

*Ae. sauteri* has been collected in the Netherlands in the broads around Giethoorn: Beulaker Wijde, Boven Wijde, Zuideindiger Wijde near Wanneperveen, prov. of Overijssel, and Wijde Blik, a broad near Vreeland, prov. of Utrecht. In the algal collection of the Rijksherbarium there are specimens from the following other European countries: Sweden, Germany, Austria, France, Great-Britain. According to Hering l.c. p. 59 this species also occurs in Italy and Russia. Thus, its area stretches more to the south than that of the preceding one.

At the end a reproduction is given of a story about *Aegagropila sauteri* (marimo) occurring in Japan, Hokkaido, Lake Akan, from the American weekly paper „Time“, Oct. 17, 1955, Science, p. 29. In these days a Japanese stamp showing some marimo specimens has come out (fig. 4).

## Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland in 1958

S. J. VAN OOSTSTROOM en TH. J. REICHGELT.

(Rijksherbarium, Leiden)

Evenals in vorige lijsten worden ook nu weer een aantal nog niet eerder gesignaleerde oudere vondsten van zeldzame soorten vermeld, terwijl ook weer enige merkwaardige nieuwe vindplaatsen van minder zeldzame planten worden opgegeven.

De schrijvers houden zich wederom aanbevolen voor toezending van materiaal en voor opgave van vindplaatsen aan hun adres: Rijksherbarium, afd. Nederland, Nonnensteeg 1, Leiden.

De volgende afkortingen zijn gebruikt voor de namen van vaak in de lijst voorkomende vindsters: (B.) voor Dr. D. Bakker te Ens, N.O.P.; (B.v.d.B.) voor Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink te Leiden; (F.) voor D. Franke te Eernewoude, Fr.; (G.) voor H. Gaasenbeek te Zwolle; (I.V.O.N.) voor Excursie Instituut voor het Vegetatieonderzoek van Nederland; (M.T.J.) voor M. T. Jansen te Veenendaal; (de J.) voor Prof. Dr. S. E. de Jongh te Leiden; (K.) voor J. H. Kern te Leiden; (v. L.) voor Chr. G. van Leeuwen te Bilthoven; (v.O.) voor Dr. S. J. van Ooststroom te Oegstgeest; (v. d. P.) voor D.T.E. van der Ploeg te Sneek; (R.) voor Th. J. Reichgelt

te Leiden; (Unio) voor Excursie Kon. Ned. Botanische Ver.; (de V.) voor A. de Visser te St.-Laurens, Zeel.; (v. d. V.) voor E. E. van der Voo, Stichting Onderzoek Levensgemeenschappen, te Woerden; (W.) voor Dr. V. Westhoff te Driebergen.

*Lycopodium selago* L.; Staatsbossen ten ZO van Lhee, Dr. (Dr. W. Beijerinck). Zie Corr. bl. l.c.

*Lycopodium annotinum* L.; Staatsbossen ten O van Dwingelo, bij Spier (Dr. J. J. Barkman en v. O.); Staatsbossen ten ZO van Lhee, Dr. W. Beijerinck). Zie Corr. bl. Rijksherb. no. 11, 1958, p. 112.

*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott; 's-Hertogenbosch, op muur (G.).

*Polystichum aculeatum* (L.) Roth; Schweiberg, gem. Wittem (v. O.).

*Polygonum bistorta* L.; Wijckel, Fr. (v. d. P.).

*Polygonum sachalinense* F. W. Schmidt; Bronsbergen bij Zutfen (v. O., exc. Staatsbosbeheer); Wieseler Enkweg, gem. Apeldoorn (Mej. J. A. C. Veth en Ir. A. N. Koopmans).

- Rumex crispus* L. × *R. hydrolapathum* Huds. (*R.* × *schreberi* Hausskn.); tussen Hoogmade en Woubrugge, aan de Grote Wijde A (K. en R.).
- Rumex scutatus* L.; Eysden, kademuur aan de Maas (M.T.J.).
- Atriplex littoralis* L. var. *marina* (L.) Smith; tussen Leiderdorp en Hoogmade, aan nieuwe weg (v. O.; K. en R.).
- Beta maritima* L.; Nieuwvliet, Zeel., strand Zwarte Polder (Dr. W. Vervoort).
- Chenopodium bonus-henicus* L.; tussen Kesteren en Opheusden, erf Den Amse (M.T.J.).
- Chenopodium botrys* L.; Oostelijk Flevoland, steenhopen bij Hardersluis (B. en M.T.J.).
- Chenopodium multifidum* L.; Tilburg, terrein wolfabriek (K., v. O. en R.).
- Chenopodium pratericola* Rydb.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Corispermum hyssopifolium* L.; Groede, duinen (de V.).
- Amaranthus deflexus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Phytolacca esculenta* Van Houtte; als voren.
- Agrostemma githago* L.; Hulst, ruderaal terrein (de V.).
- Herniaria glabra* L.; Hoedekenskerke, stortterrein (de V.).
- Lychnis chalconica* L., geheel kaal; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Sagina nodosa* (L.) Fenzl; Leiden, aan-gevoerd met zand (B. v. d. B.).
- Vaccaria pyramidata* Med.; Leiden, adventief (de J., K. en R.).
- Euphorbia lathyris* L.; Ingber, L., weg-berm (opg. C. Slegtenhorst); Eysden, op bouwland (M. T. J.).
- Ricinus communis* L.; Rotterdam, spoor-wegterrein Schiehaven (K., v. O. en R.); Nieuwvliet, Zeel., strand Zwarte Polder (de V.).
- Aristolochia clematitis* L.; Bronsbergen bij Zutfen (v. O., exc. Staatsbosbeheer).
- Anemone ranunculoides* L.; Overholland, gem. Loenen, Utr. (W.).
- Delphinium consolida* L.; Lobith, in rogge-akker, 1957, 1958 (J. G. J. Frentrop; P. Zonderwijk; zie D. L. N. 61, 1958, p. 288).
- Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.; Koudum v. d. P.); IJlst (id.); Nijland, Fr. (id.).
- Helleborus viridis* L.; Leerdam, dijkta-land aan de Linge (H. J. W. Schimmel).
- Myosurus minimus* L.; polder Arkemheen bij Bunschoten (v. L.).
- Ranunculus hederaceus* L.; Clinge, sloot (de V.).
- Ranunculus ololeucos* Lloyd; Haaksbergen, Veldsnijdersven (v. d. V.); id., Buurserzand, westelijk ven (v. d. V.); id., ven tussen Smallenberg en Krakeelsveld (v. d. V.); Hengelo, Ov., Kluenven (v. d. V.); id., bij ven Deldenerzijde (v. d. V.); Enschede, ven Usselerveen (v. d. V.); Oisterwijk, Winkelsven (P. Glas).
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.; Bronsbergen bij Zutfen, bosje aan de IJssel (v. O., exc. Staatsbosbeheer); tussen Waalsdorp en Roggewoning (Mevr. J. M. L. van Soest—Wijtman en Mej. V. J. van Soest).
- Ceratophyllum submersum* L.; Groede, in een uitgraving (de V.).
- Corydalis claviculata* (L.) DC.; Oostkapelle, eendenkooi, 1956 (de V.).
- Corydalis solida* (L.) Sw.; Koudum (v. d. P.); Wijckel, Fr. (id.); Rijs, Fr. (id.).
- Fumaria capreolata* L.; Oosterbeek, ruderaal terrein (B. v. d. B.).
- Papaver hybridum* L.; Renesse, molenbelt (de V.).

- Papaver orientale* L.; duinterrein De Pan, tussen Katwijk en Wassenaar (v. O.).
- Brassica juncea* (L.) Czern. & Coss.; tussen Leiderdorp en Hoogmade, aan nieuwe weg (R.); Gronsveld, L., Maasoever (Unio).
- Bunias orientalis* L.; Kesteren, oprit Rijnbrug (J. A. E. de Kleuver).
- Cardamine amara* L.; Linschoten, vaartkant in rietzoom (v. d. V.).
- Coronopus didymus* (L.) Sm.; Apeldoorn, bij Griffkanaal (Mej. J. A. C. Veth en Ir. A. N. Koopmans).
- Diploxixis erucoides* (L.) DC.; Rotterdam, spoorwegterrein Schiehaven (K., v. O. en R.).
- Diploxixis muralis* (L.) DC.; West-Terschelling (v. d. P.).
- Draba muralis* L.; Tolkamer, grazige helling van Rijndijk (v. O., exc. Staatsbosbeheer).
- Eruca vesicaria* (L.) Cav.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat; Oostelijk Flevoland, bij Hardersluis (B. en M. T. J.).
- Lepidium neglectum* Thell.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Neslia paniculata* (L.) Desv.; als voren.
- Rapistrum rugosum* (L.) All.; tussen Neede en Borculo, wegrand (Mej. J. A. C. Veth en Ir. A. N. Koopmans).
- Sisymbrium pyrenaicum* (L.) Vill.; Rijksholt, L., Maasoever (Unio).
- Turritis glabra* L.; Bentveld, duinen (R. J. Sanders).
- Viola canina* L. × *V. stagnina* Kit. (*V. × ritschliana* W. Beck.); Deuteren, N.-Br., „De Moerputten” (G.).
- Sedum spurium* Bieb.; De Lemmer, haven Zuiderzeewerken, tussen stenen van bazaltglooijing (M.T.J. en v.d.P.).
- Saxifraga granulata* L. var. *plena* Sw.; Noordgouwe, Zeel., „Heesterlust” (de V.).
- Tolmiea menziesii* (Pursh) Torr. & Gray; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Alchemilla monticola* Opiz; Ruinen, Dr., vochtig, veenachtig weiland (B.).
- Fragaria moschata* Duch.; de opgave van Neerijnen in D.L.N. 61, 1958, p. 138 berust op een vergissing; Noorbeek, L., holle weg (M.T.J.).
- Mespilus germanica* L.; Amerongen, bos (M.T.J.).
- Potentilla norvegica* L.; Oosterbeek, wegrand (B. v. d. B.).
- Rosa tomentosa* Sm.; Cadzand, duinen langs het Zwin (de V.).
- Rosa villosa* L.; Oosterwolde, Fr., wegerm (M.T.J. en v. d. P.); duinterrein De Pan, tussen Katwijk en Wassenaar (v. O.).
- Rubus spectabilis* Pursh; Arnhem, Schelmse weg (Dr. P. A. van der Laan); Bilthoven, verwaarloosd terrein van een buitenplaats (Dr. P. Wagenaar Hummelinck).
- Coronilla scorpioides* (L.) Koch; Rotterdam, spoorwegterrein Schiehaven (K., v. O. en R.).
- Genista pilosa* L. var. *sylvatica* Boenn.; bosrand Schoonloër Strubben, Dr. (B.).
- Genista tinctoria* L.; Arnhem, aan de Schelmse weg (v. L., v. O. en R.); duinen ten W. van Castricum (W. J. de Munk).
- Lathyrus latifolius* L.; Ovezande, polderdijk (de V.).
- Medicago laciniata* (L.) Mill.; Gronsveld, L., Maasoever (Unio).
- Medicago minima* (L.) L.; als voren.
- Trifolium diffusum* Ehrh.; Middelburg, terrein voormalige meelfabriek (de V.).
- Trifolium echinatum* Bieb.; als voren.

- Trifolium glomeratum* L.; Gronsveld, L., Maasoever (Unio).
- Trifolium micranthum* Viv.; Vlieland, bij het dorp (H. van Amstel en v. d. P.).
- Trifolium resupinatum* L.; Rotterdam, spoorwegterrein Schiehaven (K., v. O. en R.).
- Trifolium scabrum* L.; Zouten Haard bij Renesse (v. L.).
- Trifolium striatum* L.; Oude Mirdumerklif (M. Vierstra, opg. v. d. P.); Kesteren, oprit Rijnbrug (M.T.J.); op vele plaatsen tussen Grebbeberg en Amerongen (M.T.J.).
- Trifolium subterraneum* L.; Zouten Haard bij Renesse (v. L.); Cadzand, binnendijk Zwarte Polder (de V.).
- Vicia bithynica* L.; Kesteren, oprit Rijnbrug (J. A. E. de Kleuver).
- Vicia grandiflora* Scop.; als voren.
- Vicia narbonensis* L.; Middelburg, terrein voormalige meelfabriek (de V.).
- Vicia tenuifolia* Roth; IJlst (v. d. P. en P. Wouda); Renswoude, De Schalm (M.T.J.).
- Lythrum virgatum* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Epilobium adenocaulon* Hausskn.; Hoge Mierde, N.-Br., in broekbos langs de Hoolstraat (K.).
- Myriophyllum alterniflorum* DC.; tussen Bathmen en Kolmschate, in plasje langs de spoorbaan (v. O., exc. Staatsbosbeheer).
- Abutilon theophrasti* Med.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Malva moschata* L. ± var. *heterophylla* Lej. & Court.; als voren.
- Erodium moschatum* (L.) L'Hérit. ex Ait.; Heinkenszand, moestuin (de V.).
- Geranium molle* L., met kroonbladachtige meeldraden; Gorssel, Ravenswaarden (v. O., exc. Staatsbosbeheer).
- Geranium pratense* L.; Kesteren, erf Den Amse (M.T.J.).
- Geranium rotundifolium* L.; Hoedekenskerke, stortterrein (de V.).
- Tropaeolum majus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Impatiens glandulifera* Royle; Zeel., stortterrein (de V.).
- Impatiens parviflora* DC.; Tilburg, terrein wolfabriek (K., v. O. en R.).
- Ammi visnaga* (L.) Lamk.; als voren.
- Angelica archangelica* L.; Rhenen, monding van de Grift (M.T.J.).
- Coriandrum sativum* L.; Rotterdam, spoorwegterrein Schiehaven (K., v. O. en R.); Hoedekenskerke, stortterrein (de V.).
- Crithmum maritimum* L.; Vrouwenpolder, steenglooïng (Ir. W. G. Beeftink en de V.).
- Eryngium planum* L.; Harderwijk (opg. H. J. Verbeek).
- Myrrhis odorata* (L.) Scop.; Het Woud, ten O. van Beekbergen, grazige weg-rand langs beekje, vele exx. (v. O., exc. Staatsbosbeheer); Gronsveld, L., op muur (I.V.O.N.).
- Selinum carvifolia* L.; wal langs Buurser beek bij Neede (W.).
- Anagallis arvensis* L., met rose bloemen; St. Kruis, slootkant (de V.).
- Primula veris* L.; bos van Oud-Zuilen (W.).
- Samolus valerandi* L.; Ruurlo, Stelkampsveld bij Beekvliet (v. L. en W.).
- Erica tetralix* L., met lange bloeiwijze; West-Terschelling, Groene Strand (v. d. P.).
- Oxycoccus macrocarpus* (Ait) Pers.; De Weede, Ilperveld, ten W. van Ilpendam (Dr. W. Meijer).
- Vaccinium myrtillus* L. × *V. vitis-idaea*

- L. werd in D.L.N. 61, 1958, p. 139 ten onrechte opgegeven voor de Imbosch.
- Vaccinium vitis-idaea* L.; Moergestel, ven bij Dennenhoef, 1957 (v. d. V.).
- Cuscuta campestris* Yuncker; Driebergen, op Godetia (A. de Graaf).
- Amsinckia lycopsoides* Lehm.; Voorhout, Wassergeest, ruderaal wegkant (de J., K. en R.).
- Amsinckia menziesii* (Lehm.) Nels. & Macbr.; Renesse, molenbelt (de V.).
- Symphytum asperum* Lepech.  $\times$  *S. officinale* L. (*S.  $\times$  uplandicum* Nyman); Epen, L. (K.).
- Physalis franchetii* Masters; Amsterdam, spoorwegterrein Westerdoksdijk (H. H. Prell).
- Solanum triflorum* Nutt.; Beemster (J. Akkerman; zie Natura 55, afl. 11, 1958, omslag p. 2); terrein Amsterdamse Waterleiding, ten W. van De Zilk (W. J. de Munk); Noordwijk aan Zee (opg. F. J. Pronk); tussen Rockanje en Oostvoorne, 1956 (J. G. Zandstra; zie Natura 55, afl. 12, 1958, p. 178).
- Digitalis lanata* Ehrh.; Putten, Vel., op akkertje, 1957 (Dr. A. G. de Wilde).
- Euphrasia borealis* Townsend; Terschelling, zonder datum (Dr. L. Vuyck).
- Linaria repens* (L.) Mill.; Oud Reemst, gem. Ede, wegrand (B. v. d. B.); Arnhem, Koningsweg (C. C. Schippers).
- Mimulus moschatus* Dougl.; Delden, tegen grachtmuur van kasteel Twickel, 1957 (A. Dorgelo).
- Verbascum phoeniceum* L.; Rockanje, bij de Zwarte Hoogte (Prof. Dr. C. G. G. J. van Steenis).
- Veronica anagallis-aquatica* L.  $\times$  *V. catenata* Pennell (*V.  $\times$  lackschewitzii* Keller); Ketelmeer, Keteleiland, met de ouders (B.).
- Veronica filiformis* Sm.; tussen Hasselt en Zwartsluis, buitenlanden langs het Zwarte Water, talrijk (K.); Dordrecht, in gazon (Mr. Dr. Z. J. de Langen); St. Pietersberg, westzijde, hoeve De Scharck, in grasveld (R. Hengeveld); Eckelrade, L., op muur (I.V.O.N.); Gronsveld, L., Oosterdriessen, weiland aan de Maas (Unio).
- Veronica peregrina* L.; Oudemirdum (v. d. P.).
- Veronica spicata* L. var.; Harderwijk, Engels Erf, verwilderd (H. J. Verbeek).
- Orobancha hederæ* Duby; Katwijk aan de Rijn (de J.).
- Orobancha rapum-genistæ* Thuill.; Rhenen, Grebbeberg (M.T.J.).
- Verbena officinalis* L.; De Lemmer, haven Zuiderzeewerken (M.T.J. en v.d. P.).
- Lamium purpureum* L., met witte bloemen; Utrecht, rotonde Biltstraat (K.; Prof. Dr. Ir. J. L. van Soest).
- Leonurus cardiaca* L.; binnenduin te Velsen-IJmuiden (de V.).
- Marrubium vulgare* L.; Veenendaal, woladventiefterrein (M.T.J.).
- Nepeta cataria* L.; Renesse, duinweide, 1955 (de V.); weg langs beek ten W van Eis, L. (v. O.).
- Origanum vulgare* L.; De Lemmer, haven Zuiderzeewerken (M.T.J. en v. d. P.).
- Salvia nemorosa* L.; Rockanje, adventief Mevr. Pot—Van Regteren Altena).
- Salvia verticillata* L.; Wrakelbergerweg tussen Etenaken en Kolmond, L., talrijk (Unio).
- Scutellaria minor* L.; Rozenven, gem. Rucphen en Voreneinde (v. d. V.).
- Stachys palustris* L.; met een bloemkleur als van *Lythrum salicaria*; Ruinen, Dr. (v. d. V.).
- Buddleja davidii* Franch.; Oostelijk Flevoland, zandplaat Het Spijk, vermoedelijk met graszaad aangevoerd (B.); Rotterdam, spoorwegterrein Brede Hilledijk (de J., K., v. O. en R.).

- Cicendia filiformis* (L.) Delarb.; Terschelling, Rijsplak (v. L.).
- Galium mollugo* L. × *G. verum* L. (*G. × ochroleucum* Wolff); Lopik, uiterwaard aan de Lek (R. J. Sanders).
- Sherardia arvensis* L.; Beemster (J. Akkerman; zie *Natura* 55, afl. 11, 1958, omslag p. 2).
- Linnaea borealis* L.; West-Terschelling, Staatsbossen (G. Assies en D. van der Vliet; zie *D.L.N.* 61, 1958, p. 166); Beilen, Schurenberg (v. d. V.); Pesserbos, ten N van Hoogeveen (Dr. J. J. Barkman en v. O.).
- Sambucus racemosa* L.; Veenendaal, elzebos in Natuurreservaat De Hel (M.T.J.); Amerongen, bos (M.T.J.).
- Lobelia inflata* L.; Putten, Vel., op akkertje. 1957 (Dr. A. G. de Wilde).
- Ambrosia psilostachya* DC.; De Lemmer, haven Zuiderzeewerken (M.T.J. en v. d. P.); Rotterdam, Waalhaven, 1957 (W. Dortmund).
- Ambrosia trifida* L.; Rotterdam, terrein bij meelfabriek Maashaven (de J., K., v. O. en R.).
- Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. & Hook.; Blerick, wegberm langs Maas- uiterwaarden (Th. Vosen).
- Artemisia biennis* Willd.; Pernis, emplacement Caltex (P. Zonderwijk).
- Aster novae-angliae* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.); Rhenen, helling van zandgroeve Vogelenzang (M.T.J.); aan landweg tussen Gronsveld en Rijckholt, L. (I.V.O.N.).
- Bidens connatus* Mühlenb.; Fochtelo (M. T. J. en v. d. P.).
- Bidens connatus* Mühlenb. var. *anomalus* Farw.; tussen Bodegraven en Nieuwkoop (de J., K., R. en de V.).
- Bidens frondosus* L.; Fochtelo (M.T.J. en v. d. P.).
- Bidens subalternans* DC.; Veenendaal, stortterrein, 1957 (M.T.J.).
- Carduus acanthoides* L.; Rotterdam, aan de 2e Katendrechtse haven (de J., K., v. O. en R.).
- Carduus pycnocephalus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Centaurea calcitrapa* L.; als voren.
- Chrysanthemum viscido-hirtum* (Schott) Thell.; Ede, ruderaal terrein bij Doeburger molen (M.T.J.).
- Cirsium dissectum* (L.) Hill × *C. palustre* (L.) Scop. (*C. × spurium* Delastre); Elten, Knauweide (v. O., exc. Staatsbosbeheer); Herendonken, Nederwetten, gem. Nuenen (v. L. en W.).
- Crepis setosa* Hall. f.; Schelphoek, Schouwen, zeedijk, tussen nieuw ingezaaid gras (de V.); 's Heer Abtskerke, wegberm tussen nieuw ingezaaid gras (de V.).
- Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake; Oranjewoud (M. T. J. en v. d. P.).
- Gnaphalium sylvaticum* L.; Renesse, vroom, tussen licht struikgewas, 1955 (de V.).
- Hieracium aurantiacum* L.; tussen Wijster en Spier, Dr., grazige wegrand (v. O.); Terlinden, Z-L., wegberm (M. T. J. en J. A. E. de Kleuver).
- Hieracium bauhini* Bess.; Wrakelberg tussen Etenaken en Kolmond, L. (K.).
- Hieracium caespitosum* Dum.; Roordahuizen, langs spoorbaan bij overgang Idaard (v. d. P.).
- Inula helenium* L.; Retranchement, slootkant langs landweg (de V.).
- Lactuca serriola* L.; De Lemmer, haven Zuiderzeewerken (M. T. J. en v. d. P.).
- Leontodon nudicaulis* (L.) Banks ex Lowe, met buisvormige bloemen; Leiden (B. v. d. B.).
- Madia sativa* Molina; 's Heer Abtskerke,

- wegberm, tussen nieuw ingezaaid gras (de V.; B. J. J. R. Walrecht).
- Petasites hybridus* (L.) G., M. & Sch., met witte bloemen; Biesboschhaven (B.); oever van de Amer., ca. 4 km W van Drimmelen (P. B. Jansen).
- Senecio vernalis* Waldst. & Kit.; Amsterdam, spoorwegterrein, 1957 (H. H. Prell); duinen Amsterdamse Waterleiding, ten Z van de Oranjekom (W. Backhuys Sr. en Jr. en v. O.).
- Silybum marianum* (L.) Gaertn.; De Zandberg, gem. Graauw, Zeel., wegberm, 1955 (de V.).
- Stenactis strigosa* (Mühlenb. ex Willd.) DC.; Gronsveld, L., bij grintgroeve in het Savelsbos (Unio).
- Tragopogon porrifolius* L.; Visvliet, Gr. (v. d. P.).
- Xanthium spinosum* L.; Voorhout, rand van een bollenveld (W. Verschoor).
- Potamogeton acutifolius* Link; Gerkesklooster, Fr. (v. d. P.).
- Allium scorodoprasum* L.; Oostkapelle, bos van Hoogduin (de V.).
- Muscari botryoides* (L.) Mill.; Veere, bastion, 1956 (de V.).
- Scilla bifolia* L.; Koudekerke, Der Boede, 1956 (de V.); Oostkapelle, bos van Duinbeek (de V.).
- Tulipa sylvestris* L.; IJlst (v. d. P.).
- Narcissus pseudo-narcissus* L.; tussen Wolvega en Oldeholtspade, subspontaan in grasveld (v. L.); weiland ten NW van Koudum (v. L.); weiland ten Z van Diever (v. L. en Ir. E. Stapelveld, op aanwijzing van H. de Vroome); essenhakhout in Oud-Schonebeek (v. L. en Ir. E. Stapelveld, op aanwijzing van R. J. Hoogervorst); Oostkapelle; vroom, 1956 (de V.). Zie verder W. Beijerinck in D.L.N. 60, 1957, p. 283.
- Juncus filiformis* L.; oude beekarm ten W van het Geeldersbos, gem. Boxtel (G.).
- Carex appropinquata* Schum.; Herendonken, Nederwetten, gem. Nuenen (G.; v. L. en W.); W.-kant van „De Bogtsteeg” (Aa-broeken), ten ZW van Nederwetten, gem. Nuenen (G.).
- Carex demissa* Hornem.  $\times$  *C. hostiana* DC. (*C.*  $\times$  *fulva* Good.); De Klomp, Allemankamp (M. T. J. en v. L.).
- Carex dioica* L.; Elten, Knauweide (v. O., exc. Staatsbosbeheer).
- Carex dioica* L. f. *metteniana* (Koch) P. Junge; als voren.
- Carex ericetorum* Poll; heide ten N en NO van Radio Kootwijk (v. L., A. Neervoort en H. J. W. Schimmel); ten Z van de Franse Berg, Veluwe (Th. Reijnders); Oud-Reemsterveld (Th. Reijnders).
- Carex extensa* Good.; Holwerd, pier naar Amelanderveer (v. d. P.); Groede, inlaag (de V.).
- Carex hostiana* DC.  $\times$  *C. serotina* Mérat; De Klomp, Allemanskamp (M. T. J. en v. L.).
- Carex pairaei* F. W. Schultz; steenhopen Schokkerhaven, N.O.P., adventief (B.).
- Carex pallescens* L.; Renswoude, langs spoorlijn bij de Emminkhuizerbrug (M. T. J. en J. A. E. de Kleuver).
- Carex paniculata* L.  $\times$  *C. remota* L. werd in D.L.N. 61, 1958, p. 141 ten onrechte opgegeven van Remmerden, gem. Rhenen.
- Carex praecox* Schreb.; tussen Deuteren en Vlijmen, bij „De Moerputten” (G.).
- Carex vulpina* L.; Tielerswaard, polder Rump (J. W. Entrop en v. L.); polder van Laag Heemaal ten O. van Alem (v. L.); tussen Deuteren en Vlijmen, „De Moerputten” (G.).
- Cyperus eragrostis* Lamk.; Veenendaal, woladventief (M.T.J.).
- Cyperus fuscus* L.; Oostelijk Flevoland, sectie K, op ijl begroeide, vochtige slik-

- bodem (W. J. Betzema); eendenkooi Breukelerveen, gem. Tienhoven (J. van Dijk Jr.).
- Scirpus planifolius* Grimm; Elten, Knauweide (v. O., exc. Staatsbosbeheer).
- Scirpus sylvaticus* L.; Heerenveen (v. d. P.).
- Agrostis castellana* Boiss. & Reut.; tussen Leiderdorp en Hoogmade, aan nieuwe weg (de J., K. en R.).
- Bromus benekeii* (Lange) Trimen; Epen, L., Bovenste Bos (K.).
- Bromus carinatus* Hook. & Arn.; Amsterdam, Westelijke haven (H. H. Prell).
- Bromus unioloides* H. B. K.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Catapodium rigidum* (L.) Hubbard; Sluis, ruine „Steenen Beer” (de V.).
- Cenchrus pauciflorus* Benth.; Rotterdam, aan de Rijnhaven (de J.).
- Dactylis aschersoniana* Graebn.; Valkenburg, Biebos (Unio); Gronsveld, bosrand bij Dorreweg (Unio).
- Deschampsia setacea* (Huds.) Hack.; Beuvinger Achterveld bij Denekamp (P. Glas); Ambt Delden, Schijvenveld (P. Glas); id., ven ten Z van de weg Delden—Goor (v. d. V.); Luttenbergsvennen bij Hellendoorn (W.); Haaksbergen, Veldsnijdersven (v. d. V.); Hengelo, Ov., Kluvenven (v. d. V.); Neede, Teeselinkven (v. d. V.); Rozenven, gem. Rucphen en Vorensende (v. d. V.).
- Echinochloa colonum* (L.) Link; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Eleusine tristachya* (Lamk.) Kth.; Tilburg, terrein wolfabriek (K., v. O. en R.).
- Elymus virginicus* L.; Tilburg, terrein wolwasserij (K., v. O. en R.).
- Eragrostis megastachya* (Koel.) Link; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Eragrostis tef* (Zucc.) Trotter; Hoedekenskerke, stortterrein (de V.).
- Glyceria declinata* Bréb.; Oostelijk Flevo-land, Puccinellia-weide bij gemaal Lovink (B.).
- Glyceria fluitans* (L.) R. Br. × *G. plicata* Fr. (*G.* × *pedicellata* Townsend); Warga Wargaster Kleine Meer (v. d. P.).
- Hordeum jubatum* L.; Kornwerderzand, ruderaal terrein (Dr. L. J. Leffertstra).
- Panicum dichotomiflorum* Michx.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Phalaris bulbosa* L.; Tilburg, terrein wolfabriek (K., v. O. en R.).
- Phalaris paradoxa* L. var. *intermedia* Coss. & Dur.; Rotterdam, spoorwegterrein Schiehaven (K., v. O. en R.).
- Sorghum halepense* (L.) Pers.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.); Hoedekenskerke, stortterrein (de V.).
- Sorghum verticilliflorum* (Steud.) Stapf; Hoedekenskerke, stortterrein (de V.).
- Goodyera repens* (L.) R. Br.; Staatsbossen ten ZO van Lhee (Dr. W. Beijerinck). Zie Corr. bl. Rijksherb. no. 11, 1958, p. 112.
- Hammarbya paludosa* (L.) O. Kuntze; Wanneperveen, 1957 (W.).
- Orchis morio* L.; Zouten Haard bij Renesse (v. L. en W.).
- Arum italicum* Mill.; Oostkapelle, bos bij Westhove (de V.).
- Sparganium angustifolium* Michx.; Ruinen, Kraloër Es, Grote Plas (v. d. V.); Dwingelo, zand van Dwingelo (v. d. V.); Beilen, Diepenveen (v. d. V.).