

Wel is het nodig om deze netten minimaal eenmaal in een half uur te controleren.

De ringers moeten van iedere geringde vogel opgave doen aan het Vogeltrekstation en soort, ringnummer, ringdatum, geslacht en indien mogelijk de leeftijd dienen vermeld te worden.

De gegevens van dit artikeltje werden mij verstrekt door het Vogeltrekstation te Heteren.

Ab Steenvoorden

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT

IJSVOGEL DOOR STRENGE WINTERS VRIJWEL VERDWENEN

De strenge winters van '84/'85 en '85/'86 hebben aanzienlijke gevolgen gehad voor de Nederlandse vogelstand. De langdurige vorst heeft voor een massale sterfte gezorgd.

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) organiseert grootscheepse vogeltellingen waaraan zo'n 2.000 vrijwilligers meewerken. Het verrassende resultaat van de tellingen na de twee achtereenvolgende strenge winters is dat juist de soorten met "winternamen" -Ijsvogel en Winterkoning- het zwaarst van de kou hebben geleden. Vooral de Ijsvogel is sterk achteruit gegaan. Winterkoning verminderde in de eerste strenge winter met zo'n 50 procent, Goudhaantje met 25 en Roodborst met 15 procent. Daarnaast kwamen ook Kool- en Pimpelmees, Meerkroet, Fazant en verschillende Uilesoorten in de problemen.

Bij tellingen na de tweede strenge winter bleek echter dat deze soorten niet verder in aantal waren verminderd. Sommige soorten hadden zich zelfs al weer enigszins hersteld. Uit het SOVON-onderzoek blijkt verder dat de soorten in voedselrijke milieu's als bossen betere overlevingskansen hadden dan die in voedselarme streken. Bovendien was het herstel groter. Ook wintervoeding is een positieve factor geweest.

Uit: NRC, 18-12-'86

SUCCESVOLLE ACTIE VOOR BEHOUD VAN DONAUBOS.

Het Wereld Natuur Fonds en duizenden natuurbeschermers in en buiten Oostenrijk hebben een grote overwinning behaald in hun strijd voor het behoud van de rivierbossen ten oosten van Wenen. De aanleg van een dam en een waterkrachtcentrale in de Donau bij Hainburg moest op last van een hoogste rechter in Oostenrijk worden gestopt.

Als gevolg van de aanleg van deze dam en waterkrachtcentrale zouden 30.000 ha. rivierdalbos langs de Donau aan de dynamiek van het riverwater worden onttrokken. Daarmee zou dit internationaal beroemde natuurgebied zijn specifieke waarden verliezen. De Oostenrijkse en ook later de internationale natuurbescherming kwam op allerlei fronten in actie. Grote demonstraties trokken door de Weense straten en het kappen van bomen werd lijfelijk verhinderd.

In de bossen komen naar schatting zo'n 5.000 verschillende diersoorten voor, waaronder 109 soorten broedvogels. Soorten als Zeearend, Sakervalk, Zwarte Ooievaar en Grote Zilverreiger kan men er regelmatig aantreffen. Het gebied zal nu onderdeel uit gaan maken van Oostenrijks eerste Nationale Park.

Uit: Natuur en Milieu, december 1986