

FLORIDA, UNITED STATES OF AMERICA 1987

Eindelijk, na wel een half jaar van voorbereidingen en afspraken maken, was het dan op 18 juni zover.


Vanaf Schiphol vertrokken we (met z'n vijven) richting Miami, Florida. We gingen hierheen om een maand stage te lopen, dit in verband met onze studie. We hadden besloten om na de stageperiode er nog een vakantie aan vast te knopen. Tijdens deze vakantie hebben wij een oude auto gekocht waarmee wij heel Florida zijn doorgetrokken.

Het stage lopen hebben wij in Palm Harbor gedaan. Dit is een vrij klein plaatsje aan de Golf van Mexico. We hebben bij een hoveniersbedrijf gewerkt en we moesten veel tuinaanleg doen. Vooral het aanleggen van gazons hebben we erg veel gedaan. Dat was in het begin wel even wennen omdat het wel eens voorkomt dat er een ratelslang tussen de graszoden zit. Maar gelukkig is er niemand gebeten.

Na de stageperiode zijn we, zoals gezegd, heel Florida gaan bekijken. We zijn natuurlijk ook in een paar grote pretparken geweest zoals Walt Disney World, Sea World en Busch Gardens. We zijn naar Noord-florida gereden en toen de hele Atlantische kust afgezakt. We zijn bij Cape Canaveral en Kennedy Spacecenter geweest. Hier worden de spaceshuttels gelanceerd. Verder hebben we wel een week doorgebracht in en rond de stad Miami.

Natuurlijk hebben we ook vrij veel naar vogels gekeken en de nodige uurtjes in de niet geheel ongevaarlijke natuur doorgebracht. We hebben in totaal 80 verschillende

soorten vogels gezien. Dat is op zich niet zo'n verbijsterend hoog aantal, maar wat wel opviel was de hoeveelheid vogels per soort die je zag. Zo hebben we alleen al in het dorpje waar we de eerste maand geweest zijn 15 bewoonde visarendnesten gevonden. Op een weiland zijn we eens begonnen met het tellen van de Koereigers, maar toen wij bij de vijfduizend waren, zijn we maar gestopt, want we hadden ze nog lang niet allemaal. Nu moet ik er wel bij vertellen dat de weilanden daar wel wat groter zijn dan die in Nederland.



Ik zal nu een beetje vertellen over de natuurgebieden, die mij persoonlijk, vanwege hun immense grootte en hun schoonheid, het meest hebben aangetrokken.

Florida's nationaal park The Everglades

De Everglades is een natuurgebied van zo'n 566.000 hectare groot. Dit is dan alleen het Nationaal park. Hierom heen liggen nog verschillende andere parken.

De Everglades bestaat voornamelijk uit moeras. Dit zijn grote plekken met grassen, waar het zoete water een centimeter of 15 diep is. Hier doorheen lopen riviertjes, die meestal uitmonden in wat grotere meren. Verder zijn er bossen te vinden met de beschermde Cyprus bomen en naaldbomen. Deze bossen staan af en toe gewoon als een soort van eilandjes in het moeras.


Aan de kust van de Golf van Mexico zijn grote lagunes met voornamelijk mangrovebossen.

Aan de andere kant van het park (de oostkant) ligt de Atlantische oceaan. Hier is de kust opgebouwd door koraalriffen. De hele oude riffen die boven water zijn komen te liggen, zijn begroeid met naaldbomen en grote gedeelten met mangroven.

Het moeras was vroeger een rivier. Deze is nu dichtgegroeid en is nu nog zo'n 15 centimeter diep en een 80 kilometer breed. Het is geheel begroeid met allerlei soorten grassen. Hier komt ook de naam vandaan. De 'rivier' loopt door de Everglades van noord naar zuid. Hij heeft een verval van ongeveer 4 à 6 meter en mondt uit in de Florida Bay. Dit is een gedeelte van de Golf van Mexico en ook bij het nationaal park behoort.

Door de Everglades lopen verschillende wandelpaden. Dit zijn gewone paden, maar daar waar het riskant wordt, heeft men houten vlonders gemaakt waar men over heen kan lopen. Het is wel aan te raden als men te voet het park in gaat wel de paden te volgen, omdat, zoals wij ervaren hebben, de alligators al naast de paden liggen te wachten. Deze wandelroutes verschillen in lengte van minder dan 400 meter tot 23 kilometer. Op bijna al deze routes zijn uitkijktorens en observatiehutten gebouwd.

Wij zijn afgelopen zomer vanuit Miami naar het park gereden. Om er te komen is een paar uur rijden. In Momestead zijn wij het park ingegaan. Dit is aan de noordoost kant. We zijn toen in een dag dwars door het hele park gereden naar het plaatsje Flamingo, waar het bezoekerscentrum is (één van de vijf). Dit is aan de zuidwest kant. We hadden gehoord dat hier erg veel te zien was en dat bleek ook wel. Bruine pelikanen, Fregat-




vogels, reigersoorten zoals de Amerikaanse kwak, Grote en Kleine zilverreiger, Amerikaans woudaapje, Grote blauwe reiger, Europese kwak, Driekleurige reiger, Koereiger, Kleine blauwe reiger, Kleine groene reiger, Parasolreiger. Dit zijn 11 van de 12 Noord-amerikaanse reigersoorten. Verder zagen we hier Woodstorken, dit zijn een soort boomooievaars, een soort steltkluit, Lachmeeuwen, Reuzensterne, Forstersterne, erg veel Dwergsterne, Slangenhalsvogels, een soort aalscholver (Double-crested Cormorant), Zwarte en Witte ibissen, Roseate lepelaars, Canadese kraanvogels, de Limpkin en een soort waterral.

Het kamperen in de Everglades is op speciale veldjes gratis. Dat is niet

te verwonderen, want zodra de schemering in valt, word je opgevreten door duizenden muskieten.

Do They Bite?



Dear Park Visitor:

During the warmer months, biting insects are sometimes a nuisance at this park.

All native insects, which have not been increased by man's activities, are as much a part of a natural area as birds and other animals. They feed upon plants and animals and in turn, are eaten by other animals. The total removal of insects from nature's food chain would cause undesirable changes in the park.

Since we are very interested in maintaining the park in its natural condition and also want you to enjoy your visit here, it is necessary that we use considerable care in our attempt to control biting insects with chemicals.

Insecticides often cause more problems than they solve since they also affect animals which are not pests. For this reason, chemicals are used only after other means of control are found to be inadequate.

Bureau of Park Programs
Division of Recreation and Parks
Department of Natural Resources

12/84

De tweede dag die we doorbrachten in de Everglades, zijn we weer richting Miami gereden. We zijn halverwege in het park gestopt. Hier zaten we in de wat meer beboste streken. De vogelsoorten die we hier tegenkwamen waren natuurlijk ook heel anders. We hebben hier soorten gezien die voornamelijk in de wat drogere en beboste streken voorkomen, zoals de Zwarte en Kalkoengier, Witbandzeearend, Amerikaanse zwaluwstaart wouw, Roodschouder en Roodstaartbuizerd, een soort hazelhoen, de Witkruin duif (dit is een duivesoort die alleen in de Everglades voorkomt), twee soorten tortels, Amerikaanse oehoe, een soort oeraluil, erg veel Nachtzwaluwen (soms wel groepen met meer dan 50 exemplaren), zes soorten spechten, waaronder de Pileated Woodpecker, een specht van zo'n 42 centimeter met een grote rode kuif.

Ook hier werden we 's avonds compleet opgevreten door de muskieten.

We hebben tijdens ons verblijf in de Everglades ook een paar meren bezocht, waar het werkelijk wemelde van de aligators. De aligators verschilden in lengte van zo'n 60 à 70 cm tot wel een meter of vier lang.


Verder zag je hier ook vrij veel schildpadden. We hebben twee verschillende soorten waterschildpadden gezien en één soort landschildpad.

In de Everglades komen ook nog verschillende soorten zoogdieren voor, zoals de Zeekoe, Florida panthers, eekhoorns en wasberen. Deze laatste zijn vrij brutaal, want als je de tent open liet en je was even weg, dan kon je er bijna zeker van zijn, dat ze hem grondig overhoop gehaald hadden.

Na de Everglades gezien en gevoeld (muskieten) te hebben zijn we vertrokken richting de Keys.

The Florida Keys

Nadat we de Everglades bezocht hadden, zijn we richting de Keys gereden. Dit is een groep koraalriffen die door een weg met elkaar verbonden zijn. Het bestaat uit totaal 33 Keys. Het grootste gedeelte van deze riffen ligt onder water, maar er zijn ook hele stukken die boven water liggen. Hierop zijn in de loop der jaren naaldbossen gegroeid met aan de randen mangrovebossen.



Het is het zuidelijkste puntje van de Verenigde Staten van Amerika en tevens het enige koraalrif in de VS.

Zoals ik al schreef, zijn de stukken rif die boven water liggen met elkaar verbonden door een weg. Er zijn totaal 42 bruggen in dit traject dat nog geen 200 kilometer lang is.


De Keys vormen de scheiding tussen de Atlantische oceaan en de Golf van Mexico. De temperatuur van het water is hier warmer dan 20 graden Celsius. Het rif is opgebouwd uit drie soorten koraal. Dit zijn Vuurkoraal, Hertshoornkoraal en Steenkoraal.

We hebben hier een paar dagen op een camping gestaan. Dagelijks hebben we lekker gezwommen en in de zon gelegen. Ook de vogels waren hier rijk vertegenwoordigd. We hebben erg veel Visarenden, Schaarbekken, Amerikaanse fregatvogels, Brown Noddy's, reigersoorten, Blue Jays (een gaaiachtige) en Bruine pelikanen gezien.

Langs de stranden vind je erg veel stukjes koraal. Dit is net zoals je in Nederland een schelpenbank op het strand hebt. Daar heb je een rand met allemaal stukjes koraal.

Hier bij de Keys komen de Bottelneusdolfijnen (Flipper) voor, maar deze soort hebben wij helaas niet gezien. We hebben wel een andere soort dolfijn (niet gedetermineerd) gezien. Het was een groep van een stuk of 15 dieren, die gewoon tussen de zwemmers doorzwom.

Tijdens een wandeltocht kwamen we op een rotsachtig strandje nog zeven Steenlopers in winterkleed tegen en dat terwijl de temperatuur zo rond de 40 graden Celsius schommelde.



Black Skimmer



op het vliegtuig te stappen richting Nederland. Na negen uur vliegen werden we daar weer veilig aan de grond gezet.

PLEASE

Do Not Feed The Animals

In order to protect you and the park's wildlife, it is unlawful to feed the animals.


Animals "in the wild," overfed by handouts, will sometimes lose the ability to hunt for their own food. They may suffer when handouts are scarce and will have a poorly balanced diet.



No matter how tame or friendly a wild animal may seem, its natural instinct is to get food and if your hand smells like food, it may bite the hand instead of the handout. It is then very difficult to catch the animal for the ten-day rabies observation period as is done when a dog or cat bites a person.

Please help us to protect you and the park's wildlife.

Bureau of Biological & Interpretive Services
Division of Recreation and Parks
Department of Natural Resources



4/84

Verder hebben we tijdens deze tocht ook nog een bewoond nest van de Bald Eagle, de Witbandzeearend, gevonden. Het was grandioos om te zien hoe deze vogels vissen vingen, vissen die zeker de lengte van je onderarm hadden.

Helaas.... de tijd vloog om hier in de Keys. De dag was weer gekomen dat we terug moesten richting Miami om daar

Soortenlijst van de in Florida waargenomen vogelsoorten

Magnificent Fregatbird
Brown Pelican
Anhinga
Double-crested Cormorant
Least Bittern
Black-crowned Night-Heron
Yellow-crowned Night-Heron
Green-backed Heron
Tricolored Heron
Little Blue Heron
Reddish Egret
Cattle Egret
Snowy Egret
Great Egret
Great Blue Egret
Woodstork
Glossy Ibis
White Ibis
Roseate Spoonbill
Sandhill Crane
Mallard
Limpkin
Clapper Rail
Common Moorhen
American Coot
Black-necked Stilt
Wilson's Plover
Killdeer
Marbled Godwit
Willit
Ruddy Turnstone
American Oystercatcher
Western Sandpiper
Laughing Gull
Forster's Tern
Gull-billed Tern
Least Tern
Caspian Tern
Brown Noddy
Black Skimmer
Turkey Vulture
Black Vulture

Bald Eagle
American Swallow-tailed Kite
Red-shouldered Hawk
Red-tailed Hawk
Osprey
Northern Bobwhite
White-crowned Pigeon
Rock Dove
Morning Dove
Common Ground Dove
Great Horned Owl
Barred Owl
Common Nighthawk
Chimney Swift
Red-bellied Woodpecker
Northern Flicker
Red Headed Woodpecker
Downey Woodpecker
Hairy Woodpecker
Pileated Woodpecker
Great Crested Flycatcher
Purple Martin
Scrub Jay
Blue Jay
American Crow
Fisch Crow
Carolina Wren
Loggerhead Shrike
Northern Mockingbird
Brown Thrasher
European Starling
Prairie Warbler
Northern Cardinal
Red-winged Blackbird
Brown-headed Cowbird
Common Grackle
Boat-tailed Grackle
House Sparrow

Ab Steenvoorden

-o-o-o-o-o-o-o-

