

I. Data om te noteren.

Zaterdagmorgen, 20 juli 1963, Contact-excursie (fiets), 9 uur 30 Tribune.

Zaterdagmorgen, 31 augustus 1963, dito.

Het ligt in de bedoeling om op 20 juli reeds zoveel mogelijk de inventarisaties in het Amsterdamse Bos te bespreken onder leiding van HH. de Groot en Brander.

Groepsleider, c.q. plaatsvervanger, gelieve bij zich te hebben een kaart, alsmede een lijst (volgorde Vogelgids) met aantallen van de geinventariseerde soorten. Duidelijk aan te geven, welke van de facultatieve soorten men compleet over het gehele terrein heeft genoteerd, en, op de kaart, de juiste grenzen.

Op 31 augustus zullen worden bekeken de inventarisaties op soorten van de overige terreinen van Groot-Amsterdam, n.a.v. ons rondschrijven aan de leden d.d. 19 april 1963, alsmede een eventueel resterend deel betreffende het Amsterdamse Bos.

Inmiddels is gebleken, dat het Flevopark reeds voor het 2e jaar wordt geinventariseerd door HH. de Kruijff en Garrelfs, en dat Hr. Lobel géén gelegenheid heeft voor waarnemingen in Amsterdam-Noord. Wie biedt???

2. Op 4 mei vond de Contactbijeenkomst van Vogelwerkgroepen en Vogelbeschermingswachten plaats.

De notulen van de vergadering, die 's middags plaats vonden in de Tribune, zijn ter beschikking voor lezing door onze leden (zie Literatuur circulatie).

Dertien Amsterdamse VWG-leden begeleidden de gasten 's morgens op een wandeling van Tribune naar Meerzicht v.v., op welke route 49 vogelsoorten werden genoteerd, met als meest opmerkelijke ook voor de eigen leden, een porseleinhoen, roepend in het Oeverland Nieuwe Meer (door één deelnemer zelfs gezien).

Al wandelend was er gelegenheid tot beter persoonlijk contact dan als regel tijdens een vergadering.

3. Op 16 juni bezochten 16 leden plus 2 introducés Castricum, waar wij onder leiding van de Hr. Kortenoever, met assistentie van secretaris VWG-Castricum, de Hr. Borstlap, het neusje van de zalm voorgeschoteld kregen. "Boekhouder" Swart noteerde ruim 50 soorten, waaronder de volgende broedvogels die in het Amsterdamse Bos als zodanig niet c.q. niet meer voorkomen: bergeend, wulp, kluut, Turkse tortel, nachtzwaluw, tapuit, geelgors.

De stormmeeuw werd na enige moeite overgehaald om te poseren als fotomodel op een nest op een tuunwallekje, terwijl wij elders een al groter jong ontmoeten. Vijf jeugdige tapuitjes, reeds compleet met witte stuit, werden even geringd en verdwenen daarna weer om het hardst in hun donkere woning. Slechts enkele van ons kregen de kans de nachtzwaluw zelf te zien, maar allen zagen wij het nest met de twee eieren.

J.H.U. van Drooge
secretaresse VWG-Amsterdam.

vDr/JBr
juni 1963

Voor Mededelingenblad KNNV VWG Amsterdam, juli 1963.

De weg van de minste weerstand is niet altijd de beste, of iets scherper uitgedrukt: gemakzucht en laksheid zijn wel de meest voorkomende obstakels bij de vogelstudie.

Zo zijn er maar weinigen onder ons die het aantal soorten per dagtocht noteren. Toch heeft dit noteren een leerzaam en sportief effect. Het behoeft niet elke keer te gebeuren, maar vooral bij langere tochten is het aan te bevelen. Trouwens, als veldornithologen van naam zoiets doen, waarom zou een ander dat dan niet navolgen?

Wat er alzo bereikt kan worden op één dagtocht toon ik U hier met een paar voorbeelden:

Brander en de Jonge namen op een vroegvogeltocht in het Amsterdamse Bos (5 mei 1947) 70 verschillende soorten waar.

Oreel en de Roever noteerden op een 9e juli in het gebied van Valkeveen-Eemmond 90 soorten.

Taapken nam op De Beer op één dag 108 soorten waar, terwijl Kist en Waldeck op 13 mei 1960 het presteerden om 121 soorten (inclusief ondersoorten) te noteren in het gebied van het Leuvenumse Bos; een aantal dat tot heden wel het hoogste zal zijn geweest dat ooit in Nederland gehaald is.

Sommigen van ons zullen dit soortenjagerij noemen, en met recht. Maar het nut ervan wordt dan blijkbaar over het hoofd gezien. Want het streven om zoveel mogelijk soorten per dag per gebied te zien, stimuleert ons om praktisch elke vogel die we zien een z.g. "tweede blik" te gunnen. (Zie hiervoor Kist, Vogelgids + pag. 300, toevallige gasten).

Een groot percentage van onze Nederlandse vogels heeft een ZELDZAMERE "dubbelganger", die bij oppervlakkig waarnemen zeker aan onze aandacht zou ontsnappen. B.v. kan iedere eenzaam zittende huismus een ringmus blijken te zijn, elke merel een beflijster, elke visdief een Noordse stern, elke groene specht een grijskopspecht, elke boeren- of huiszwaluw een roodstuitzwaluw.

Zo leren wij alle gewone soorten beter bekijken en dus beter kennen.

Een tweede voordeel van het maken van een "excursielijstje" is, dat men ^{achteraf} alle gegevens kan nagaan over een bepaald gebied in verband met b.v. fenologie, inventarisatie of het aangroeien of afvloeien van de wintergasten. Ook kunnen wij ons zelf mooi controleren wat de vooruitgang van onze vogelkennis betreft. Er zijn gebieden waar ik vroeger niet meer dan een dikke 40 soorten vond; dit aantal is nu reeds gestegen tot boven de 60.

Om het noteren gemakkelijk te maken zijn bij de secretaris van de Nederlandse Ornithologische Unie, (de Hr. M. J. Tekke, Harderwijkstraat 136, Den Haag, giro 257107) speciale soortenlijstjes te verkrijgen, voor f. 2.75 per 100 stuks.

A. N. Swart

Pres. Steynstraat 8'
Amsterdam (O)

gecopieerd SPL/vDr.

7-6-1963