42

ook de geelgorzen. Oome Jan weet nog opperbest hoe ze in zijn tijd op de schaats en zonder af te binden, over de ondergeloopen en bevroren duinvalleien van Zandvoort naar den Vogelenzang reden. Thans is het Paradijs één groote zandwoestijn, een stuifruïne (zooals Oome Jan het noemt) van je welste, en het heeft nu niets meer van wat we ons van het Paradijs voorstellen.

Ook de Renbaan is nu niet meer te herkennen van de oude prent welke bij Oome Jan in de achterkamer hangt. Daar hadden tot in de tweede helft van de vorige eeuw draverijen en rennen plaats en er stonden een tribune en boxen. Een breede, dik met schelpen bedekte baan ging om het geheele terrein en zoo hier en daar vindt men nu nog tusschen de dichte vegetatie van duindoorns, resten van die schelpenbaan. In de eerste jaren nadat de baan verlaten werd, kwamen de vischdiefjes en bouwden hun nesten op het kale middenterrein. Maar de natuur nam al meer en meer bezit van wat haar eenmaal ontnomen werd en thans is de geheele baan welig begroeid met hooge duindoorns en prachtige vlieren. In het Zuid-gedeelte van de Renbaan vindt ge nog het vervallen en oude vinkenbaanhuisje.

Al is er veel, heel veel veranderd in het uitgestrekte terrein dat Oome Jan nu al meer dan een halve eeuw elken dag doorkruist, al broeden er geen raven en kiekendieven meer en zijn vele kostelijke plekjes veranderd of bedorven, toch behoort het nog tot een der mooiste en belangrijkste duingebieden van ons land. In zomer en winter, het geheele jaar rond, is het altijd weer een genot er rond te dwalen.

In dezen tijd van het jaar kunt ge er de groote buizerden bewonderen, die er hun speelsche wendingen en kringen boven het duin beschrijven of jagend langs de hellingen gaan en er gaat geen winter voorbij of er worden vischarenden gesignaleerd. Een dezer dagen hadden we er het gelukje zoo'n vischarend te ontmoeten. Er zijn nog tal van menschen, die, als je over arenden spreekt, denken aan lang vervlogen tijden of aan Zwitserland, dat altijd als de bakermat van de arenden wordt beschouwd, aan griezelige verhalen van babies, die door deze gevleugelde roovers medegedragen worden naar hun horst, hoog op een ontoegankelijke rots.

Nu kwamen er vroeger jaren, naar het schijnt, veel meer vischarenden binnen onze landspalen dan thans. Het is ook ergerlijk te bedenken, hoe er in ons land nog maar steeds op deze kostelijke dieren wordt geschoten. Telkens lezen we in de krant: „Een arend geschoten, 2.40 M. vlucht", etc. En de schutters voelen zich meestal of ze met het neerpaffen van zoo'n fijnen en koninklijken vogel een weldaad aan de menschheid bewijzen. Weet men wel, dat de regeeringen van Letland en Lithauen het noodig en nuttig achten, groote sommen te besteden aan het beschermen en bewaken van de

43

hun nog restende arendsnesten? En weet men wel, dat het schieten van arenden in Nederland bij de wet verboden en dus een onwettige en strafbare daad is?

Ik hoop maar, dat onze vischarend van het Westerkanaal zijn bezoek aan de Kennemer duinen niet met den dood moet bekoopen. Een ding is zeker, hij zal geen last hebben van Oome Jan, den koddebeier.

Jan van Honschooten met hond

"Ome Jan"

Waarnemingen april, mei, juni 2020

Peter Spierenburg

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

Struikrietzanger bij de buren

Het voorjaar van 2020 was een uitgelezen periode om in Nederland een Struikrietzanger te zien. Helaas liepen we in Noordwijk deze primeur net mis. Van 14 tot 20 juni liet een Struikrietzanger zich uitgebreid horen en soms ook zien aan de overkant van de Leidse Vaart bij Noordwijkerhout. Je moest hiervoor wel aan de Noordwijkerhoutse kant van het water staan. Maar omdat de Leidse Vaart de grens van het waarnemingsgebied is zat de vogel feitelijk toch bij de buren in Teylingen. Dat maakte het geen minder spectaculaire waarneming en een goede gelegenheid om de karakteristieke zang te leren kennen. Zoals te verwachten met een soort met deze naam hield hij zich vooral op in een wilg, waar hij af en toe in beeld kwam. Dan waren ook de detailverschillen met Kleine Karekiet en Bosrietzanger te zien: een relatief lange snavel, opvallende oogstreep en de handpennen niet ver voorbij de tertials stekend. De Struikrietzanger is een oostelijke soort die bezig is met een opmars naar het westen. In de afgelopen decennia heeft de uitbreiding Finland en de Baltische Staten bereikt. Dat heeft ook geleid tot een toename van waarnemingen in Nederland. Na de eerste waarneming in 1990 worden er vanaf 2006 jaarlijks enkelen gemeld. Dit

Struikrietzanger 16 juni 2020 - Sarah Humphrey

voorjaar was uitzonderlijk want er werden meer Struikrietzangers gezien dan in alle eerdere voorjaren bij elkaar. Van 24 mei tot 30 juni doken er op 30 plekken zingende vogels op, vooral in de kuststrook. Reden voor veel vogelaars om goed te zoeken naar deze soort. Maarten Wielstra was degene die de 'Noordwijkerhoutse' vogel ontdekte. De zingende vogels bleven steeds tot enkele dagen aanwezig. De vogel langs de Leidse Vaart was met 7 dagen één van de langste blijvers. De waarschijnlijke oorzaak van de influx was de aanhoudende oostelijke stroming in een groot deel van deze periode. Deze voerde ook elders in Europa Struikrietzangers aan, in een band van Polen, Noord-Duitsland naar Denemarken, Noorwegen en Groot-Brittannië. Nederland lag net aan de zuidgrens van het gebied waar de influx plaats vond.

Hop, jong in nest in eik, AW-duinen NH. 11juni 2020 Vincent van de Spek (Waternet)

Hop broedt succesvol in de AWD

Ook net buiten ons waarnemingsgebied, maar te bijzonder om niet te melden: afgelopen voorjaar bracht een paartje Hoppen succesvol 5 jongen groot in het Noord-Hollandse deel van de AWD. De Hop is wijdverbreid in Midden- en Zuid-Europa. In Nederland broedt hij incidenteel, de laatste keer in 2012 in Limburg. Dat er nu ineens een paartje in de duinen opduikt is een prettige verrassing. Eind april en begin mei leek er één vogel een paar dagen te verblijven in het gebied. Daarna verdween hij weer van de radar, totdat begin juni bleek dat de vogel ongezien aanwezig was gebleven en zelfs een partner had gevonden. Zij waren voedsel aan het transporteren, dus hadden inmiddels al jongen. Op 9 juni dook er een uitgevlogen jong op en na een zoekactie kon het nest worden gelokaliseerd, in een boomholte in een eik. De 4 jongen die nog in het nest zaten vlogen tussen 9 en 15 juni één voor één uit. Het paar begon vervolgens begin juli aan een tweede broedsel. Helaas mislukte dit doordat de man na een aantal dagen verdwenen bleek. Het is verrassend hoe zo'n kleurrijke, opvallende vogel zo uit het zicht kan blijven en bijna onopgemerkt een broedsel groot kan brengen. In het aangrenzende Zuid-Hollandse deel, ons waarnemingsgebied werd er ook maar één keer één van de vogels van het broedpaar gezien, op 5 juni (RJ). In de dagen waarin de jongen in het nest gevoerd werden bleek ook waarom de AWD zo aantrekkelijk waren voor dit paartje Hoppen. De ouders voerden diverse soorten grote insecten aan, maar vooral grote aantallen Bosmeikevers. Deze kleinere verwant van de Meikever komt in Nederland vooral voor in de duinen tussen Den Haag en IJmuiden. Daar neemt hij na een zware dip nu weer toe. Ondanks de algemene malaise onder de insecten doen deze grote kevers het dus goed in de duinen en waren stapelvoedsel voor 5 succesvol uitgevlogen jonge Hoppen.

Schaarse broedvogels

Na de vestiging vorig jaar dook de **Nachtzwaluw** opnieuw op in de Noordduinen (JD ea). Er was één territorium aanwezig. Op dezelfde locatie vlogen ook twee baltsende **Houtsnippen** rond (PS ea). Een paar **Raven** dook met regelmaat op in de zuidelijke AWD. Ten noorden van Zandvoort werd eind april ook voedseltransport waargenomen. Dit was mogelijk ditzelfde paar dat daar tot broeden is gekomen. In het oosten van de AWD waren tussen 30 mei en 17 juni een aantal waarnemingen van een **Wespendief** (JDo ea), een potentiële broedvogel van de binnenduinrandbossen. Zowel in Offem als in Nieuw-Leeuwenhorst werden de hele maand april en mei in de broedperiode **IJsvogels** waargenomen (HV BS ea). Op de

Appelvink 8 april 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - Achterhaasveld [ZH] ©Jan Wierda

vijver van Nieuw-Leeuwenhorst was een broedpaar **Dodaarzen** aanwezig (BS ea). De **Appelvink** is een geregelde verschijning geworden in onze bossen. Alleen al in Offem zaten 4 paar (HV). Verder herbergden ook Nieuw-Leeuwenhorst (2), Klein-Leeuwenhorst (1), Noordduinen (2), Sancta Maria (1), Langeveld en AWD (4) Appelvinken. De **Grauwe Vliegenvanger** lijkt met een opmars bezig in ons waarnemingsgebied. Op ca. 15 plekken in de landgoederen, binnenduinrand en AWD waren er na half mei vogels aanwezig, vaak baltsend. In Offem ging het zelfs om 3 paar (HV). Op 3 plekken was er eind mei of begin juni nog een zingende **Fluiter** aanwezig: AWD Sasbergen, Noordduinen Arbeiddel en Offem. Of dit heeft geleid toot een broedgeval is niet duidelijk. Waarnemingen op 28 mei in Noordwijkerhout (SW) en van 17 tot 22 mei in het zuidelijk deel van de Noordduinen (MW) betreffen waarschijnlijk doortrekkers. Op 1 april zong er een **Kuifmees** in Klein Leeuwenhorst (JHm), een nieuwe locatie voor deze honkvaste soort. Bij de Aardbeidel in de Noordduinen was op 30 april een zingende **Zwarte Mees** aanwezig (CZ) een aanwijzing voor een territorium. De verspreiding van de **Boomklever** lijkt verder te verruimen, met waarnemingen in het broedseizoen in de AWD Hoekgatterduin (JZw), Sancta Maria (CZ) en Klein Leeuwenhorst (BS). **Engelse Kwikstaarten** hadden een relatief goed jaar. Verspreid over 6 locaties zaten er 8 broedparen. Twee hiervan betroffen hybride vogels. Op 6 juni zat er een man **Rouwkwikstaart** bij de Oosterduinse Sloten, op dezelfde locatie die in afgelopen jaren steeds waarnemingen in het

Grauwe Vliegenvanger – 22 mei 2020 Noordwijkerhout - Nieuw-Leeuwenhorst © Wijndeldt Boelema

broedseizoen opleverde (TH). Bij Noordvoort zat op 27 juni een vrouw Rouwkwikstaart, waarschijnlijk gepaard met een man Witte Kwikstaart (PS). Een paar **Ooievaars** broedde opnieuw succesvol op het nest in de Bronsgeest. De **Slechtvalk** broedde in de nestkast op de toren van Leeuwenhorst en bracht 3 jongen groot. Op 3 juni vlogen de jongen uit (AMo ea). Op de zendmast in de Hoornes Katwijk waren regelmatig 1 tot 2 Slechtvalken aanwezig. Deze vormden nog geen broedpaar. Uit de afgelezen kleurringen bleek dat er in elk geval twee verschillende tweedejaars mannen de zendmast bezochten (AM). Van de **Zomertortel** waren er twee waarnemingen in het broedseizoen, op 10 mei in de Hoogeveense Polder (AMo) en op 17 mei in het Langeveld. Concrete aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit.

Oeverzwaluwen ontdekken stuifkuilen

De Oeverzwaluw was tot voor kort afwezig als broedvogel in ons waarnemingsgebied. In de laatste jaren duiken er jaarlijks kolonies op. Soms zijn dat grotere, met tot 20 of 30 paren, zoals in de grote zandhoop op het bouwterrein van Offem-Zuid in 2019. Maar verspreid over het bollenland blijken ook kleinere hopen grond voldoende voor de vestiging van een broedpaar. Zo komen er verspreid over ons werkgebied her en der paren tot broeden. Dit jaar viel op dat in welke polder je ook komt, er altijd wel een Oeverzwaluw rondvliegt. In de kaarten van de Vogelatlas is te zien hoe rond 2000 de Oeverzwaluw nog ontbreekt in de Zuid-Hollandse kuststreek. In de kaarten van de meest recente atlas van 2013-2015 zie je dat de streek langzamerhand gekoloniseerd begint te raken. Dit jaar diende zich ook een nieuwe ontwikkeling aan. Vanuit verschillende plekken in de duinen waren er meldingen van vestigingen van Oeverzwaluwen in de duinen. In het huidige beheer van de duinen wordt er alle ruimte gegeven aan verstuiving en de vorming van stuifkuilen. De steile randen die daarin ontstaan bieden de zwaluwen een prachtige natuurlijke broedlocatie. In de omgeving van Noordwijk waren er in elk geval (kleine) kolonies aanwezig in de Coepelduynen en in de Noordduinen bij de Noordwijkse Golfclub. Ook ten zuiden van ons, in Meijendel waren er op meerdere plekken vestigingen van Oeverzwaluwen. Het is spannend of deze ontwikkeling zich komende jaren doorzet en de Oeverzwaluw nog steviger voet aan de grond gaat krijgen in ons waarnemingsgebied.

Oeverzwaluwkolonie in zandhoop Offem-Zuid
foto: Jelle van Dijk

Scheefbloemwitje – 10 mei 2020 *Noordwijkerhout © Sjaak Weijers*

Nieuwe vlindersoort voor ons waarnemingsgebied: het Scheefbloemwitje

Op 10 mei fotografeerde Sjaak Weijers een Scheefbloemwitje in een tuin in Noordwijkerhout. Dit is de eerste waarneming van deze vlinder in ons werkgebied. Het Scheefbloemwitje is een nieuwkomer in Nederland. In 2015 werd hij voor het eerst waargenomen in Limburg. Van daaruit heeft hij zich verder verbreid en al in 2018 en 2019 het grootste deel van Nederland gekoloniseerd. De soort is van oorsprong een bergbewoner, gebonden aan steile en rotsachtige hellingen, met de dichtstbijzijnde populaties in de Alpen. In 2008 dook hij in Zwitserland opeens buiten de bergen op. Rotstuintjes in de stad met scheefbloem of daaraan verwante soorten bleken een prima leefgebied voor de soort. Via het Rijndal zette daarna een razendsnelle opmars naar het noorden in. Het Scheefbloemwitje lijkt sterk op het Klein en het Groot Koolwitje, dus voor de determinatie is een foto belangrijk. Om hem te vinden hoef je niet ver weg – het is een echte tuinvlinder!

Aankomsten 2020

Het mooie voorjaarsweer van april gaf veel zomergasten de wind in de rug. De soorten die in de eerste helft van april aankomen zoals Nachtegaal, Braamsluiper en Grasmus waren allemaal aan de vroege kant, hoewel niet extreem vroeg als we dit afmeten aan de laatste 10 jaar. Deze soorten lijken allemaal een paar dagen eerder aan te komen vergeleken met de jaren negentig. De eerste Nachtegaal zong op 6 april in De Zuid (JVi), de eerste Braamsluiper verscheen op 7 april in Leeuwenhorst (HM) en de eerste Grasmus op 11 april in de Coepelduynen (AM). De eerste Rietzangers doken op 5 april op, in een tuin in Rijnsoever Katwijk (AMe) en langs het Oosterduinse Meer (FS). Ook Huiszwaluwen waren aan de vroege kant. Van een aankomst midden april lijken ze te zijn opgeschoven naar de eerste helft van april. De eerste twee vlogen op 6 april over Het Langeveld (RG). Ook de Gierzwaluwen waren er op tijd. Op 18 april vlogen de eerste over de AWD (BS). Duurt het normaal dan even voordat ze bij de broedplaatsen boven het dorp verschijnen, dit jaar vlogen de eerste al op 19 april boven Noordwijk aan Zee en Boerenburg (JHd ea). Vooral de vogels die normaal eind april of begin mei arriveren waren vroeg. Al op 17 april zong de eerste Kleine Karekiet bij het Oosterduinse Meer (KV), een week vroeger dan gebruikelijk. De Bosrietzanger die op 25 april zong bij het Zwarte Pad Katwijk (GJ) was zelfs twee weken eerder dan gebruikelijk en de vroegste voor ons waarnemingsgebied ooit. Dit was de voorbode van een jaar waarin relatief veel Bosrietzangers terugkwamen uit hun overwinteringsgebied in Oost-Afrika en op verschillende plaatsen opdoken. Ook de Tuinfluiter is een soort die eind april aankomt en er dit jaar relatief vroeg bij was. Op 18 april zat er één bij De Krom Katwijk (PS).

Maandoverzicht

april
April begon met een aantal frisse dagen. Vanaf 4 april draaide de wind naar het zuiden en werd warmere lucht aangevoerd. Vanaf het midden van de maand ging de wind naar noord en viel de temperatuur weer even terug. Maar met een aanhoudende oostelijke tot noordoostelijke stroming tot bijna het eind van de maand, met veel zon, werd het uiteindelijk een warme en vooral ook droge maand. Het neerslagtekort liep op tot boven het recordjaar 1976.

In de eerste week van april was er goede trek langs de zeetrekhut, met 800 **Rotganzen** en 3 **Toppers** op 3 april en 123 **Slobeenden** op 5 april (JD HV). Op 17 april vloog een **Noordse Stormvogel** langs (JD HV PS). Een **Kleine Zilverreiger** passeerde op 23 april (JD). Van 19 t/m 26 april was er massale trek van steltlopers en sterns langs de zeetrekhut. met 458 **Regenwulpen** op 19 april (JD HV) en 451 **Rosse Grutto's** op 25 april (JD). Op 19 april passeerden ook 55 **Zwarte Sterns**

Dwergmeeuw - 28 april 2020 Katwijk aan Zee - strand © René van Rossum

(JD HV). De piek van de doortrek van **Dwergmeeuwen** was op 24 april met 1515 vogels (JD). Op 26 april trok er een continue stroom van 1100 **Visdieven** langs. Over de Coepelduynen vlogen op 23 april 16 **Zwartkopmeeuwen** (HV). Op 4 april vloog een **Porseleinhoen** 's nachts over de St Bavo en liet bewijs daarvan achter op de geluidsrecorder (MW). In de AWD bij de Van Limburg Stirumvalllei verbleef op 4 april een **Velduil** (JS). Op 5 april was er goede roofvogeltrek met twee **Zwarte Wouwen** (JW AM) en een **Rode Wouw** (HV). Over Rijnsoever Katwijk vloog een **Zeearend** naar noordoost (PD). Op 6 april volgde een tweede vogel over Leeuwenhorst (RJ). Van 22 tot 25 april volgden nog 2 **Zwarte** en 2 **Rode Wouwen** (AMe JHa MW). Op 7, 11 en 22 april trokken er in totaal 5 **Visarenden** over (JF ea). De eerste **Boomvalk** vloog

op 18 april over de binnenduinrand van het Langeveld (BS). Op 5 april was een paartje **Europese Kanaries** aanwezig in de Coepelduynen. De man zong af en toe (CZ).
Op 17 april streek een man **Citroenkwikstaart** neer in de AWD Westhoek in een ondergelopen duinvallei (KD). Hier waren op 19 april 5 **Bosruiters** en 2 **Zwarte Ruiters** aanwezig (AMo ea). Op 13 en 14 april zat er een **IJslandse Grutto** in de Elsgeesterpolder (HD BS). Op 9 april vloog daar een **Roerdomp** over (MG). Op 18 april was er een **hybride Bonte Kraai x Zwarte Kraai** aanwezig in de AWD (MK). In het Achterhaasveld in de AWD zat die dag een **Kruisbek** (BBo).

Citroenkwikstaart – 16 april 2020 *Amsterdamse Waterleidingduinen - Westhoek © Kees van Dommele*

Ook was er veel doortrek van **Beflijsters**, waarvan de grootste groep 14 vogels telde en over de AWD Marelvlak vloog (MK). Voor **Paapjes** was 23 april een goede dag, met 3 in de Coepelduynen (JHa). Een **Kwartel** riep op 20 april in de Hogeveense Polder (RG). Op 27 april streek een **Purperreiger** neer in Polder Hoogeweg (PS). Langs de hele Nederlandse kust was er opvallend veel doortrek van **Engelse Kwikstaarten**. Bij de Binnenwatering van Katwijk was van 22 tot 26 april een groep van 2 tot 10 vogels aanwezig (GB ea). Hierbij liep op 22 en 23 april ook een **Rouwkwikstaart** en een **Noordse Kwikstaart** (GT ea). Op 24 april zat er een Noordse Kwikstaart in de AWD Westhoek (JV). Op de Algemene Begraafplaats aan de Zeeweg zong op 26 april een **Humes Bladkoning**, de eerste aprilwaarneming voor ons waarnemingsgebied (CZ).

Op 21 april vloog een **Grote Vos** in De Zuid (JVi). Door de Coepelduynen trok op 23 april een **Koninginnenpage** (ML). Op 24 april was een **Noordse Witsnuitlibel** aanwezig in de AWD Achterhaasveld (JWo). Tussen 10 april en 8 mei vlogen er op 8 locaties **Oranjetipjes** (WB ea).

Paapje – 18 april 2020 Coepelduyn C3 © Wijndeldt Boelema

mei
Mei was opnieuw droog en zonnig. De regen viel steeds in korte tijd met stevige buien. In een groot deel van de maand overheerste een oostelijke stroming, met veel zon, zodat het geleidelijk flink opwarmde. Het zonnig weer werd afgewisseld met kortere perioden met veel wind uit het noordwesten.
Op 11 mei trok de noordenwind aan tot windkracht 7.

Langs de zeetrekhut vlogen op 1 mei 2 **Parelduikers** (JD). Op 16 en 17 mei was er flinke trek van **Rotganzen**, met in totaal 1700 vogels (JD). Op 17 en 23 mei kwam er een **Noordse Stormvogel** langs (BS JD) en op 17 mei ook een **Kleine Jager** (JD). Op 22 mei passeerde een groepje van 4 **Kleine Zilverreigers** (JD). Bij de toren van Nora werd op 1 mei tussen prooiresten een **Kleine Alk** gevonden, die vermoedelijk afgelopen winter door de Slechtvalk was gegrepen (FB). Op 2 mei had een **Zwarte Wouw** de bomen bij de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst als slaapplaats uitgekozen (HV ea). Op 4 mei vloog er één over Sollasi (RJ). Op 8 mei trok een **Steppekiekendief** over Polder Hoogeweg (PS) en een **Visarend** over Kloosterschuur (JW). 's Avonds vloog er een **Roerdomp** over Rijnsoever Katwijk (ML). De volgende dag vloog er een **Rode Wouw** over Binnenwatering Katwijk en was daar een vrouw **Roodpootvalk** kort aanwezig (GT ea). Over de Zwetterpolder vloog hoog boven de Leidse Vaart een **Lachstern** naar noord (HV PS). Verder vloog er die dag een **Europese Kanarie** over de Puinhoop (JHa). Op 5 mei verbleef er een **Velduil** in de AWD De Vellen (JS). Op 9 mei was de groep **Engelse Kwikstaarten** bij de Binnenwatering aangegroeid tot minimaal 11 vogels, met daartussen 4 **Noordse Kwikstaarten** (BB ea). Waarschijnlijk ging het in totaal om 20 Engelse Kwikstaarten, want niet alle vrouwen konden met zekerheid op ondersoort worden gedetermineerd. Bij het plasje in De Klei verbleven van 9 tot 13 mei 1-3 **Temmincks's Strandlopers**, een zeldzame verschijning in ons waarnemingsgebied en pas de 5^{e} waarneming (CZ ea). Op 20 mei zat er hier een tweedejaars **Dwergmeeuw** (AM). Een **Bonte Vliegenvanger** dook op 5 mei op in de Zuid (CZ). Op 6 en 18 mei zat er een **Grauwe Klauwier** in de AWD Westhoek/Starrebroek. Een vrouw trok op 21 mei door de zeereep van de Coepelduynen naar noord (JHa PD). Eerder was op dezelfde plek, in de zeereep bij Wantveld Katwijk op 9 mei een man **Roodkopklauwier** aanwezig (PD ea), die daar de hele dag te zien bleef. Op 20 mei vloog een **Bijeneter** over Noordwijk-Binnen (WB). Op 25 mei was er één hoog in de lucht tussen Gierzwaluwen aan het foerageren boven de zuidelijke Coepelduynen (BB). Op 21 en 30 mei was er doortrek van **Wielewalen** met meerdere waarnemingen in de Coepelduynen en de AWD (MK ea).

In de AWD Wolfsveld was op 15 mei een eierleggende **Gevlekte Witsnuitlibel** aanwezig (BK). Op 25 mei vloog een **Koninginnenpage** in de Blink (FS). Op 23 mei waren 7 **Watervleermuizen** aanwezig in Nieuw-Leeuwenhorst (BS).

juni
Ook juni was relatief warm. Dat gold vooral voor de laatste week van de maand, waarin ook de nachttemperatuur hoog bleef. In de nacht van 25/26 juni bleef het zelfs boven de 20ºC. De eerste helft van de maand was juist relatief koel, met wisselvallig weer. De opbouw van het neerslagtekort in dit extreem droge voorjaar kwam even tot stilstand. Van 4 tot 11 juni viel er de lang verwachte regen, vooral in de vorm van zware buien. Ook de laatste week van juni was nat.

Op 1 juni waren nog 2 **Noordse Kwikstaarten** aanwezig bij de Puinhoop (PD ea). In het Vinkeveld zat nog een laat doortrekkend **Paapje** (PS). Die dag vloog er ook een **Visarend** over het strand van de Coepelduynen (AM), gevolgd door nog één op 2 juni over Rijnsoever Katwijk (AM). Op 10 juni vloog er een **Wespendief** over Rijnsoever Katwijk (JV). Op 17 juni vloog daar een **Rode Wouw** over (PD) en vrijwel op hetzelfde moment een **Zwarte Wouw** over de AWD (SM). Over het Paardenkerkhof in de AWD vlogen die dag 2 **Wielewalen** (JS). Op 2 juni vloog een **Grote Zaagbek** langs de zeetrekhut (JD). Op 7 juni kwam er een **Kleine Jager** langs (PS). Op 11 en 17 juni passeerde een **Grote Zilverreiger** (JD). Een **Parelduiker** vloog langs op 13 juni en een **Noordse Stormvogel** op 29 juni (JD). De najaarstrek werd ingeluid met de eerste twee terugkerende **Regenwulpen** op 23 juni (JD). Verspreid over de maand waren er 3 waarnemingen van een **Oeverloper**: op 2 juni in De Klei, op 7 juni in de Noordwijkerhoutse Geest en op 24 juni bij de Binnenwatering Katwijk (AM).

Op 25 maart waren 3 **Boommarters** aanwezig bij de Duindamse Slag, vermoedelijk een familie (GS). Tussen 12 en 28 juni werden op verschillende plekken één of meer **Vuurlibellen** gezien (JW ea). De vestiging van **Bruine Eikenpage** bleef aanwezig. Vanaf 16 juni vloog de vlinder op de locatie bij de Noordwijkse Golfclub (CZ). Op 25 juni vloog een **Grote Vos** in Boerenburg (DR).

Waarnemers

AM	Annelies Marijnis	HD	Hans van der Does	KD	KD Kees van Dommele
AMe	Arnold Meijer	HM	Henriëtte Martens	KV	Koene Vegter
AMo	Annelies Moolenaar	HV	Hein Verkade	MG	Mariska de Graaff
BB	Bas van der Burg	JD	Jelle van Dijk	MK	Marc Kolkman
BBo	Bob Brocken	JDo	Joris van Duivenvoorden	ML	Maarten Langbroek
BK	Bas Kooijman	JF	Jaap Faber	MW	MaartenWielstra
BS	Bas van Schooten	JHa	Joël Haasnoot	PD	Peter van Duijn
CZ	Casper Zuyderduyn	JHd	Joost den Houdijker	PS	Peter Spierenburg
DR	Daphne van Rij	JHm	Jaap Hamelink	RJ	Rob Jansson
FB	Fons Bongers	JS	Joost van der Sluijs	RG	Reinder Genuït
FS	Frank-Peter Scheenstra	JV	Joas de Vreugd	SM	Sam van der Meij
GB	Gijsbert van der Bent	JVi	Jaap Vink	SW	Sjaak Weijers
GJ	Gertjan de Jong	JW	Jan Wierda	TH	Thomas van Haaster
GS	Gijs Smit	JWo	John van der Woude	WB	Wijndeldt Boelema
GT	Gijsbert Twigt	JZw	Jesse Zwart		

bron: www.waarneming.nl

Kleine Plevier – 25 mei 2020
Noordwijkerhout - Zwetterpolder
zuidelijk deel © René van Rossum