

LIJST VAN PUBLICATIES OVER BLAD- en LEVERMOSSEN IN DE PERIODE 1971 t/m 1984.

Hieronder vindt u een lijst van publicaties die in de periode 1971 t/m 1984 verschenen zijn over blad- en levermossen in tijdschriften (boeken). Niet opgenomen zijn de artikelen in Buxbaumia en Lindbergia.

De lijst heeft tot doel publicaties die niet in bryologische tijdschriften zijn verschenen meer bekendheid te geven. Dit geldt o.a. in sterke mate voor doctoraalverslagen, die vaak maar in enkele exemplaren zijn verschenen.

De opgenomen artikelen hebben alle betrekking op de mosflora van Nederland. Vegetatiekundige artikels waarin ook mossen zijn vermeld in tekst en/of tabellen zijn niet opgenomen.

Hoewel de meest voor de hand liggende tijdschriften zijn nageplozen, de instituten die zich met bryologie bezig houden hun medewerking verleenden, kan de redactie niet de volledigheid van de lijst garanderen.....

- Abrahams, M., 1981. Een onderzoek naar mosvegetaties in de omgeving van Eindhoven. Doct.verslag. R.U.Utrecht.
- Aptroot, A., 1981. Cactusmos in Ommen. *Kruipnieuws* 43(1): 22-28.
- _____, 1981. Cactusmos in Bergen. *Kruipnieuws* 43(1): 29-33.
- _____, 1982. Cactusmos in Castricum. *Kruipnieuws* 44(1): 3-7.
- _____ & H.Olff. 1983. Cactusmos (*Campylopus introflexus*). *Kruipnieuws* 45(1): 3-25.
- Arts, T., 1982. 1982. De verspreiding van *Octodicerus fontanus* (La Pyl.) Lindb. in de Kempische kanalen van België en Nederland. *Dumortiera* 23-24.
- Baaren, M. van, 1985. Groeivormen, levensstrategieën- en areaaltypenspectra van mossen in West-Europese kalkgraslanden. Doct.verslag R.U.Utrecht.
- _____ & G.Leltz. 1984. Mosvegetaties in trilvenen in het Utrechtse Vechtplassengebied. Doct.verslag R.U.Utrecht.
- Bakker, J., 1976. Een transecte door een bosbeekje. *Wintergroen* 15(2): 16-22.
- _____ & B.Vermeulen. 1976. Bryologische inventarisatie van de omgeving van Swalmen. *Wintergroen* 15(4): 7-12.
- Barkman, J.J., 1983. De betekenis van dood hout voor mossen en korstmossen. *Ned. Bosbouwkundig Tijdschrift* 55: 65-70.
- _____, A.K.Masselink & B.W.L. de Vries. 1977. Ueber das Mikroklima in Wacholderfluren. *Ber. Int. Symp. Int.Verein. Vegetationskunde 'Vegetation und klima'* 35-81.
- Berris, L., H.J. During & H. van Rijnberk. 1984. Boven- en ondergrondse patronen van mossen in het Mesobromion op de Bemelerberg. *Publ.Nat.Hist.Gen. Limburg* 34: 49-51.
- Beye, C.M. 1977. De epifytenvegetatie van het Mantingerbos. Doct.verslag L.H. Wageningen.

- Beijersbergen, J. 1977. De verspreiding van de mossen op de voormalige zandplaat de Hompelvoet in de Grevelingen in relatie tot het abiotisch milieu, de fanerogamen vegetaties en enkele beheersmaatregelen. Doct.verslag R.U. Utrecht & RIN.
- Boele, C., 1975. Van het bryologisch front. Wintergroen 14(1): 6-9.
- _____, 1975. Verslag van een mossenekursie op het Balloerveld. Wintergroen 15(3): 3-8.
- _____, 1977. Padmosweekend Bennekom. Wintergroen 16(2): 6-9.
- _____, 1976. Verspreidingsonderzoek naar enkele blad- en levermossorten in Nederland. Plantenwerkgroep C.J.N. Biologisch verslag nr. 6.
- Brand, M. & H.J. During. 1972. Verslag van het voorzomerkampje 1969 in de Biesbos. Kruidnieuws 34(1/2): 2-37.
- Bremer, P., 1977. Zeldzame mossen op het keileem bij Urk. Wintergroen 18(1): 5 - 16.
- _____, 1977. Verslag van het PWG padmosweekend Gaasterland. Wintergroen 16: 71-76.
- _____, 1978. Mossen van het Schokkerbos. Wintergroen 17(4): 43-53.
- _____, 1979. Een afrondende studie van het geslacht *Dicranum* sectie *Dicranum*. Doct.verslag. R.U.Groningen.
- _____ & C.Boele. 1978. Verslag Heka PWG Aalten oktober 1978. Wintergroen 18(4): 4-29.
- Bruggeman-Nannenga, M.A., 1974. Some *Fissidens* species new for Belgium and the Netherlands. *Acta Botanica Neerlandica* 23(3): 231-235.
- Bijlsma, R.J., 1981. *Bryum capillare* Hedw. en verwante soorten in Nederland. Doct.verslag L.H. Wageningen
- Bramer, J. & J.D. Kruijnen. 1983. Inventarisatie der Bryophyten van de Wilde plantentuin van de Hortus 'de Wolf' te Haren (Groningen). Doct.verslag. R.U. Groningen.
- Dirkse, G. & F. Sollman. 1976. Notities betreffende de mosflora van enkele beken ten oosten van Winterswijk. Intern verslag RIN.
- _____, J.W. van Vliet & V. van Laar. 1982. Bladmossen op betonnen wegpalen tussen Amersfoort en Hoogland. Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort. Afl. 3. Afd. Welzijnszaken Gemeente Amersfoort.
- During, H.J., 1973. Het *Nanocyperion flavescens* in de duinen, in atlantisch verband gezien. Doct.verslag R.U.Groningen.
- _____, 1978. Fertiliteit van Struikmos, *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Nieuwl. in Nederland. *Gorteria* 9(4): 103-111.
- _____, 1980. Vegetatiedynamiek en diversiteit van mossynusiae op houtwallen in de Kaapse bossen. Doorn. Kruidnieuws 42(1): 5-11.
- _____, 1980. Life forms and life strategies in *Nanocyperion* communities from the Netherlands Frisian Islands. *Acta Bot. Neerl.* 29: 483-496.
- _____, 1981. De houtwal als biotoop voor mossen. *Natura* 78: 101-106.
- _____, 1983. Diaspore bank of bryophytes and ferns in chalk grasland. *Acta Bot. Neerl.* 32: 247.
- _____ & A.J. Luitingh. 1976. Mossen ingeschakeld bij het natuurbehoud. *Natura* 73: 229-233.
- _____ & J.H. Willems. 1980. Mossen op de burchtruine van Valkenburg. *Nat.Hist. Maandblad* 69: 74-77.
- _____, F. Koppe & B.O. van Zanten. 1984. Bryophytes, in: W.J. Wolff & C.J. Dijkema (eds), *Flora and Vegetation of the Wadden Islands and coastal dunes. Comm. Wadden Sea Working Group* 9: 51-60, 382-391.
- _____, L. Berris & H. van Rijberk. 1984. Het kalkmosje *Seligeria pusilla* (Hedw.) Br. & Schimp. nieuw voor Nederland. *Nat.Hist. Maandblad* 73: 22 - 23.
- Dorp, C.T. van., 1980. Een revisie van de Nederlandse soorten van het geslacht *Thuidium* Schimp, Doct.verslag Rijksherbarium, Leiden.
- De, K. van. 1982. Bryophyten van de oeverlanden van het Braassemmeer, de Wijde Aa en de Westeinderplassen. Doct.verslag. Rijksherbarium, Leiden.

- Gradstein, S.R., H.J. During & A. Touw. Bryophyte mapping in the Netherlands. *Lejeunea* 107: 37-40.
- Greven, H.C., 1973. Mossen op bunkers. *De Levende Natuur* 76: 25-30.
- Groenhuijzen, S., 1979. Een en ander over de mosflora van Groot Amsterdam. *Natura* 76(2): 34-40.
- _____, 1982. 35 jaar landelijke Bryologische werkgroep KNNV. *Natura* 79(6): 153-158.
- Gronde, K. van de & B. de Vries. 1980. De epifytische mossen van het essenhakhout van Overlangbroek, Raaphof Bunnik, Sandenburg en Linschoten. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- Held, A.J. den., 1971. Een recente vondst van *Sphagnum imbricatum* Hornsch. ex. Russ. in Nederland. *Gorteria* 5: 158-160.
- Hermans, J.T. 1978. Mossen, in *Jaarboek Heemkunde Vereniging Roerstreek*: 46-59.
- Hemerik, L. 1984. Bestaat er onderscheid tussen *Plagiothecium nemorale* en *Plagiothecium succulentum*? Een statistische benadering. Doct. verslag. Rijks-herbarium, Leiden.
- Hemmink, H. 1981. Mosflora van het Linthorst Homanbos. Doct. verslag R.U. Groningen.
- Hofs, H., 1976. De mosflora van de Vijftiger Bunder. Doct. verslag R.U. Groningen.
- _____, 1977. Mossen en beheer op het 'Westerholt'. Doct. verslag R.U. Groningen.
- Hoogteyling, J., 1973. De Hepaticaceae van de Veluwe. *Wintergroen* 12(6): 6-7.
- Hovenkamp, P., 1975. Mosvegetaties in Calluna-heide. Doct. verslag. L.H. Wageningen
- Huber, J.J.L., 1973. De mosflora van enkele jonge duintereinen op Voorne. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- Huisman, J., 1981. Mossen op betonnen bruggen. Een floristisch-ecologisch onderzoek van betonnen bruggen in het westelijk deel van de Lopikerwaard. Doct. verslag Rijksherbarium, Leiden.
- Huisman, M., 1978. Het Kussentjesmosonderzoek 1978; een onderzoek in beweging. *Wintergroen* 18(5): 50-62.
- _____, & L. van der Zwart. 1978. Mossenverslag Pakaka ACJN D 5.
- Jans, E., 1978. De bryofyten van landgoed Het Kruis. Doct. verslag. R.U. Utrecht.
- Jansen, G.J.z.j. Bryofloristiek. Leersum. Doct. verslag. R.U. Utrecht.
- Joenje, W. & H.J. During. 1977. Colonisation of a desalinating Wadderpolder by bryophytes. *Vegetatio* 35: 177-185.
- Keizer, P.J., P. Hovenkamp & C. van Schaik. 1975. Bergenweekend 18-19 jan. 1975. *Kruipnieuws* 37(1): 16-26.
- _____, & B.F. van Tooren. 1982. De invloed van de moslaag op kieming en vestiging van hapaxanthen in een kalkgrasland. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- _____, B.F. van Tooren & H.J. During. 1985. Effects of bryophytes on seedling emergence and establishment of short-lived forbs in chalk grassland. *J. Ecol.* 73(2): 493-504.
- Kleijkamp, J., 1975. De bryofyta van de Gagelpolder. Doct. verslag. R.U. Utrecht.
- Kliff, H. van der. 1980. Een vergelijking in ruimte en tijd van de epifytische mossen in het essenhakhoutcomplex de Bloenkampen. Doct. verslag Rijks-herbarium, Leiden.
- Knaap, W.O. van der. 1980. Onderzoek aan epifytische lichenen en mossen in de provincie Utrecht in 1979. *Prov. Waterstaat Utrecht*.
- _____, 1984. Inventarisatie van epifytische lichenen en mossen in de provincie Utrecht. *Prov. Waterstaat Utrecht*.
- Knol, H.J., 1975. *Eurhynchium*. Revisie van het herbarium-materiaal uit Nederland. Doct. verslag Rijksherbarium, Leiden.
- Kortselius, M.J.H., 1984. Mossen waarvan de sporen door insecten worden verspreid. *Natura* 81(10): 295-300.
- Kruijzen, B., 1982. Terrestrische en epilithische mosgezelschappen in Grubben van het Savelsbos (Zuid-Limburg). Doct. verslag R.U. Utrecht, SBB.
- Kortselius, M.J.H., 1974. De vegetatie van het tichelterrein onder Buren. Doct. verslag R.U. Utrecht/ RIN Leersum.

- Laar, W. van. 1979. Het verband tussen inclinatie, vegetiedynamiek en diversiteit bij mosvegetaties op houtwallen in de Kaapse bossen bij Doorn. Doct.verslag R.U. Utrecht.
- Landwehr, J.. (S.R.Gradstein & H.van melick). 1980. Atlas Nederlandse levermossen. KNNV.
- _____. 1984. Nieuwe atlas Nederlandse bladmossen. KNNV.
- Lotz, B., 1980. Een beschrijving van een zich op het Hulshorsterzand bevindende stuifkuil en de daarbij behorende vegetatie. *Kruipnieuws* 42(1).
- Margadant, W.D. & H.J.During. 1976. Beknopte blad- en levermossenflora van Nederland. 2. Algemene tabellen bladmossen (voorlopige tabellen). Stencil. Hoogwoud.
- _____. 1976. Beknopte blad- en levermossentabel van Nederland. 3. Geslachtstabellen bladmossen (voorlopige tabellen). Stencil, Hoogwoud.
- _____. 1982. Beknopte flora van de Nederlandse blad- en levermossen. Thieme.
- Meenks, J.L.D., 1981. Chromosome studies on European species of the genera *Aneura* and *Riccardia*. *Acta Bot.Neerlandica* 30: 19-24.
- Melick, H. van. & H.J.During. 1976. Enkele notities over de bladmosvegetatie van een oude kleigroeve te Venlo. *Nat.Hist. Maandblad* 65: 166-173.
- Mey, P. de., 1972. Iets over mossen. *Natura* 69(2): 28-30
- _____. 1974. Voorne bryologisch. *Natura* 71(9): 168-169.
- Morel, S., H.P.Koelwijn & H.Mensink. 1983. Micro-gezelschappen in stuifzand- en heidevegetaties. Doct.verslag R.U.Utrecht.
- Pouweler, M. & J.Haarbuik. 1978. De Bryophyta van landgoed Oostbroek. Doct.ver-
slag R.U. Utrecht.
- Projectgroep Zeegserduinen 1973. Invloed van betreding op de mosvegetatie van
de Zeegserduinen. Cursusverslag R.U.Groningen.
- _____. 1974. De mossen van Rottumeroog en Rottumerplaat.
Cursusverslag R.U.Groningen.
- Prummel, W., 1973. Een morfologische analyse van de *Drepanocлади aduncus* en
sendtneri in Nederland. Doct.verslag R.U.Groningen.
- Ramaekers, M.G.G., 1983. Bewerking van het Nederlandse herbariummateriaal van
het geslacht *Plagiomnium* Kop. (Bryophyta). Doct.verslag Rijksherbarium,
Leiden.
- Reiling, H., 1975. De mosflora van de Lettelberter Petten. Doct.verslag .R.U.
Groningen.
- Ringenaaldus, F., 1975. De mossen van Rottumeroog en Rottumerplaat. *Kruipnie*
37(1): 4-7.
- Roorda van Eysinga, P., 1981. Levermossen in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland). *Du-*
mortiera 19/20: 52-54.
- Roos, G.Th.de., 1975. Het bladmos *Dicranoweissia cirrhata* terrestrisch op
Vlieland. *De Levende Natuur* 78: 94-96.
- Rosman-Hartog, N., 1983. Bewerking van het geslacht *Ulota* voor Nederland. Doct.
verslag Rijksherbarium, Leiden.
- Rubers, W.V., 1978. Over het terrestrisch voorkomen van *Dicranoweissia cirrata*
op de Waddeneilanden. *De Levende Natuur* 81: 128-142.
- Sandt, L. van der. 1980. Een onderzoek naar dynamiek en diversiteit van mosvege-
taties op houtwallen in de Kaapse bossen te Doorn. Doct.verslag R.U.
Utrecht.

- Schoenmakers, P.L.J., 1983. Mossen en korstmossen in de Japanse tuin. Dienst Gemeenteplantsoenen 's Gravenhage.
- Schotsman, N. & H.J. During. 198. Houtwallen in Friesland, oecologie en beheer. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- Schoubroeck, F. van., 1978. *Leucobryum* onderzoekje; wees voorzichtig. Wintergroen 18(2): 21-22.
- Sipman, H.J.M. & D. de Boer. 1976. Het mos *Ephemerum recurvifolium* in Zuid Limburg gevonden. Nat. Hist. Maandblad 65(3): 50-52.
- Slagster, S. van. 1974. Bryologische inventarisatie van de Forten rondom Utrecht. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- Smittenberg, J.C., 1972. *Sphagnum riparium* Angström in veenmosrietland. Kruidnieuws 34(1/2): 38-42.
- Steenkel, N. van. 1981. Vegetatie- en soortsdynamiek van mosvegetaties op houtwallen in de Kaapse bossen. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- Teijlingen, J.H. van. 1982. De oecologie van mosvegetaties op houtwallen. Doct verslag R.U. Utrecht.
- Tooren, B. van. 1977. Mossen op boswalleetjes. Kruidnieuws 39(1): 3-7.
- _____, 1979. Een greppelwand bij Beetsterzwaag. Kruidnieuws 41(1): 20-26.
- _____, P.J. Keizer & H.J. During. 1984. De invloed van de moslaag op kieming en vestiging van hapaxanthen in een kalkgrasland. Nat. Hist. Maandblad 73: 52-56.
- Touw, A., 1971. De Nederlandse soorten van *Pleuroidium* (Musci, Ditrichaceae). *Gorteria* 5: 220-224.
- _____(c.s.). 1980. Mossen in Meyendel. Verslag van een oriënterend onderzoek door deelnemers aan de cursus bryologie (1979). Rijksherbarium, Leiden.
- Verschuren, G.A.C.M., 1981. Mosvegetaties op steilkanten in Midden-Brabant. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- Vermeulen, B., 1976. Hoe zeldzaam zijn bryofyten? Wintergroen 15(3): 17-25.
- Volkers, F., 1982. De bodemvegetatie van Drentse larixbossen. Doct. verslag L.H., Wageningen.
- Vries, A. de & H. van Huffelen. 1981. De mosflora van het Gasterense Holt en omgeving. *De Levende Natuur* 83(3): 117-122.
- Wiegiers, J., 1983. A second recording op fossil *Helodium blandowi* (Web. & Mohr) Warnst. (Musci) in the Netherlands. *Acta Bot. Neerl.* 32(5/6): 489-490.
- _____, & B. van Geel. 1983. The Bryophyte *Tortella flavovirens* (Buch) Broth in late glacial sediments from Usselo (The Netherlands) and its significance as a palaeo-environmental indicator. *Acta Bot. Neerl.* 32(5/6): 431-436.
- Willems, J.H., 1965. *Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr. in Zuid Limburg; enkele oecologische aspecten. *Nat. Hist. Maandblad* 64(9): 124-128.
- Wilmsen, M., 1974. Variatie in het levermosgeslacht *Chiloscyphus* in Nederland. Doct. verslag R.U. Utrecht.
- Zanten, B.O. van & D. Blok. 1985. De vegetatie van het Kniphorstbos en De strubben. Stencil, R.U. Groningen.
- Zeist, W. van. 1974. Palaeobotanical studies of settlement sites in the coastal area of the Netherlands. *Palaeohistoria* 16: 231-371.
- _____, & R.M. Palfenier-Vegter. 1983. Seeds and fruits from the Swifterbant S 3 site. *Palaeohistoria* 23: 105-168.
- Zielman, R., P. van Tooren & P.J. Keizer. 1982. Een mosinventarisatie van het Witte Veen. *Archief Natuurmonumenten*.
- Zijlstra, G., 1979. Zur Soziologie von *Ctenidium molluscum*. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F.* 21: 3-15.
- Zuylen, G.J.C. van. 1981. Vergelijkende epifytische mosflora van drie wilgenhagriënten van verschillende ouderdom gelegen ten zuiden van Culeburg. M.O. verslag. R.U. Utrecht.