

## DE EENDAGSEXCURSIE NAAR WINTERSWIJK OP 9 OKTOBER 1982

Fred Bos

De roem van het Winterwijkse berust voor een groot deel op de bekendheid van een beperkt aantal 'klassieke' excursiegebieden zoals het Korenburger- en het Wooldse veen, de steengroeves, Buskers en Bekendelle. Op 9 oktober 1982 werd door 9 mensen een bezoek gebracht aan veel minder bekende gebieden ten noorden van Winterswijk. Alle bezochte terreinen liggen in uurhok 41.15 in het buurtschap Meddo.

1. Het eerste terrein ligt aan weerszijden van de weg Winterswijk - Groenlo (41.15.44). Het is een zeer afwisselend gebied met een eikebos met greppels en steilwandjes. Langs het bos ligt een nieuwe afwateringssloot. Aan de westzijde van de weg werd ook een houtwal met slootkant en een lemige maisakker bekeken. Aardige vondsten hier waren *Pseudephemerum nitidum*, *Bryum tenuisetum* en *Brachythecium mildeanum*.
2. Het tweede terrein zag er op de kaart - een bosje met afgesneden beekarmen - veelbelovend uit (41.15.33/34). Bij nadere inspectie bleek het nogal tegen te vallen, waarna een eind langs de gekanaliseerde beek in oostelijke richting werd gelopen. De sterk grazige oever leverde ook weinig op. Vermeldenswaard is het voorkomen van *Leskea polycarpa* in het bosje.
3. Het derde terrein is een bosgebied langs de gekanaliseerde Wissinkbeek ter hoogte van de hoeve Wisselink (41.15.25). Op een berk vonden we o.a. de zich nog steeds uitbreidende *Dicranum tauricum*. Langs de beek groeiden o.a. *Philonotis cf. caespitosa*, *Blasia pusilla* en zowel mannelijke als vrouwelijke planten van *Pellia neesiana*.
4. Het laatste terrein is een boscomplex afgewisseld met weilanden in het Hazeveld (41.15.15). Het geheel ligt op een miocene ondergrond. Het sterk verdroogde broekbos is doorplant met populieren. Hoewel ook dit bos arm aan bryofyten was, werden toch enkele minder algeme-


ne soorten aangetroffen zoals *Brachythecium* cf. *oedipodium*, *Herzogiella seligeri*, *Isothecium myosuroides*, *Plagiothecium latebri-*  
*cola* en op wilgestammen een enkele *Orthotrichum affine* en,  
merkwaardig genoeg, *Grimmia pulvinata*!

De soortenlijst is samengesteld aan de hand van veldno-  
tities en determinatielijsten van Gerard Dirkse, Heinjo  
During, Lucy Freese-Woudenberg, Frits Muller en Harrie  
Sipman.

## SOORTENLIJST

## MUSCI

<i>Amblystegium serpens</i>	1,2,3,4
<i>Atrichum undulatum</i>	1,2,3,4
<i>Aulacomnium androgynum</i>	1,2,4
<i>Brachythecium albicans</i>	1,2
B. <i>mildeanum</i>	1 (GD)
B.           cf. <i>oedipodium</i>	4 (GD)
B. <i>rutabulum</i>	1,2,3,4
B. <i>salebrosum</i>	4
B. <i>velutinum</i>	4
<i>Bryum argenteum</i>	1,2,3
B. <i>bicolor</i>	1,3
B. <i>capillare</i>	2
B. <i>tenuisetum</i>	1
<i>Calliergon cordifolium</i>	1,3
<i>Calliergonella cuspidata</i>	1 (GD)
<i>Camptopus flexuosus</i>	4
<i>Ceratodon purpureus</i>	1,2,3,4
<i>Climacium dendroides</i>	4
<i>Cratoneuron filicinum</i>	1,3
<i>Dicranella heteromalla</i>	1,2,3,4
<i>Dicranoweissia cirrata</i>	1,4
<i>Dicranum bonjeanii</i>	1 (LF)
D. <i>scoparium</i>	1,3,4
D. <i>tauricum</i>	3
<i>Drepanocladus uncinatus</i>	4 f, op <i>Salix</i>
<i>Eurhynchium hians</i>	2,3
E. <i>praelongum</i>	1,2,3,4
E. <i>speciosum</i>	1,3,4
E. <i>striatum</i>	1,4
<i>Funaria hygrometrica</i>	1,3
<i>Grimmia pulvinata</i>	2,3,4 (op <i>Salix</i> )
G. <i>apocarpa</i>	3 op steen
<i>Herzogiella seligeri</i>	4 (GD)
<i>Hypnum cupressiforme</i>	1
var. <i>ericetorum</i>	1
var. <i>resupinatum</i>	2 (FM)



*Isopterygium elegans* 1,3  
*Isothecium myosuroides* 4  
*Leptobryum pyriforme* 1,2,  
*Leptodictyum riparium* 1,2,3,  
*Leskea polycarpa* 2 (LF)

*Mnium hornum* 1,2,4  
*Orthodicranum montanum* 1  
*Orthotrichum lineare* 1  
*O. affine* 4  
*Philonotis cf caespitosa* 3 (LF)  
*P. fontana* 1,3,4  
*Plagiomnium affine* 1  
*P. undulatum* 4

---

*Plagiothecium curvifolium* 1  
*P. denticulatum* 1,4, (GD)

*P. laetum* 1 (HD) met gemmen  
*P. latebricola* 4 (GD)  
*P. ruthei* 1 (HD) f  
*P. sylvaticum* 1,2,3,4  
*P. undulatum* 3

*Pohlia annotina* 1 (HD)  
*P. lescuriana* 1,3 (GD)  
*P. nutans* 1,4  
*P. wahlenbergii* 1  
*Polytrichum commune* 4

*P. formosum* 1  
*P. juniperinum* 1,2  
*P. longisetum* 1  
*P. piliferum* 4  
*Pseudephemerum nitidum* 1 f

*Pseudoscleropodium purum* 3,4,  
*Rhizomnium punctatum* 4  
*Rhyidiadelphus squarrosus* 2  
*Tortula muralis* 1,2,4  
*Trichodon cylindricus* 1,2  
*Ulota bruchii* 1

#### HEPATICAE

*Blasia pusilla* 3  
*Calyptogeia fissa* 1  
*C. muelleriana* 1  
*Chiloscyphus polyanthos* 1,3  
*Jungermannia gracillima* 4

*Lophocolea bidentata* 1  
*L. heterophylla* 1,2,3,4,  
*Marchantia polymorpha* 1,3  
*Pellia epiphylla* 1,3  
*P. neesiana* 3

*Riccardia chamaedryfolia* 1 (GD)  
*Riccia fluitans* 1,3

