

2 Stormmeeuwen, 4 Drieteenmeeuwen en 1 dwergmeeuw, in totaal 52 vogels op 18 Kilometer strand De Zeekoeten en Zwarte Zeeenden en Alken waren bijna zonder uitzondering olieslachtoffers, terwijl van de rest stellig meer dan 50% door de stookolie ten gronde ging.

Op sommige dagen werden langs het strand veel Zeekoeten en Alken en Zwarte Zeeenden gezien, zittend op het strand. Al deze dieren bleken bevlekt te zijn met olieresten en waren dus ten doode opgeschreven.

Behalve naar doode vogels hebben we natuurlijk ook braaf gezocht naar aangespoelde walvisachtige dieren, maar mochten niets vinden. Volgens den heer A. B. van Deirse is Januari de minst vruchtbare maand voor de cetacea-zoeker De soort welke nog het talrijkst op onze kust aanspoelt is de Bruinvisch en van deze is nog geen enkele stranding in Januari bekend geworden. Wel vonden we op 18 Januari bij Egmond een doode jonge Bruinvisch, maar de staat, waarin het dier verkeerde maakte het aannemelijk dat dit stuk reeds in Dec. of zelfs in Nov. op onze kust strandde.

Bentveld, 1 Februari 1930.

JAN P. STRIJBOS.

NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN, GEVONDEN IN NEDERLAND IN 1929.

In deze lijst en evenzoo in de volgende zijn onderstaande verkortingen gebruikt:

Joh. Jansen te Malden (J.), P. Jansen te Amsterdam (Ja.), A. W. Kloos Jr. te Dordrecht (K.) en B. Reichgelt te Nijmegen (R.).

Equisetum ramosissimum Desf. Doornik (Bet.) (J. Kern en R., 1925, in Ned. Kruidk. Arch. 1929, p. 142).

Polystichum uliginosum Nyman. Maasdam, 1914 (K.).

Ornithogalum caudatum Ait. Wijk aan Zee, 1925 (E. Schmid), Vogelenzang, 1927 (W. v. Dijk).

Hierochloa odorata Whlbnbg. var. *microstachys* A. et G. en var. *Uechtitzii* A. et G. Aalsmeer (Ja.).

Alopecurus pratensis L. var. *glauca* Sonder. Bij Naarden (Ja.).

Agrostis canina L. *genuina* Godr. et Gren. subvar. *hirsuta* J. et W. Beetsterzwaag (Ja.).

Agrostis vulgaris With. var. *pinifolia* J. et W. Heemstede (Ja.).

Calamagrostis epigeios Roth. var. *paralias* Fr. Muiderberg, Haamstede (Ja.).

Poa trivialis L. *parviflora* Parn. Loenen (G.) (Ja.).

Melica altissima L. Aangevoerd. Meersen (Ja.).

Atriplex roseum L. var. *microcarpum* Beck. Nijmegen (R.).

" *hortense* f. *rubra* Rth. *denticulata* Beck. Dordrecht (K.).

Hirschfeldia incana Lagrèze-Fossat (Cruciferen). Wormerveer (K.).

Pedicellaria pentaphylla Schrk. (Capparidaceën). Nijmegen (R.).

Acer campestre suberosum. Middelaar (J.).

Potentilla multifida L. Simpelveld, 1922 (de Wever).

Medicago obscura var. *tornata* Urban. *muricata* Urban. Wormerveer (K.).

" var. *helix* Urban. *aculeata* Urban. Wormerveer (K.).

Buddleia variabilis Hemsley (Loganiaceën). Baarn (v. Oostroom).

Cuscuta australis R. Br. *Cesatiana Fiori et Paoletti*. Mook (J.).

Solanum nigrum suffruticosum Moris f. *chlorocarpum*. Stadskweektuin Haarlem (A. Mellink).

Nicotiana Sanderæ Hort. Sander. Nijmegen (R.).

Stachys lanatus × *alpinus*. Dordrecht (K.).

Antennaria dioica borealis Camus. Mook (J.).

Artemisia maritima s. sp. *salina* var. *patens* Neilr. Wormerveer, 1927 (K.).

Senecio viscosus × *silvaticus* (S. *viscidulus* Scheele). Brunssum, Malden (J.).

" *erucifolius* met teruggeslagen lintbloemen. Bemmelen (J.).

" *erucifolius quercifolius*. 1928. Neerbosch (J.).

Cirsium lanceolatum × *palustre* (C. *subspinuligerum* Peterm.). Heumen (J.).

Tragopogon orientalis luteolus Beck. Deest, Winssen (J.).

H. HEUKELS.