

KORTE MEDEDEELINGEN

Typische kroonvorming bij *Quercus*. — Betrekkelijk zelden treft men in het landschap boomen aan, wiens kronen zich van jongsaf aan in alle richtingen konden ontwikkelen. En toch




Fig. 1.




Fig. 2.

(fig. 2). Links steekt nog een oude tak uit, die vol groote *Loranthus*- (of andere halfparasiet-) takken zit, terwijl rechts een zuiver bolvormige, secundaire kroon werd gevormd. Deze plant staat naast de garage van het bungalow-bedrijf Tjitèrè, Pengalengan. In de theetuinen van de ond. Malabar, aan den weg naar de fabriek, even voorbij het boschje met het graf van BOSSCHA, staat een exemplaar waarvan de top is afgestorven, terwijl op ca 4 m boven den grond een eveneens bolvormige, secundaire kroon is ontstaan.

Buitenzorg.

A. THORENAAR.

Wolkenval in de Zandzee. — De heer M. J. VAN BENTHEM JUTTING te Soerabaja zond mij de hier gereproduceerde unieke foto's van een wolkenval in de Zandzee toe, die zoo fraai zijn, dat ik ze den lezers van dit tijdschrift niet wil onthouden. In fig. 1 ziet men de koude wolkennevel als een breede waterval over het tamelijk vlakke, dijkvormige deel van den ringwal, die de Zandzee van den Tengger in het ZW. en Z. afsluit, als het ware uitgestort, zooals de toestand 's morgens om 7 uur was (einde Juli 1935). Deze foto werd genomen vanaf de helling in den hoek van de Roedjak, het begroeide Z.-deel van de




Fig. 1. Wolkenval in de Zandzee; G. Tengger, ZW.-helling, tusschen de Roedjak en Ngadisari, 7 u. v.m., eind VII 1935.

[foto M. J. van Benthem Jutting.

Zandzee, daar waar het pad naar de Smeroehoeve naar boven gaat. De ZO. moessonwind heeft in den nacht de koude nevels opgejaagd en deze zijn over den ringwal in de Zandzee gevallen. Als de morgenzon echter op de Zandzee komt te blakeren, wordt deze wolkenluier gaandeweg opgelost door opstijgende warme lucht, waarbij natuurlijk het onderste deel het eerst wordt aangetast. Dit is in fig. 2 afgebeeld, genomen vanuit de Roedjak een half uur later, dus om ca half acht v.m. Op deze foto is tevens het verschijnsel waar tenemen, dat de onderkant van den wolkenluier wordt opgeheven en dus gaat omkrullen.



Fig. 2. Dezelfde wolkenval als in fig. 1, een half uur later.

[foto M. J. van Benthem Jutting.]

Salvinia.— In het overzicht der Ned.-Ind. soorten heb ik verzuimd aan te tekenen, dat *Salvinia cucullata* ROXB. behalve in Z.O. Azië, ook gevonden is bij de Swan River, Perth, ZW. Australië.

Wie vindt *Salvinia natans* nu het eerst buiten Java? Het Herbarium houdt zich aanbevolen.

VAN STEENIS.

BELANGRIJKE MEDEDEELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR

Vergadering Hoofdbestuur.— Daar in verband met het 7de Ned.-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres het geheele Hoofdbestuur voltallig te Batavia aanwezig was, werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt een bestuursvergadering te houden. Hierop werd, in verband met het feit, dat de uitgeversfirma VISSER & Co. zich bereid heeft verklaard de drukkosten voor De Tropische Natuur wederom te verlagen, met algemeene stemmen besloten met ingang van 1 Januari 1936 de contributie voor het Algemeen Lidmaatschap onzer Vereeniging te verlagen van f 7.50 op f 6.— per jaar, in de hoop, dat hierdoor, alsmede door krachtige propaganda van de zijde der leden en afdelingsbesturen, het ledental weer belangrijk moge toenemen.

Nieuwe uitgaven der Vereeniging.— Met vreugde kan voorts melding gemaakt worden van het feit, dat de voortzetting van de serie boekjes uit de Bibliotheek onzer Vereeniging verzekerd is. Kan het boekje „Uit het leven der tropische vlinders” van de HH. DUPONT & SCHEEPMAKER in de eerste helft van 1936 worden tegemoet gezien, thans is het H.B. er ook in geslaagd den heer A. HOOGERWERF te Buitenzorg bereid te vinden een overzicht samen te stellen over de Javaansche vogels, dat geïllustreerd zal worden met pentekeningen, en met fotomateriaal van den schrijver Wij zijn overtuigd, dat met de uitgave van deze twee deelen een lang gekoesterde wensch van velen in vervulling zal gaan, doch spreken tevens de hoop uit, dat ieder krachtig zal meewerken het ledental aanzienlijk te vergrooten, daar de uitgave van dergelijke geïllustreerde boekjes ook in de toekomst geheel afhankelijk is van de finantiële draagkracht onzer Vereeniging.

Vogelplaat.— Door de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming is een gekleurde vogelplaat uitgegeven (formaat 100:60 cm), waarop een 14-tal Indische vogelsoorten op natuurlijke grootte is afgebeeld. Zooals indertijd reeds in De Tropische Natuur vermeld werd, ligt het