

SPAARNWOUDERBOS 1978


deelplan Buitenhuizen.

Korte terreinbeschrijving:

De grenzen van het terrein, dat gelegen is ten noorden van Spaarndam, worden gevormd door het Noordzeekanaal, de Zijkanalen B en C en de kanobaan. De oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 450 ha.

Een groot deel van het oorspronkelijke landschap, akkerland (gebied 1 en 2), is vervangen door een aangeplant bos (gebied 4 en 5) dat voornamelijk bestaat uit Els, Es, Populier en Meidoorn met verder o.a. Eik en Beuk.

In het terrein bevinden zich een kanobaan, een openbare golfbaan (gebied 3), een dierenweide (gebied 5) en een vliegveldje voor modelvliegtuigjes (gebied 5).



Verder zijn er wijzegingen aangebracht in de vorm van waterpartijen en heuvels. Het aanleggen van een gasleiding door gebied 1, wat geduurd heeft van half maart tot ver in november, kan de vogelstand aldaar beïnvloed hebben.

Dit jaar is ook een terreintje geïnventariseerd, gelegen tussen Zijkanaal B en de ijsbaan Nova-Zembla (gebied 6). Het ca. 15 ha. grote terrein bestaat uit weiland dat van 1 december tot 1 april onder water wordt gezet, zodat een zeer speciaal biotoop ontstaat, waarin o.a. Smient, Watersnip en vele andere eenden- en steltlopersoorten veelvuldig voorkomen.

#### Het weer:

Na een vrij zachte januarimaand, waarin veel duikeenden te zien waren, kregen we van 7 tot 21 februari een flinke vorstperiode met temp. tot  $-8^{\circ}\text{C}$ .

In de periode daarna steeg het kwik tot ca.  $10^{\circ}\text{C}$ , zodat er meteen NO. gerichte trek was te zien van Kieviten en ganzen.

Tot half april bleef het vrij koud, nat en winderig met op 11 april zelfs nog een flink pak sneeuw, en tot eind mei bleef de temp. beneden normaal.

Ondanks enkele perioden met mooi weer, maakte ook deze zomer weer een sombere indruk.

De nazomer echter, van augustus tot begin oktober, was beter waarbij op 13 oktober nog  $20^{\circ}\text{C}$  werd gemeten. Zoals gewoonlijk van september tot november weer veel wind.

De laatste twee maanden waren koud en telden drie vorstperioden met eind december zelfs  $-13^{\circ}\text{C}$ .

#### Broedvogellijst (tussen haakjes 1977)

Fuut	4	(5)	Heggemus	4	(4)
Dodaars	5	(4)	Zanglijster	3	(7)
Wilde eend	43	(33)	Merel	11	(15)
Slobeend	3	(3)	Roodborst	-	(1)
Kuifeend	11	(15)	Sprinkhaanrietzanger	1	(-)
Tafeleend	1	(-)	Snor	1	(-)
Bergeend	7	(5)	Kleine karekiet	43	(42)
Torenvalk	6	(7)	Bosrietzager	6	(3)
Patrijs	27	(16)	Rietzanger	2	(4)
Fazant	15	(12)	Spotvogel	14	(17)
Waterhoen	10	(9)	Zwartkop	-	(3)
Meerkoet	35	(27)	Tuinfluiter	7	(4)
Scholekster	5	(3)	Grasmus	9	(2)
Kievit	43	(27)	Braamsluiper	1	(1)
Grutto	14	(15)	Fitis	30	(20)
Tureluur	8	(8)	Grauwe vliegenvanger	-	(1)
Kluut	12	(16)	Koolmees	7	(6)
Houtduif	11	(8)	Pimpelmees	3	(4)
Tortelduif	2	(2)	Putter	2	(1)

Koekoek	3	(2-3)	Rietgors	14	(16)
Ransuil	1	(1)	Groenling	5	(6)
Veldleeuwerik	56	(48)	Kneu	19	(26)
Boerenwaluw	16	(21)	Huismus	62	(65-80)
Huiswaluw	6	(18)	Ringmus	31	(18-22)
Graspieper	28	(27)	Spreeuw	40	(45-50)
Witte kwikstaart	5	(5)	Zwarte kraai	1	(1)
Gele kwikstaart	28	(29)	Kauw	2	(2)
Winterkoning	9	(9)	Ekster	3	(1)

Aantal broedvogels: 53 (53)  
 Aantal broedparen: 735 (700-725)  
 Aantal aanwezige soorten: 126 (112)

#### Korte aantekening bij de territoria:

De verschillen in aantallen over beide jaren bij Wilde eend, Patrijs, Huismus en Spreeuw zijn gedeeltelijk te verklaren door de nauwkeuriger telmethode bij deze soorten in 1978.

Het hoge aantal broedparen bij de Kievit is enigszins vertekend, omdat van de 43 paren er 9 afkomstig zijn uit gebied 6, dat in 1977 niet werd geteld.

Verdere aantekeningen bij de territoria zijn in de tekst vermeld.

#### Overzicht van de aanwezige vogels:

Fuut	Hele jaar aanwezig met 1 tot 14 ex. Vanaf half febr. baltsende paren en pas op 8 juli de eerste jongen. Op 29 april werd een dood ex. gevonden.
Roodhalsfuut	Op 7 jan. dook 1 ex. in Zijkanaal-C vlak bij de brug.
Dodaars	Tot begin maart en vanaf begin nov. met 13 tot 43 ex. op het IJ en Zijkanaal C. Van mrt. tot okt. met 1 tot 12 ex., maar nu vrijwel uitsluitend op het binnenwater waar ook 5 paren hebben gebroed. Op 29 juni 8 <sup>3</sup> pulli.
Aalscholver	Van 18 mrt. tot 9 apr. 1 of 2 ex. Van 11 juni tot 15 juli met 1 tot 6 ex. Tenslotte op 26 aug. nog 1 ex. Alle waarnemingen zijn gedaan op het Noordzeekanaal.
Blauwe reiger	Hele jaar aanwezig met 1 tot 6 ex., meestal solitair, maar bv. op 10 okt. met 11 ex. bij elkaar. Op 1 apr. trok 1 ex. hoog over naar NO.
Lepelaar	Op 20 aug. trokken 5 ex. over naar NO.
Wilde eend	Hele jaar aanwezig. Tot begin apr. en vanaf begin juli met 23 tot 346 ex., waarvan van juli tot eind aug. veelal mannelijke ex. in eclipskleed. In de zomer in kleiner aantal met op 4 mei de eerste 6 jongen. Op 3 juni werden 3 verzwakte pulli gevonden in een kuil. Toen ze bij een ♀ met 4 iets grotere jongen werden gezet, werden ze geaccepteerd.
Wintertaling	Tot 30 apr. en vanaf 25 juli met 1 tot 94 ex. aanwezig, waaronder veel in geb. 6. Op 5 dec. vorsttrek: 80 <sup>3</sup> naar Z.

- Zomertaling Op 7 mei stond 1♂ rustig in een veld met koolzaad.
- Krakeend Van 14 jan. tot 11 mrt. verbleven 3 tot 11 ex. op geb. 6 met max. 6♂♂. Op 3 en 5 dec. weer op geb. 6 met 8 ex. Op 29 jan., 5 dec. en 17 dec. steeds 2 ex. op het binnenwater.
- Smient In het voorjaar tot 9 apr. op geb. 6 met aantallen oplopend van 277 tot 1002 ex. Op 11 febr. vervolgens weer in aantal dalend. Op 28 okt. terug met 2 ex. In dec. weer hoge aantallen met 450 tot 1126 ex. op 26 dec. In het voorjaar trek op 7 jan., 25 febr. en 5 mrt. Op 25 febr. vlak na de vorst, trokken zelfs 389 ex. in één groep naar NO.
- Pijlstaart Op 22 en 25 jan. resp. 1 paartje en 1♂ in geb. 6.
- Slobeend Vrijwel het gehele jaar aanwezig met 1 tot 30 ex. Van mei tot okt. in kleiner aantal en in de rest van het jaar in groter aantal, vooral op geb. 6.
- Toppereend Op 21 nov. zwom 1♂ tussen de Kuifeenden op de kanobaan.
- Kuifeend Hele jaar aanwezig. Tot half febr. en vanaf half nov. met 122 tot 387 ex. op de kanobaan of Zijkanaal C. Van mrt. tot begin nov. met 4 tot 66 ex. De eerste jongen pas op 29 juni.
- Tafeleend Hele jaar aanwezig. Tot begin apr. en vanaf half sept. met 5 tot 86 ex. Van half apr. tot sept. met 1 tot 7 ex. Dit jaar één broedgeval: vanaf 29 juni zwom 1♀ met 6 pulli. Op 4 mrt. 17 ex. naar NO.
- Brilduiker Van 22 jan. tot 1 apr. en na 28 okt. waren geregeld 1 of 2♀♀ aanwezig.
- Grote zeeëend Op 18 febr. vlogen 2♂♂ en 1♀ over het Noorzeekanaal naar O.
- Grote zaagbek Tot 9 apr. met 3 tot 40 ex. op de kanobaan of het IJ. Vanaf 5 dec. met slechts 1 tot 3 ex. Opvallend was dat de ♀♀ steeds veruit in de meerderheid waren, terwijl op 12 jan. 1979 222 ex. werden gezien waarvan 157♂♂ en 65♀♀.
- Nonnetje Van 22 jan. tot 11 febr. met 2 tot 9 ex., waarvan 1♂, aanwezig op het binnenwater. Op 4 mrt. nog 3♀♀ aanwezig.
- Bergeend Van 1 jan. tot 20 aug. met 1 tot 24 ex., hoewel in aug. alleen nog juv. ex. werden waargenomen. Op de dierenweide werd in apr. gebaltst. Op 3 juni, een dag eerder als vorig jaar, de eerste jongen en op 29 juni 13♂ jongen.
- Nijlgans Op 9 mei waren 's avonds 3 ex. aanwezig op geb. 6. Op 20 aug. vlogen 5 ex. over Zijkanaal B richting Heksloot.
- Grauwe gans Vlak vóór de vorstperiode, op 4 febr., vlogen 26 ex. naar N., om even later terug te vliegen naar Z. Op 7 mei gingen 2 ex. naar NO.
- Kolgans Op 18 febr. verbleven 2 ex. langs Zijkanaal C, terwijl van 2 tot 26 mrt. op dezelfde plaats één ex. aanwezig was, wellicht verzwakt. Op 1 jan. vloog 1 ex. naar NO. en op 23 febr., na de vorst, trokken in 20 minuten 101 ex. over naar NO.

- Brandgans Op 9 apr. vlogen 10 ex. bij een lichte mist laag over naar NO., waarbij het keffende geluid goed te horen was.
- Knobbelzwaan Van jan. tot begin juni slechts 5 x waargenomen met 2 tot 14 ex. op de grotere wateren. Op 21 okt. vlogen 2 ex. over.
- Duizerd Tussen 15 aug. en 16 sept. en op 17 dec. was 1 ex. aanwezig.
- Sperwer Op 28 okt. een jagend ♀ bij de dierenweide. Later werd wellicht hetzelfde ex. waargenomen bij de Heksloot.
- Bruine kiekendief Op 12 en 20 aug. fourageerde een ♀ boven graanakkers.
- Blauwe kiekendief In jan. en febr. geregeld 1 of 2♀ met op 25 febr. een ♂. Verder op 7 mei, 20 aug., 28 okt. en 17 dec. 1♀.
- Smelleken Op 1 en 9 april verbleef rond de dierenweide een jagend ♀.
- Torenvalk Vrijwel het hele jaar, met uitzondering van eind dec., aanwezig met 1 tot 12 ex. Op 22 mrt. vloog 1 ex. laag over het gebied met prooi, welke het liet vallen. Dit prooidier bleek een Wezel (!) te zijn, welke snel het hazepad koos.
- Patrijs Hele jaar aanwezig. Tot eind apr. met 13 tot 155 ex. en vanaf eind juli met 5 tot 66 ex., steeds in groepen. Van mei tot juli met 2 tot 15 ex.
- Fazant Hele jaar aanwezig. Tussen mei en sept. weinig te zien met 1 tot 3 ex. en geregeld jongen. De rest van het jaar met 1 tot 25 ex. Op 29 apr. werd een nest van een Wilde eend gevonden met 10 eieren en één fazante ei. Ook dit jaar werden in jan. en dec. weer geregeld drijfjachten gehouden vooral op deze soort.
- Waterhoen Hele jaar aanwezig. In voor- en najaar groepsvorming op twee plaatsen: Bij Buitenhuizen met 16 tot 38 ex. tot begin apr. en vanaf half nov. In geb. 6 met 20 tot 61 ex. tot begin apr. en vanaf half okt. In de rest van het gebied met 2 tot 17 ex. Op 7 mei werd een waterhoennest leeggeroofd door een Wezel.
- Meerkoet Hele jaar aanwezig. Tot begin apr. en vanaf half sept. met 30 tot 1003 ex., op het Hoordzeekanaal en geb. 6 in grote troepen. Van apr. tot sept. met 5 tot 48 ex. Op 29 apr. de eerste jongen.
- Scholekster Van 25 febr. tot 16 sept. met 1 tot 49 ex., gedurende de gehele periode ook in troepen. Op 29 apr. werd op de golfbaan vlak langs een pad een verlaten nest gevonden met 3 eieren, welke enkele dagen eerder bevatte het nest nog 4 eieren. Op 4 mrt. trokken 3 ex. naar NO.
- Kievit Hele jaar aanwezig, behalve tijdens de vorstperiodes van febr. en dec. Tot eind apr. en vanaf aug. met 2 tot 295 ex. vooral geb. 1 en de dierenweide. Van mei tot juli met 1 tot 30 ex. Op 23 apr. werd nog op geen 2 dm van een voetpad op de golfbaan een nest gevonden. Vanaf 11 juni alweer trek. Grotere aantallen: Op 20 aug. 231<sup>14</sup> naar ZW. en op 5 dec. toen de vorst-inval kwam vlogen er van 15.00 tot 16.00 uur 1246<sup>30</sup> ex. naar ZW.
- Zilverplevier Op 9 mei trokken 2 ex. naar N.
- Goudplevier Tot 1 apr. met max. 300 ex. in geb. 1. Op 15 juli werd al één ex. waargenomen, maar vanaf 20 aug. weer geregeld aanwezig, nu vooral op de dierenweide met 11 tot 110 ex. Op 5 dec. vorst-trek: 20 ex. naar Z.

- Bontbekplevier Van 5 mrt. tot 29 apr. met 2 tot 10 ex. op geb. 6 welke tot 1 apr. onder water stond. Op 11 mrt. werd gebaltst.
- Kleine plevier Op 10 juli vloog één ex. op uit één der vaarten.
- Steenloper Op nieuwjaarsdag verbleef 1 ex. op geb. 6.
- Watersnip Tot 23 apr. en vanaf 20 aug. met 5 tot 94 ex., in het meestentijds onder water staande gebied 6 en met 1 tot 16 ex. in de rest van het gebied. Op 9 mei nog een waarneming van 1 ex. dat 's avonds aan een baltsvlucht begon. Op 20 aug. en 7 okt. resp. 17 en 12 ex. naar ZW.
- Houtsnip Vier waarnemingen van uit bospercelen opvliegende solitaire ex. op 18 mrt., 12 nov., 17 en 22 dec. Op 22 dec. vloog 1 ex. op tijdens een drijfjacht.
- Wulp Van half febr. tot half mrt., van eind juni tot begin aug. en na eind sept. geregeld overvliegend met 1 tot 5 ex. Op 7 mei, 8 en 24 juli en 1 aug. 1 ex. aanwezig.
- Regenwulp Op 23 apr. en 29 juli resp. 1 en 2 ex. fouragerend op de dierenweide.
- Grutto Op 25 febr. waren de eerste ex. terug en wel 13 ex. Tot 1 aug. verbleven 1 tot 30 ex. vooral op geb. 1 of op de dierenweide.
- Witgatje Van 7 jan. tot 4 febr. 1 of 2 ex. aanwezig. Terug op 10 juli. Tot 7 okt. met 1 tot 4 ex., beduidend minder als vorig jaar.
- Oeverloper Van 23 apr. tot 27 mei met 1 tot 4 ex. aanwezig. In juni en begin juli afwezig maar van 10 juli tot 26 aug. weer op doortrek met 2 tot 21 ex.
- Tureluur Van 7 jan. tot 29 juli met 1 tot 14 ex. Alleen op 9 apr. een uitschieter met 27 ex. In apr. baltsende ex. en vanaf eind apr. veel alarmroep.
- Zwarte ruiter Vier waarnemingen van één ex. Op 30 juni en 10 juli in zomerkleed. Op 7 okt. en 26 dec. in winterkleed.
- Groenpootruiter Op 29 apr. vlogen 2 ex. op uit geb. 6. Van 15 juli tot 16 aug. waren 1 of 2 ex. aanwezig op geb. 1.
- Kanoetstrandloper Op 5 mrt. verbleef 1 ex. tijdelijk in geb. 6.
- Bonte strandloper Tot 12 mrt. geregeld aanwezig op geb. 6 met 2 tot 51 ex. In het najaar slechts éénmaal met 20 ex. op 17 dec.
- Kemphaan Eén winterwaarneming op 7 jan., toen 3 ex. op geb. 6 verbleven.
- Kluut Al op 9 febr. zwom 1 ex. op de kanobaan. Van 4 mrt. tot 1 aug. met 2 tot 33 ex. Eén dag eerder als vorig jaar. Op 27 mei de eerste pulli. Het aantal pulli lag echter lager, wat een gevolg kan zijn van het feit dat gedurende het gehele broedseizoen een gasleiding is gelegd door geb. 1, waar dit jaar 10 paar broedden tegen vorig jaar 14 paar.
- Grote mantelmeeuw Tot begin mrt. en vanaf half mei aanwezig met 1 tot 30 ex. In de zomer met 1 tot 4 ex. op het Noordzeekanaal, in de rest van het jaar steeds bij het IJ.
- Kleine mantelmeeuw Van 1 tot 20 aug. en van 21 tot 28 okt. overvliegend met 1 tot 3 ex.

- Zilvermeeuw Hele jaar aanwezig. Tot eind apr. en vanaf sept. in groot aantal met max. 180 ex., vooral bij het IJ.  
In de zomer in klein aantal, tot 18 ex., meest overvliegend.
- Stormmeeuw Vrijwel het hele jaar aanwezig met 1 tot 70 ex., bij het IJ in grote troepen. In de maanden van mei tot juli slechts met 1 tot 4 ex. op het Noordzeekanaal.
- Kokmeeuw Hele jaar aanwezig met 15 tot 930 ex., beduidend meer dan vorig jaar. Vooral in dec. enige malen zeer grote troepen op het IJ.
- Dwergmeeuw Van 7 tot 21 mei verbleven 2 tot 4 ex. op één der meertjes waar- bij éénmaal 3 adulte ex. in zomerkleed.
- Zwarte stern Van 29 apr. tot 21 mei verbleven 1 tot 3 ex. bij een eilandje gelegen in het binnenwater. Van 7 aug. tot 24 sept. met 2 tot 130 ex. boven het Noordzeekanaal fouragerend.
- Visdiefje Van 23 apr. tot 1 aug. met 1 tot 14 ex. boven het binnenwater. Op het Noordzeekanaal tot eind juni af en aan vliegend van de pieren naar de broedplaatsen op het industrieterrein van Amsterdam. Op 30 juni bv. vlogen in 15 minuten 78 ex. naar W. en 14 ex. naar O.  
Van begin juli tot 24 sept. rondzwerfend met 1 tot 80 ex.
- Holenduif Van 24 mrt. tot 29 apr. fourageerden 1 tot 20 ex. samen met Houtduif en verwilderde duif op het akkerland.
- Houtduif Hele jaar aanwezig. Tot eind apr. en van aug. tot eind sept. in grote groepen op de dierenweide en geb. 1 met 25 tot 520 ex. Van mei tot eind juli en vanaf okt. met 10 tot 63 ex. Op 28 okt. een voedselylucht van 180 ex.
- Tortelduif Van 7 mei tot 26 aug. met 1 tot 13 ex. aanwezig. Eind juni-begin juli echter fourageerde er een troep van 80-85 ex. in de lage aanplant.
- Turkse tortel Van 4 mrt. tot 7 okt. met 1 tot 19 ex. Alleen op 24 sept. waren er opeens 180 ex. aanwezig op de velden. Tot eind juli alleen overvliegende ex. en enkele malen koerend gehoord.  
Vanaf aug. ook op de stoppelvelden.
- Koekoek Evenals vorig jaar terug op 7 mei. Tot 26 aug. met 1 tot 5 ex. waarvan éénmaal een rosse fase.  
De waarnemingen uit aug. betreffen een juv. ex.
- Ransuil In mrt., apr. en op 11 juni 1 of 2 ex. bij Buitenhuisen.
- Velduil Op 1 apr. vloog 1 ex. bij Buitenhuisen op uit de slootkant en bleef vervolgens enige tijd op een kaal akkerland staan. Op 30 apr. werd weer 1 ex. iets ten westen van het gebied gezien.
- Gierzwaluw Van 29 apr. tot 16 aug. met 2 tot 95 ex. aanwezig. In juli werd een dood ex. gevonden.
- Grote bonte specht In tegenstelling met vorig jaar nu slechts één waarneming en wel op 7 mei 13 langs de provinciale weg A'dam-Velsen.
- Veldleeuwerik Hele jaar aanwezig. Tot begin mrt. in groepen met 63 tot 325 ex. Van half mrt. tot eind juli met 5 tot 36 ex., veelal zingend. In aug. en sept. slechts met 2 tot 9 ex., daarna echter oplopend tot max. 85 ex.  
Op 7 en 28 okt. enige trek van betekenis, resp. 30<sup>19</sup> en 66<sup>13</sup> naar ZW.

- Boerenzwaluw Van 23 apr. tot 24 sept. aanwezig met 3 tot 68 ex. Tot eind aug. werden de jongen nog gevoerd. Voorjaarstrek op 7 mei toen 10 ex. naar NO. vlogen Op 29 juli, 20 aug. en 24 sept. trek naar Z. met max 40 ex.
- Huiszwaluw Van 7 mei tot 16 sept. met 1 tot 23 ex., duidelijk minder dan vorig jaar. Ook het aantal broedparen is vergeleken met vorig jaar meer dan gehalveerd!
- Oeverzwaluw Van 29 juni tot 10 juli met 7 tot 9 ex. fouragerend boven een gerstveld met Boeren-, Huis- en Gierzwaluw.
- Graspieper Hele jaar aanwezig. Tot eind juni met 1 tot 41 ex. In juli en aug. wat schaarser, maar vervolgens weer groepen van 16 tot 52 ex. Op 23 apr. en 7 mei resp. 8 en 18 ex. naar NO. en op 7 okt. vlogen 88 ex. in 33 troepen naar ZW.
- Witte kwikstaart Van 7 jan. tot 21 okt. met 1 tot 5 ex. Op 11 juni 2 paartjes met resp. 2 en 1 jongen. Op 26 aug. fourageerde 1 ex. op de rug van een schaap. Van 17 tot 26 dec. was één ex. aanwezig op het ijs van geb. 6.
- Gele kwikstaart Van 1 apr. tot 24 sept. met 1 tot 27 ex. Nu, in tegenstelling met vorig jaar, vrijwel géén groepsvorming. Op 20, 26 aug. en 16 sept. trek, maar alleen op 20 aug. enige trek van betekenis nl. 29 ex. in 15 groepjes naar ZW.
- Klapekster Op 24 sept. vloog 1 ex. bij het golfterrein van boom tot boom.
- Winterkoning Van jan. tot in juni met 1 tot 6 ex., veel zingend. Na deze periode nog onregelmatig aanwezig met 1 tot 5 ex.
- Heggemus Van 4 mrt. tot 11 juni zingend met 1 tot 5 ex., welke dezelfde territoria bezetten als vorig jaar. In het hajaar op 7 en 28 okt. en 17 dec. waargenomen met 1 ex.
- Grote lijster Op 17 dec. vloog 1 ex. luid roepend langs de provinciale weg.
- Kramsvogel Tot 29 apr. en vanaf 10 okt. met 1 tot 227 ex. aanwezig, wat schaarser dan de Koperwiek.
- Zanglijster Van begin mrt. tot eind mei met 1 tot 6 ex. hoofdzakelijk zingend. Minder broedparen dan vorig jaar, ondanks de zich ontwikkelende vegetatie. Van aug. tot okt. doortrekkend, met op 13 okt. plotseling 120 ex., samen met Koperwiek in lage aanplant.
- Koperwiek Tot 1 apr. met 1 tot 104 ex. Op 9 febr. echter ruim 400 ex. Vanaf 7 okt. weer terug met 23 tot 210 ex. Ook nu weer een uitschieter met 750 ex. op 28 okt.
- Beflijster Op 25 apr. was 1 ex. aanwezig.
- Merel Hele jaar aanwezig met 1 tot 14 ex. Eind okt., begin nov. flinke doortrek met 23 tot 67 ex. Op 28 okt. 52 naar ZW.
- Tapuit In tegenstelling tot vorig jaar nu op de voorjaarstrek talrijker. Van 29 apr. tot 21 mei met 1 tot 4 ex., vrijwel steeds 3 Op 16 sept. 2 ex. in 2♀ kleed.
- Roodborsttapuit Op 17 jan. en 10 febr. 1♀ bij de kanobaan. Vanaf 21 okt. weer, evenals vorig jaar, een paartje aanwezig.
- Paapje Van 16 aug. tot 16 sept. op doortrek met 1 tot 9 ex.



- Roodborst Van 22 jan. tot 23 apr. 1 of 2 ex. aanwezig. In okt. weer doortrekkend met 3 tot 7 ex. Op 12 nov. en 17 dec. nog 1 ex. aanwezig.
- Sprinkhaanrietzanger Van 7 mei tot 8 juli met 1 of 2 ex. gehoord. Eén territorium in vrij ruig struweel met o.a. Meidoorn.
- Snor Van 30 apr. tot 4 mei enkele malen zingend gehoord in rietkraag van Zijkanaal-B. Op 4 mei een hevig alarmerend paartje.
- Kleine karekiet Van 4 mei tot 26 aug. met 1 tot 34 ex. Een éénmalige waarneming van een zingend ex. in een bosperceel geheel boven de vaste grond.
- Bosrietzanger Van 21 mei tot 10 juli met 1 tot 5 ex. Een duidelijke uitbreiding in gebieden met een lage struikbegroeiing en wat Riet.
- Rietzanger Van 29 apr. tot in mei 1 ex. zingend. In het oude gebied nog slechts één territorium tegen vorig jaar vier
- Spotvogel Van 7 mei tot 8 juli weer in dezelfde bospercelen zingend met 1 tot 13 ex.
- Zwartkop Dit jaar slechts éénmaal gehoord en wel op 21 mei, terwijl vorig jaar nog drie territoria werden vastgesteld.
- Tuinfluitier Van 7 mei tot 7 aug. met 1 tot 3 ex. zingend. Een uitbreiding naar de wat jongere bospercelen.
- Grasmus Van 4 mei tot 29 juli met 1 tot 6 ex. Een sterke vooruitgang in broedparen; zeker negen territoria werden vastgesteld tegen vorig jaar twee. Dit is een duidelijk verschil met de landelijke vastgestelde achteruitgang.
- Braamsluiper Van 29 apr. tot 27 mei geregeld een zingend ex. bij Buitenhuisen, waar zich evenals vorig jaar weer een territorium bevond.
- Fitis Van 1 apr. tot 24 aug. aanwezig. Tot begin juni met 17 tot 29 ex., meestal zingend; dan neemt de zangactiviteit echter af en wordt dan met 1 tot 9 ex. waargenomen.
- Vuurgoudhaantje Op 24 mrt. fourageerde een ex. in een aantal Meidoorns.
- Bonte vliegenvanger Op 10 okt. verbleef één doortrekker gezamenlijk met mezen bij een boerderij.
- Koolmees Hele jaar aanwezig met 1 tot 15 ex., in voor- en najaar in groepjes met Pimpelmees.
- Pimpelmees Het hele jaar, nu en dan wat onregelmatig, aanwezig met 1 tot 17 ex., on okt. echter oplopend tot 27 ex.
- Baardmannetje Op 7 okt. kwamen 14 ex. laag overgevlogen en verdwenen even later in noordwestelijke richting.
- Rietgors Van 25 febr. tot 1 aug. en van 16 sept. tot 21 okt. met 1 tot 9 ex., in laatstgenoemde periode op doortrek.
- Groenling Van 4 mrt. tot 25 nov. met 1 tot 5 ex. Dit jaar ook in groepen van 10 tot 42 ex. met Kneu, vooral in voor- en najaar.
- Putter Vrijwel het hele jaar aanwezig, soms wat onregelmatig. Tot aug. met 1 tot 15 ex. Vanaf half aug. met 6 tot 49 ex., veelal gemengd met Kneu en Vink.
- Sijs Op 29 jan. en 4 febr. resp. 35 en 24 ex. fouragerend in Elzen.

Kneu	Van jan. tot begin nov. aanwezig. Tot begin aug. met 5 tot 67 ex. behalve begin juli toen er een groep van 180 ex. aanwezig was. Vanaf half aug. echter in groepen van 55 tot 305 ex. Op 7 okt. enige trek: 265 naar ZW.
Vink	Tot 7 mei en in nov. en dec. met 1 tot 18 ex. In okt. met 45 tot 60 ex. in groepen met Kneu.
Keep	In het voorjaar op 29 jan., 26 mrt en 29 apr. resp. 30, 15 en 2 ex. Van 13 tot 28 okt. met 25 tot 30 ex., fouragerend. Steeds samen met Kneu, Vink, Putter of Veldleeuwerik.
Huismus	Hele jaar aanwezig met 10 tot 85 ex. In aug. echter met 70 tot 390 ex. fouragerend in zowel lage aanplant als in graan.
Ringmus	Tot eind okt. met 2 tot 71 ex. aanwezig. Op 26 dec. nog 1 ex. In één boerderij bevonden zich exact 10 broedparen. Op 7 okt. 10 ex. naar ZW.
Spreeuw	Hele jaar aanwezig met 17 tot 1500 ex. Op 25 febr. en 4 mrt. trokken honderden ex. naar NO. In okt. behalve gewone trek enige malen slaapvluchten naar Z. variërend van 260 tot 443 ex.
Zwarte kraai	Hele jaar aanwezig met 1 tot 9 ex., behalve in aug. en sept. als kleine groepjes met max. 13 ex. aanwezig zijn. Weer één broedgeval in hetzelfde nest, dat drie jongen voortbracht.
Bonte kraai	Aanwezig tot 1 apr. met 1 tot 9 ex. en vanaf 28 okt. met 1 tot 3 ex. Vlak na terugkomst wat trekkende ex.
Roek	Op 21 okt. trokken 3 ex. met een Kauw naar Z., en op 28 okt. was 1 ex. aanwezig.
Kauw	Tot begin juni en vanaf begin aug. met 1 tot 12 ex., behalve van eind sept. tot half okt., toen groepen van 34 tot 102 ex. de akkers bezochten.
Ekster	Het hele jaar aanwezig met 2 tot 12 ex. In voor- en najaar echter wat talrijker dan in de zomer.
Vlaamse gaai	Onregelmatig aanwezig. Op 21 mei, 8 juli, 20 aug en 13 okt. 1 ex., terwijl op 24 aug. 2 ex. werden waargenomen.

overzicht tot stand gekomen door: F.Cottaar  
E.A.v.Huijssteeden  
E.J.v.Huijssteeden

met dank aan E.Dijkstra.

januari 1979

E.J.v.Huijssteeden  
Rijksstraatweg 333  
2025 DA Haarlem