

8. KENMERKEN VOOR LEEFTIJD EN GESLACHT (5)

In dit nummer vervolgen we de serie met de kenmerken van Keep en Pimpelmees.

Tevens geven we een korrektie op de tabel van de Vink. (zie no.3) en de Spreeuw (zie no.3).

De heer J.H.van Balen heeft onze tabel van de Koolmees zeer intensief gebruikt. Hem is gebleken dat enkele kenmerken niet juist waren. Hij was zo vriendelijk voor ons een nieuwe tabel op te stellen, die wij hierbij publiceren. Deze tabel is vastgesteld na het onderzoek van geringde

koolmezen, waarvan de leeftijd reeds bekend was,

Losse overdrukken van deze en reeds verschenen tabellen zijn gratis bij het VT verkrijgbaar.

A.C.Perdeck.

KORREKTIE DETERMINATIETABEL:

In de tabel van de Vink is een fout geslopen.

Bedoeld is:


Kleurverschil tussen duimvleugel (en meestal ook enkele nog niet geruide aan de duimvleugel grenzende grote slagpendekveren) en de binnenste KLEINE slagpendekveren.

Ook in de tabel van de Spreeuw zit een fout.

Bedoeld is:

4. glansvlekken op de kleine slagpendekveren. (niet op de grote!)

(zie voor de juiste benaming de vleugeltekening in "Op het Vinketouw" deel 1 no.2 bladz.33).



K O O L M E E S

	periode waarin baaijk-	♂		♀	
		le jaars	overjarig	le jaars	overjarig
zwarte middenband overborst	gehele jaar	breed, op buik gehele breedte tussen poten beslaand; scherp begrensd		smal, op buik niet gehele breedte tussen de poten be- slaand; niet scherp begrensd	
zwart van kop en keel	gehele jaar	glanzend		dof	
kleur wangen	zomer	gelig wit	zuiver wit	gelig wit	zuiver wit
randen van buiten- vlaggen van grote slagpendekveren	gehele jaar; be- halve in ruittijd	smal blauw- grijs, con- trasterend met randen buitenvlag- gen k.s.d.	breed blauw- grijs niet contrast- terend met ran- den bui- tenvlag- gen k.s.d.	grijsbruin, contrast- rend met randen bui- tenvlaggen k.s.d.	smal blauw- grijs, soms wel en soms niet contras- terend met randen buiten- vlaggen k.s.d.
k.s.d. is kleine slagpendekveren					
buitenste en midden- veer van de duim- vleugel	gehele jaar, be- halve in dijgrui-			vaal grijs- bruin	bovenste veer zwart-bruin, middenveer blauwachtig

P I M P E L M E E S

	leeftijd	
	le jaars	overjarig
Kleurverschil tussen de randen van grote en kleine slag- pendekveren ..	<u>aanwezig</u> de randen van de grote slagpendekveren en duim- vleugel zijn duidelijk groener dan de randen van de kleine slagpendekveren, die blauw zijn.	<u>afwezig</u> randen van alle slagpendekve- ren zijn blauw

NB De onderscheiding van de geslachten is vaak moeilijk. Oo zijn meestal mooier blauw op de kleine vleugeldekveren dan Oo.

K E E P

KENMERK	periode wanneer bruikbaar	geslachten	
kleur bovenkop	gehele jaar	♂: met staal- blauwe glans, (meer of minder bedekt door veerranden)	♀: zonder staalblauwe glans
		leeftijd	
		le jaars	overjarig
top staartpenne(n) *	herfst	spits en gesleten	afgerond en gaafrandig
kleurverschil tussen duim- vleugel (en meestal ook en- kele, nog niet geruide aan de duimvleugel grenzende grote slagpendekveren en de binnenste kleine slag- pendekveren.	voorjaar	aanwezig (duimvleugel lichter) afwezig NB dit <u>kleurverschil</u> is bij de keep ♀♀ duid- elijker dan bij de vink ♀♀, omdat er bij de keep ook een verschil is in de kleur van de veerrand (oranje bij de geruide kleine slagpendekveren en wit bij de niet geruide.	
schedelverbening	herfst	kenmerk is goed bruikbaar vlg. Inleiding	

*) het staartkenmerk is alleen zichtbaar bij vogels die een volmaakt ongeschon-
den staart hebben en die dus niet, ook al is het maar kort in een kooitje geze-
ten hebben.