

## 8. KOKMEEUW EXPERIMENT 1968.

In 1968 werden er 4095 kokmeeuw pulli aan het loopbeen geringd en 4107 boven het loopbeen. Het doel hiervan was om na te gaan of de manier van ringen invloed heeft op de terugmeldingskans.

**De resultaten zijn:**

teruggemeld t/m 25 mei 1970: geringd boven het loopbeen 54=1,3%  
 geringd aan het loopbeen 68=1,7%

Het verschil tussen deze percentages kan, met een waarschijnlijkheid van méér dan 10%, aan het toeval worden toegeschreven. De manier van ringen heeft dus geen invloed gehad op de terugmeldingskans.

Omdat ringen, boven het loopbeen aangelegd, aanzienlijk minder slijtage vertonen, kunnen wij U nu rustig adviseren om stellopers en meeuwen, die een slechts ten dele bevederd bovenbeen hebben, boven het loopbeen te ringen.

Uiteraard geldt dit advies alleen voor die soorten, waarvan de ringen aan sterke slijtage onderhevig zijn. Dit zijn speciaal de vogels, die veel in de modder waden.

Vogels, die een geheel bevederd bovenbeen hebben, moeten niet boven het loopbeen geringd worden. De terugmeldingskans zou dan wel eens lager kunnen liggen, omdat de ring niet meer zichtbaar is.

**B.J. Speek**