

6. EEN SLAGNET ZONDER LURVEN

Enkele jaren geleden toonde Ron Summers, een Engelse ringer, mij een slagnetje dat zonder lurven (draaipunten voor de staven of lormstokken) werkte. In geen der vijf delen van Hans Bub over Vogelfang und Vogelberingung ben ik dit type net tegengekomen. Ook is het gebruik ervan in Nederland mij niet bekend. Gezien de resultaten die ik ermee behaald heb, leek het mij de moeite waard dit net hier te beschrijven.

onderdelen



- 2 holle metalen stokken van elk 90 cm lang. (Deze dienen vrij stevig te zijn (steviger dan aluminium mistnetstokken). Op 20 cm van onderen wordt een gaatje geboord van 4 mm.
- 2 stokken rubber rekkoord van elk 225 cm lang, diameter 7,5 mm. Dit is rekkoord dat gebruikt wordt voor het bevestigen van dekkleden op vrachtwagens en kost circa 70 cent per meter. Het kan eenmaal de oorspronkelijke lengte worden uitgerekt.
- 2 metalen koestalingen, diameter 37,5 mm, dikte 4 mm. De prijs is 20 cent per stuk.
- 2 stevige haringen. Deze dienen in staat te zijn het gespannen rekkoord tegen te houden, de grootte is afhankelijk van de grondsoort, 20 cm lang en 2 cm

breed was voor mij altijd voldoende.

- 3 haakjes of grote spijkers. Deze dienen om de onderlijn van het net strak te trekken en aan de grond te bevestigen. Bij hardgevroren grond gebruik ik grote spijkers van circa 15 cm lang.
- 1 net van 350 bij 180 cm. Voor meeuwen gebruik ik een net met mazen van 6 bij 6 cm en voor spreeuwen een net met mazen van 4 bij 4 cm. De meeste spreeuwen ontsnappen echter bij deze maaswijdte, zodat ik nu een net heb gemaakt met mazen van 3 bij 3 cm. Bij deze maaswijdte verwarren de vogels zich wel. Gezien het geringe oppervlak van het net is dat echter nodig, omdat anders te veel vogels ontsnappen. Daar per trek echter niet erg veel vogels worden gevangen, is dit niet onoverkomelijk.
- 1 treklijn met 2 spijkers. De spijkers zijn 8 cm lang en 4 mm dik en moeten een kop hebben waar de treklijn aan vastgeknoot kan worden. De treklijn dient dus van touw te zijn.

beschrijving van de vanginstallatie

In fig. 1 is een plattegrond van het net getekend bij een vangklare opstelling. Fig. 4 geeft een gedetailleerd overzicht van de vangklare opstelling. In fig. 2 is het net overgehaald. In fig. 1, zijn 1 en 2 de metalen stokken die onder een hoek van 45 à 60 graden (fig. 3) schuin in de grond zijn gestoken. Het net ligt opgerold voor deze stokken.



a is het rubber rekkoord dat strak gespannen is tussen A en B. Het rekkoord is d.m.v. de koestalringen aan het net bevestigd. In de stokken zit ter hoogte van de bodem een gaatje geboord. De koestalringen waaraan bevestigd het rekkoord en de voorzijde van het net worden over de stokken getrokken en d.m.v. twee spijkers

in de gaatjes in de stokken op de bodem op spanning gehouden. Aan de spijkers is de treklijn bevestigd. Door aan de treklijn te trekken worden de spijkers uit de gaatjes getrokken en vliegt het net razendsnel over de stokken in de hoogte en vervolgens naar punt C (fig. 2). BBCC stelt dus het vlak liggend net in uitgestrekte toestand voor. Alle vogels binnen netbereik zijn nu gevangen.

Het rekkoord is uitgetrokken 450 cm lang (afstand A - B in fig. 1).


De afstand A - D is 200 cm. Hierdoor blijft bij het overgetrokken net de voorlijn van het net (C - C) gespannen. Bij het overgetrokken net is het rekkoord (C - A) nog 300 cm lang, zodat er nog enige spanning op staat.

Bij het vangklaar maken zijn de spijkers zo ver mogelijk in de gaatjes in de stokken geduwd. Is het net vangklaar, dan worden ze er weer zo ver uitgetrokken dat alleen nog de puntjes er in steken. Een korte ruk aan de treklijn is dan voldoende om het net te laten overgaan. De stokken 1 en 2 in fig. 1 staan 15 à 20 cm binnen de uiteinden van het net. Ze wijzen iets naar buiten in de richting van A wat de snelheid bij het overslaan van het net bevordert.

fig. 3



fig. 4



de resultaten

Ik gebruik het netje 's winters om in mijn achtertuin meeuwen en spreeuwen te vangen. Dit wordt mij niet altijd in dank afgenomen (zie Op het Vinketouw nr. 46, blz. 4, punt k). Als lokvoer gebruik ik oud brood en soms kaasafval. De vogels laten zich alleen vangen bij vriezend weer als andere voedselbronnen niet bereikbaar zijn. In tabel 1 staan de vangresultaten.

Tabel 1. Totale aantal gevangen vogels per winter.

Soort	winter 1983-1984	winter 1984-1985
Kokmeeuw	68	91
Stormmeeuw	21	182
Zilvermeeuw	-	2
Merel	-	2
Spreeuw	3	116
Wilde Eend	-	<u>enkele</u>
totaal excl. Wilde Eend	92	393

Opgemerkt moet worden dat ik in de winter 1983-1984 niet op Spreeuwen heb gevangen. In de winter 1984-1985 ving ik Spreeuwen met een net met een maaswijdte van 4 bij 4 cm, zodat circa 75% van de geslagen Spreeuwen steeds door de mazen ontsnapte. Bij de meeuwen werden meestal 4 tot 8 vogels per keer gevangen. De grootste slag was 13 vogels in een keer. Bij de Spreeuwen werden soms 30 vogels per keer onder het net geflapt. Bij de meeuwen was de hoogste dagvangst 58 vogels.

Klaas Koopman
Túnkerij 5, 8501 TG JOURE