

Terugmeldingen 2002-1.

Gerrit Speek

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie van uw memorabele melding is altijd van harte welkom. Alleen terugmeldingen van vogels geringd of teruggemeld in Nederland en die om één of andere reden bijzonder zijn, s.v.p. niet uw 5 jaar oude Zilvermeeuw. Uw (handmatige) hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.

Bijzondere vangsten:

Blonde Ruiter, *Tryngites subruficollis*, Arnhem H.112714

Heel overzichtelijk is het: dit is de eerste Blonde Ruiter ooit geringd in Nederland. De gelukkige ringer is F. Koning, hij ringde de vogel op 5 oktober 2001 bij Petten, Noord Holland. De populatie broedt in noordwestelijk Noord-Amerika en op Wrangel-eiland in Siberië, overwintert in zuidelijk Zuid-Amerika. Waarschijnlijk raakt een aantal vogels tijdens de najaarstrek uit koers (van den Berg & Bosman 1999).

Vale Lijster, *Turdus obscurus*, ringnr. Arnhem H.245451

Slechts vier vangsten waren er in onze database van Vale Lijsters, alle vier geringd in 1991 als losgelaten kooivogels. Deze vijfde "ringvangst" mogen we dan ook de eerste "echte" vangst van een Vale Lijster noemen. Geringd op 25 september 2001 bij Domburg, Zeeland door A. Joosse.

Kleine Spotvogel, *Hippolais caligata*, ringnr. Arnhem T..08642 en T..19310

Geen terugmelding in dit geval maar wel twee bijzondere vangsten. Slechts 6 vangsten van een Kleine Spotvogel, eerder Russische Spotvogel geheten, zijn er in onze database. T..08642 werd gevangen op 21 september 2001 door VRS AWDuinen aan de kust bij Amsterdam en T..19310 werd gevangen op 21 september (!) bij Zwolle door B. Dijkstra.

Bijzondere terugmeldingen:

Smient, *Anas penelope*, Arnhem .5301691

Geringd op 17 januari 1995 als man na 1e kj in de Nieuwe Kooi in Vlijmen door F. van Helvoort. Geschoten op 29 april 2000 te Kachar in Kazakstan, iets meer dan 3900 km van de ringplaats verwijderd. Niks nieuws, wel erg zuidelijk: vele tientallen werden op grotere afstanden gemeld, twee vogels zelfs op meer dan 7000 km, maar het blijft indrukwekkend.

Torenvalk, *Falco tinnunculus*, ringnr. Arnhem .3530749

Geringd als vrouw 1kj op 14 augustus 2000 in Overdinkel door A. Conings. Vers dood gevonden, helaas is alleen de briefdatum bekend, op 30 oktober 2000 in Boudenib, Marokko. Afgelegde afstand 2413km. Slechts enkele tientallen in Nederland geringde torenvalken bereikten Afrika (Speek & Speek 1984), daar is ook in het jaar 2001 nog geen verandering in gekomen.

Scholekster, *Haematopus ostralegus*, ringnr. Arnhem .5176362

Geringd te Broeksterwoude, Friesland op 1 juni 1983 als vrouw na 3ekj met een broedsel door J.A. de Vries. In het 1997, 2000 en 2001 in Roodkerk, Friesland met een broedsel 'gecontroleerd' door C. Bil. De leeftijd is niks bijzonders voor een Scholekster, haar plaatstrouw is opmerkelijk. Deze vogel 'draagt haar steentje bij' aan de hoeveelheid nakomelingen.

Goudplevier, *Pluvialis apricaria*, ringnr. Reykjavik ..625756

Geringd als pull op 26 juni 1996 op de uiterste zuid-oost punt van IJsland. Gevangen en los op 12 november 1999 bij Nieuwe Zijl (Fr.) door wilsterflapper A. van der Veen. De IJslandse populatie trekt vermoedelijk via Schotland en Engeland naar het continent want dit is de eerste Goudplevier in Nederland met een IJslandse ring. Op 18 juni 1960 werd er een Goudplevier met een Nederlandse ring (..287632) op IJsland geschoten.

Kievit, *Vanellus vanellus*, ringnr. Arnhem .1221886

Geringd als pull op 18 mei 1985 bij Kampen door J. Nap. Op 1 februari 1998 "bemachtigd, waarschijnlijk geschoten", vers dood, in Roiffe in Frankrijk. 13 jaar is oud voor een Kievit; de oudste binnen EURING verband (Staaav 1998) werd 23 jaar.

Stormmeeuw, *Larus canus*, Arnhem .3411615

Geringd als 2ekj op 11 januari 1986 in Surhuisterveen door T. Hiemstra. Dood gevonden op 12 juni 2000 in Galkino, Kaluga, Russische Federatie. Afgelegde afstand 1950km, evenals bij de bovengenoemde Smient niet bijzonder, vele tientallen werden op grotere afstand gemeld, maar wie alleen oog voor de extremen heeft mist veel.

Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, ringnr. Arnhem .5159391

Geringd als pull op 12 juli 1980 in de Kobbeduinen op Schiermonnikoog door J.A. de Vries. Gevangen en losgelaten op 30 januari 2001 in Wierum, Friesland. Dat is oud, ook voor een zilvermeeuw. De oudste binnen EURING verband (Staaav 1998) werd 31 jaar.

Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, ringnr. Arnhem .5155772

Geringd als pull op 30 juni 1980 in de Kobbeduinen op Schiermonnikoog door J.A. de Vries. Gevangen en losgelaten door VRS Calidris op 30 augustus 2000 in de Oosterkwelder op Schiermonnikoog. Nog steeds op Schier, zeer plaatstrouw en behoorlijk oud, zie hierboven.

Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, ringnr. Arnhem .5082481

Geringd als pull op 12 juli 1974 in Bomenland op Vlieland door E.R. Osieck. Vers dood gevonden op 11 augustus 2001 als verkeersslachtoffer in Holwerd (Friesland). Behoorlijk oud, zie hierboven.

Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, ringnr. Bologna C..82614

Geringd als pull op 21 mei 1997 op Sardinië, het zal trouwens wel een "geelpoot" L.(a.)m. zijn. Dood gevonden op 5 september 1999 (via Alex Wieland) bij Terneuzen. Sinds rond de determinering van meeuwen

steeds meer gegevens bekend worden, blijken "geelpoten" regelmatig in NW-Europa voor te komen (Svensson ... (et al.) 2000). Een intrigerende vraag is natuurlijk of dat komt door een betere determinatie of door een veranderend verspreidingspatroon.

Koolmees, *Parus major*, ringnr. Arnhem V.058690

Geringd als vrouw 1ekj op 31 oktober 1999 in Kampen door C. van den Berg. Gevangen en los door een ringer (vrouw 2ekj !) op 4 april 2000 bij Gdansk in Polen. Het merendeel van onze eigen broedvogels blijft 's winters in ons land. Het wordt dan echter wel aangevuld met trekkers uit oostelijke gebieden, zoals deze Koolmees weer aantoonst.

Buidelmees, *Remiz pendulinus*, ringnr. Arnhem F.899417

Geringd als man na 1ekj op 17 juni 1997 in het Zwarte Meer door J. Nap. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees man na 1ekj op 1 november 1997 in Mortagne sur Gironde, Frankrijk. Afgelegde afstand 930km.

Broedt jaarlijks in Nederland sinds 1981 (Svensson ... (et al.) 2000) en overwintert in zuid-west Europa (Cramp 1992). Het aantal terugmeldingen in onze database van deze vogelsoort is minder dan 200. Opvallend is het aantal terugmeldingen in Frankrijk (zie hieronder), toeval?, Franse ringgroep precies op de goede plek?

Buidelmees, *Remiz pendulinus*, ringnr. Arnhem AA.11087

Geringd als 1ekj en onbekend geslacht in Kampen op 30 juni 1998 door J. Nap. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees 1ekj en onbekend geslacht op 11 oktober 1998 te Saint-Seurin-d'Uzet in Frankrijk. Afgelegde afstand 927km.

Buidelmees, *Remiz pendulinus*, ringnr. Arnhem AA.79159

Geringd als volgroeid en onbekend geslacht in het Zwarte Meer op 19 augustus 1998 door J. Nap. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees 1ekj en onbekend geslacht op 24 oktober 1998 te Saint-Seurin-d'Uzet in Frankrijk. Afgelegde afstand 932km. N.B.: zelfde ringplek, zelfde vindplek als hiervoor.

Buidelmees, *Remiz pendulinus*, ringnr. Arnhem F.909738

Geringd als na 1ekj man in de Ooijse Graaf tijdens "CES" door Frank Majoor en companen op 9 mei 1998. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees volgroeid man op 27 oktober 1998 te Saint-Seurin-d'Uzet in Frankrijk. Afgelegde afstand 865km. N.B.: zelfde ringplek, zelfde vindplek als hiervoor.

Buidelmees, *Remiz pendulinus*, ringnr. Arnhem F.367492

Geringd als 1ekj man in het Zwarte Meer door J. Nap op 22 augustus 1992. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees na 1ekj op 17 oktober 1992 te Saint-Seurin-d'Uzet in Frankrijk. Afgelegde afstand 932km. N.B.: zelfde ringplek, zelfde vindplek als hiervoor.

Geraadpleegde literatuur:

Baker K. 1997. Warblers of Europe, Asia and North Africa. Helm Identification Guides, Londen. ISBN 0-7136-3971-7.

van den Berg A.B. & C.A.W. Bosman 1999. Zeldzame vogels van Nederland. GMB Uitgeverij, Haarlem. ISBN 90-74345-13-1.

Buys R.-J. & D.L. Thomson 2001. Van 1911 tot en met 2000: een overzicht van geringde en teruggemelde vogels in Nederland. Op Het Vinkentouw 95:2-88.

Cramp S. (red.) 1992. Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the western palearctic. Volume VI Warblers. Oxford New York, Oxford University Press. ISBN 0-19-857509-2.

Shirihai H. ... (et al.) 1999. Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia. Helm Identification Guides, Londen. ISBN 0-7136-3984-9.

Speek B.J. & Speek G. 1984. Thieme's Vogeltrekatlas, Thieme, Zutphen. ISBN 90-03-98125-6.

Speek G. 2001. Ringverslag van het Vogeltrekstation 2000 (nr.85). Op Het Vinkentouw nr.94: 10-34.

Staaiv R. 1998. Longevity list of birds ringed in Europe. Euring Newsletter 2: 9-18.

Svensson ... (et al.) 2000. ANWB Vogelgids van Europa. ANWB, Den Haag. ISBN: 90-18-01212-2.