

VELDWAARNEMINGEN XCVII

Verzameld door Jaap Taapken

Roodhalsfuut. 21-9 3 ex., waarvan 2 ex. met nog rode hals, natuurras. 'De Kwade Hoek', Goeree (J. Rahder); 6-10 1 ex., Maarsseveense Plassen (Luc de Bruijn).

Vaal Stormvogeltje. 28-10 minstens 1 ex., totaal 6 'stormvogeltjes' species, Hondsbosse Zeewering (K. J. Eigenhuis).

Noordse Pijlstormvogel. 11-10 1 dood ex. Scheveningse haven (T. Molhoek, T & R. Beijersbergen).

Grauwe Pijlstormvogel. 28-10 4 ex. r.noord. Hondsbosse Zeewering (K. J. Eigenhuis).

Noordse Stormvogel. 25-10 2 ex. r. noord. Zuidpier, IJmuiden; 28-10 ± 20 ex., w.o. 1 donkere fase Hondsbosse Zeewering (K. J. Eigenhuis).

Oolevaar. 4-4 2 ex. over Oost-Groningen (A. Kniers); 11-4 & 16-4 1 ex. (zelfde ex.!) bij Steenwijk (W. H. Woudman); 28-4 1 ex. overvl. Grouw overvl. (Karel-Jan & Daan Alsem); 1-5 3 ex. boven Frederiksoord Dr. (B. Dijkstra); 4-5 2 ex. tussen Veenendaal en Maarsbergen (ir. F. E. Wilmer); 11-5 1 ex. Hoevelaken (dr. G. A. de Vries); 12-5 1 ex. over Utrecht, Overvecht (H. J. & H. S. Lichtenbeld); 15-5 4 ex. langs Hunze van Buinerveen (P. & W. Sanders, later ook gezien door A. B. Woldering); 19-5 1 ex. Broek in Waterland (mevr. Scholten, med. Roos); 25-6 1 ex. overvl. Emmen (A. Versluis); 25-6 2 ex. overvl. bij Groot Eiland (T. IJsebaert & M. Kindt, Sterna 4 (4), pag. 58); 27-7 1 ex. boven Wijde Ee thv Modderige Bol (Karel-Jan & Daan Alsem).

Lepelaar. 13-5 2 ex. Groede (Pieter-Paul van Laake); 13-5 1 ex. bij schuilhut, Knardijk (Johs. Brink); 2-6 1 ex. overvl. r.zzo ten v. van Ballum, Ameland (mei. G. F. van Donkersgoed, J. Taapken); 14-7 3 ex. bij Ferwerd overvl. naar Terschelling komend van richting Dokkum (T. Sevenster); 19-7 1 ex. foeragerend langs Knardijk (B. Versluis); half juli 25 ex. Zuid. Flev. (E. G. B. Polak); 26-7 2 juv. ex. foeragerend Katwijkse duinen, waren aan beide poten geringd, aan 1 poot oranje ring, aan andere poot een rode en witte ring (C. & L. v. d. Bent, R. v. Rossum); 3-8 3 ex. Hondsbosse Zeewering, foeragerend (M. E. Noorden-dorp-Poesse); 1-9 8 ex., waarvan minstens 2 ex. geringd, weiland ten z van Anjum Fr., 1 had oranje ring om linker poot, de andere droeg 2 witte of metaalkleurige ringen eveneens links, mogelijk een brede ring met zwarte band, van het 3e ex. was de gele vlek op snavel opvallend groot en fel gekleurd (mevr. dr. Ch. H. Andreas, M. C. Buyze); 14-9 6 ex. foeragerend thv paal 12-2, Oostvaardersdijk (E. Bos, U. Glimmerveen, G. Steinhaus); 4-11 2 overvl. ex. Oegstgeest (A. C. Smit).

Kraakeend. 16-4 3 ♂♂ & 2 ♀♀, 28-4 1 ♂, 1 ♀, 30-4 idem, 19-5 1 ♂, 14-7 3 ♀♀, 3 ♂♂, 15-9 1 ♀, 1 ♀ Botmeer bij Grouw (Karel-Jan Alsem); 1-5 ♂ & ♀ Haringvliet, langs de dam (A. J. van Servellen, H. P. Gallacher); 13-5 ♀ met

8 eieren 'Groote Peel', gem. Nederweert (M. H. van Deursen); 13-5 1 ex. Westerplas, Schiermonnikoog (H. P. Gallacher, A. J. van Servellen); 13-8 1 ex. Dorplein-Budel (T. Joosten, F. Hustings); 12-9 8 ex. Lauwersmeer (W. Heermans).

Krooneend. 28, 30 & 31-3 ♂ & ♀ Sassenheide-Zuid, Haren Gr. (G. Beersma); 22-9 1 ♀ Botshol (K. J. Eigenhuis); 15-11 21 ♀♀ recreatiegeb. Maarsseveense plassen (C. W. de Vink); 25-3 8 ex., 22-4 10 ex., 24-4 6 ex. vnl. ♂♂, 26-4 6 ex., 29-4 3 ♂♂, 1-5 5 ex., 2-5 2 ex., 3-5 1 ♂, 15-5 2 ex., 16-5 7 ex., 17-5 7 ex., 20-5 8 ex., 21-5 8 ex. Naardermeer (J. Taapken).

Witoogeend. gedurende okt. 3 weken op waterzuivering Kerkrade (J. Conen, P. Bout e.a.).

IJseend. 3-3 ♀ kleed Lelystadhaven (J. J. Allan).

Eldereend. 3-3 ♀ & ♂ (eclipskleed), Lelystadhaven (J. J. Allan); 29-5 ♂ zandgat bij Acquoy bij Leerdam (C. Lagerwerf); 10-7 2 ♀♀ dijk NOP thv Rotterdamse Hoek (J. Bergshoeff); 8-9 7 ex. Scheveningse havenhoofden, 6 ♂♂, 1 ♀ (G. Steinhaus); 2-11 ± 50 ex. r. w. paal 7 Schiermonnikoog (B. Versluis).

Rosse Stekelstaarteend. 13 & 15-5 2 ex. (♂ & ♀) Groede (Pieter-Paul van Laake).

Middelste Zaagbek. ± half april 2 ex. Canisvliet (v. d. Steen); 12-9 ♀ Lauwersmeer (W. Heermans); 16-9 ♀ Afsluitdijk, IJsselmeer (W. Heermans).

Nonnetje. 23-5 ♀ Noorddiep, Kampereiland (J. Lok).

Dwerggans. 29-10 2 ex. langs Buizerdweg, O. Flev. foeragerend tussen veel Grauwe en nog weinig Kolganzen (K. J. Eigenhuis); 9-11 1 ex. tussen groep van ± 100 Grauwe Ganzen, eind Buizerdweg, zijweg Knardijk, O. Flev. (A. Versluis, E. v. Ommen, B. Versluis, H. ter Haar).

Steenarend. 8-4 1 juv. ex. zwevend boven landgoed Pijnenburg bij Den Dolder (G. Steinhaus, U. Glimmerveen).

Rode Wouw. 8-11 & 10-11 1 ex. de Ruithorst (evenals in winter 1971/72), Homanspolder bij Westerliefde (G. Meeuwissen).

Visarend. half april 1 ex. Canisvliet (J. v. d. Steen); 19-4 1 ex. De Muij, Texel (C. J. W. Bruin); 8-8 1 ex. Westplaat (L. v. d. Wetering, P. Schrijvershof, H. de Waard); 14-8 1 ex. Westplaat (J. Palm, E. v. Wijk); eind aug. 1 ex. op duinmeer, Overveense duinen, bleef daar een tijdje en werd na 12-9 niet meer gezien (Jan P. Strijbos); 31-8 1 ex. overvl. Raaphorst, Den Haag (C. Des-trée e.a.); 6-9 1 ex. bij IJssel bij Doesburg, 11-9 1 ex. boven Vinselaarseplas vissend bij Stoutenburg (L. H. Stein); 19-9 3 ex. AW duinen (K. J. Eigenhuis); 28 & 29-9 1 ex. Duursche Waarden tussen Olst en Wijhe

(Jhr. dr. J. J. Quarles van Ufford).

Roodpootvalk. 31-8 1 juv. ex. 'De Muij', Texel (C. J. W. Bruin).

Kraanvogel. 18-6 1 ex. Kruispolderhaven e.o. (A. Broekaert); 19-6 idem (J. Uitdewiligen), heeft zich vóór 18-6 9 à 10 dagen opgehouden in de Braakman (Riemslog); 2-10 7 ex. r. w., Boekelo (J. Lok).

Kwartelkoning. 24-8 1 ex. Grootte Peel (H. de Boer, P. Bout).

Schalekster. 17-4 albino ex. tussen gewone ex. Vlieland (mevr. H. Segers-Kwanten).

Houtsnip. april/mei gedurende beide maanden omg. 'Schovenhorst', Oud Groevenbeek' en 'De Hoge Berg' de Houtsnip waargenomen. De aantallen waren resp. 2, 1 en 2 ex. (J. J. A. v. Dijk); 2-6 1 ex. in dennenbos even ten z van De Koog, Texel, nagevoeg de plaats waar ik 20 jaren geleden donsjongen vond (dr. G. A. de Vries).

Grutto. 25, 30-6 & 8, 10, 22-7 albino ex. aan duinmeertje Katwijk (H. v. d. Langkruis, Van Rossum, C. J. Schoonenberg); 5-8 albino ex., tussen ± 2000 ex., paal 24, Oostvaardersdijk, Z. Flev. (R. v. Kaam, A. Veen, J. Mulder).

Kleine Strandloper. 5-8 2 ex. Houtribsluizen, O. Flev. (R. v. Kaam, A. Veen, J. Mulder); 21-8 1 ex. 't Steltlopersven', CRM-reservaat 'De Grote Peel' (M. H. van Deursen); 22-8 1 ex. aldaar (W. Roelofs, F. Hustings); 20-10 3 ex. Horspolder, Texel, 14-10 2 ex. Slufter (A. J. P. Bos).

Temmincks Strandloper. 2-8 1 ex. Katwijkse duinen (G. v. d. Bent, R. v. Rossum); 25-8 1 ex. duinmeertjes Katwijk (Gebr. v. d. Bent, Van Rossum, C. J. Schoonenberg); 16-9 1 ex. langs Zuidpier, IJmuiden (K. J. Eigenhuis).

Drieteenstrandloper. 26-7 5 ex. strand Zuidpier IJmuiden, sinds 17-8 hier frequenter maar lage (tot 10) aantallen (K. J. Eigenhuis).

Grote Jager. dit jaar talrijker dan anders, 27-7 1 ex. Zuidpier, IJmuiden, 17-9 2x 1 ex., 21-9 1 ex. aldaar; 28-10 4 ex. r n, Hondsbosse Zeewering (K. J. Eigenhuis); 21-9 2 ex. visserhaven Stellendam, Goeree (J. Rahder).

Middelste Jager. 13-10 1 ex. Zuidpier, Hoek van Holland (R. Beijersbergen, T. Molhoek); 28-10 2 ex. r n Hondsbosse Zeewering (K. J. Eigenhuis).

Kleine Jager. 30-7 3 ex. Zuidpier, IJmuiden, sedertdien frequenter max. 9 ex. (14-9), op 28-10 erg goede dag, slechts enkele ex. (5 à 6 ex.) aan de Hondsbosse Zeewering (K. J. Eigenhuis); 8-9 1 ad. ex. donkerste fase Scheveningse havenhoofden (G. Steinhuis); 14-9 zeer mak ex. Eempolder-Noord, liet zich van dichtbij naderen, gem. Eemnes (S. H. Poelstra, L. Reddingius-Schreuder, hr. Pluister); 20-10 1 ex. paal 18, Terschelling (ds. J. Wieringa).

Grote Burgemeester. 12-10 1e j. vanaf deze datum Zuidpier, IJmuiden (K. J. Eigenhuis); 2-11 1e j. ex. Hoek van Holland (Just Palm).

Kleine Mantelmeeuw. 8-8 1 ex. r zzo, Wahlwiller, Zuid-Limburg (J. Lok).

Kleine Burgemeester. 30-10 ad. ex. strand bij pier IJmuiden, ook gefotografeerd (P. Munsterman).

Reuzenzwartkopmeeuw. 14-9 1 ex. nog aanwezig Oostvaardersdiep, thv paal 12,2, overgang naar winterkleed (G. Steinhuis, E. Bos, U. Glimmerveen).

Drieteenmeeuw. 20-10 juv. ex. paal 6, Schiermonnikoog (E. Boersma); 28-10 meer dan 10.000 ex. alle r. noord, Hondsbosse Zeewering (K. J. Eigenhuis); 17-11 1 juv. ex. Lauwersoog-Haven (E. Boersma).

Witvleugelstern. zie 'Het Vogeljaar' 22 — nr. 5 — pag. 904 bij Witwangstern. Deze waarneming betreft een Witvleugelstern.

Reuzenster. 17-8 2 ex. Ramspol, Kamper-eiland (J. Lok).

Kleine Alk. 26-10 1 ex. r. zw thv paal 6, strand Schiermonnikoog, even later met Voerman nog 2 trekkende ex. over het strand (A. W. Voerman, Koopman, Van Eerden, J. Lok); 2-11 vers dood ex., zonder stookolie strand thv Den Haag (R. Beijersbergen, T. Molhoek); 2-11 1 dood ex. tussen paal 7 & 8, Schiermonnikoog, geen olieslactoffer, ik heb vernomen dat er bij paal 7 al zo'n 80 ex. zijn gesignaleerd (B. Versluijs).

Zeekoet. 25-8 1 juv. ex. dood Westerstrand, Schiermonnikoog (J. Lok); 14/17-9 1 ex. langs Zuidpier, IJmuiden zwemmend, langsttrekkende Alken/Zeekoeten vanaf 31-8 (K. J. Eigenhuis).

Oehoe. december '73 bij Den Helder 1 ex., voorjaar 1974 daar nog (M. Franssen).

Glerzwaluw. 1974: terugkeer dit jaar zeer laat, de hoofdmacht kwam te Arnhem pas 10-5 (ir. F. E. Wilmer); 1-9 1 ex. Zwarte Meer, 12 ex. Kampen (J. Lok); 5-9 1 ex. Uithoorn (J. Taapken); 26-9 1 ex. boven Osdorp, A'dam-W. (P. H. Blekendaal); 2-10 1 ex. dood (hoogstens 1 week dood) Langbroekerdijk (G. Steinhuis).

Alpenglerzwaluw. 24-9 1 ex. gevonden op balkon van flatgebouw, levend, niet gewond Veenendaal, wordt verzorgd in vogelasiel (H. Stel).

Bijeneter. 22-9 1 ex. duinen NO Walcheren (jhr. mr. T. A. J. Schorer & echtgen., med. J. C. Wedts de Swart).

Hop. 9-9 1 ex. recreatieter. Bergsebos bij Rotterdam, foeragerend (K. Hogeveen); 4-10 1 ex. Schiermonnikoog rand dorp (S. Boelsma); 19, 20-10 1 ex. strandpaviljoen Schiermonnikoog (G. Sanders e.a.); 22/27-10 1 ex. badpaviljoen, Schiermonnikoog (J. Lok & vele anderen); 3-11 1 ex. nabij Berkenplas, Schiermonnikoog (J. Ruinaard, B. Versluijs, B. van Os).

Kleine Groene Specht. 12-8 ♀ in parktuin Huize 'De Kaa', Terwolde Gld. nw van Deventer, kenmerken geen rode vlek op kop, grootte van Merel, rofflend, 2 onafhanke-lijke waarnemingen van 2 personen (W. van der Heem).

Draaihals. 29-4 1 ex. rand Staatsbossen ten n van Formerum, Terschelling (H. v. Silfhout, N. Heikens, W. H. Woudman); 1-5 2 ex. op bijna 7 km van elkaar bij Amersfoort (H. Stein); 5-5 1 ex. Benderse Berg, Dwingeloose Heide (T. Bot); 8-5 1 ex. ver-

schillende keren Hoogkerk Gr. (J. Folkersma); 24-5 1 ex. Ospelse Peel gefotografeerd (P. D. Nijman, R. de Boer, T. Heijnen, M. Wasscher); 21-8 1 ex. landgoed 'Beukenburgh', Groenekan U. (R. v. Beusekom); 29-9 1 ex. landgoed 'Ockenrode', Den Haag (Destrée).

Grote Pieper. 5-2 1 ex. duin bij Zuidpier, IJmuiden (W. Heermans); 15-9 1 ex. Noordduinen, Katwijk, 21 & 28-9 3 ex. in gezelschap van Graspiepers (Kampen, Niesen, Klatte, Van Dijk, C. J. Schoonenberg e.a.).

Duinpieper. 7, 8, 15-9 3 ex. Noordduinen, Katwijk (Van Dijk, Rampen, C. J. Schoonenberg e.a.).

Waterpieper. 20-10 1 ex. foeragerend Scheveningse havenhoofden (G. Steinhaus).

Grote Gele Kwikstaart. 23-10 1 ex. Odijs, Langbroekerwetering (E. Bos, U. Glimmerveen, G. Steinhaus); 9-11 1 ex. Hengelo O. (J. Lok).

Klaepkster. er zijn reeds zeer veel waarnemingen ontvangen.

Kleine Klaepkster. 5-11 1 ex. op Bijenstand, Eendrachtspolder, A'dam-West (P. H. Blendaal).

Roodkopklauwler. 14-9 juv. ex. Kunderberg, Voerendaal. (W. Bult, J. Conen, F. Hustings).

Grauwe Klauwler. 11-10 ♀ Nrd. Holl. Duinreservaat, Castricum (I. J. Soeteman).

Pestvogel. er zijn reeds gegevens ontvangen van Ameland, Schiermonnikoog, Texel, Terschelling, Ferwerd, Marrum, Vlieland, Engelum, Opeinde (Sm.), Marssum, Woukum, Oenkerk, Tietjerk, Franeker, Leeuwarden, Santpoort, Zeist Kennemerduinen, Zaandam, O. Flevoland, Lelystadhaven, Baflo.

Waterspreeuw. 26/27-10 1 ex. in plasjes aan Reddingsweg, Schiermonnikoog (J. Lok, A. W. Voerman e.a.); 2-11 1 ex. bij Berkenplas, Schiermonnikoog C.c.cinclus (B. van Os, B. Versluijs, J. Ruinaard, R. Vlek); 3-11 1 ex. C.c. cinclus, Kooiplas, Schiermonnikoog (Jolande A. Holthuijzen, B. Hoentjan).
Tapult. 23-10 1 ex. jachthaven Schiermonnikoog (J. Lok).

Cettis Zanger. 25-3 eerste waarneming Quackjeswater (K. Mauer, C. Breek, H. Roersma, A. & H. Goosens), was daar 4-11 voor het laatst waargenomen; 11-4 zingend tussen Oostburg en Waterlandskerkje aan kreek 'De Bontrok' (Gerhard Moll); 12-4 1 ad. zingend Quackjeswater, Rockanje (J. Palm, E. v. Wijk); 15-7/23-7 zang paspoortterrein Hoorn (S. G. Hovenkamp); mei/juni/juli 2 ex. Canisvliet (v. d. Steen); 31-10 & 5-11 1 ex. 'Zwarten Hoek', Axel (F. L. L. Tombeur).


Rüppels Grasmus. 21-5 ♂ langs Drontenermeer, O. Flev., zwarte borst en witte baardstreep, 5 min. lang gezien (W. Heermans).
Fitis. 23-12-73 1 ex. Souburg (A. Joosse) bij de waarneming werd geen determinatiekenmerk(en) vermeld!

Tijftjaf. 17-10 1 ex. Roggebotsluis, O. Flev. (J. A. de Leeuw); 20-10 1 ex. in riet Zanddijk, Valkeveen (J. Taapken).

Fluiter. 1-5 3 ex. omg. van Nuden, gem. Putten (H. J. A. v. Dijk); 26-5 zingend ♂ buitenplaats 'Berkenbosch', Walcheren (A. J. H. Baron van Lynden).

Bladkoning. 3-10 1 ex. Oosterzee aan het Tjeukemeer (H. de Haan, S. Landmeijer, H. de Nie) niet geaccepteerd door CNA.

Kleine Vliegenvanger. 13-10 ♀ bij Jan Willemskool, Terschelling (ds. J. Wieringa);



Dwergmeeuw (midden)
Waal en Burg, Texel, 4 januari 1974

Foto: Frits van Daalen

20-10 1 ex. o.zijde Apeld./Dierense kanaal thv Laag Soeren (fam. C. Heidweiller).
Zwartkopgors. 13-9 1 ex. begin Knardijk (C. H. de Winkel).

Kruisbek. 7-8 1 ex., 23-8 2 ex., 6-9 3 ex., 1-10 1 ex., 3-10 3 ex. & 10 ex., 9-10 & 16-10 resp. 1 & 8 ex. Algemene Begraafplaats 'Rusthof', Amersfoort, 29-9 1 ex. Schutterhoeflaan, Amersfoort (J. A. de Leeuw).

Keep. 23-6 ♂ zingend Pyramide van Austerlitz (vgl. pag. 904 — K. J. Eigenhuis).

Notenkraker. 30-9 tot tenm. 8-10 + 10 ex. in pastoriëtuin Delden O. (Karel Gerritsjans); 1-10 2 ex. gem. Breskens Zeeuws-Vlaanderen (P. R. Blaakman, med. J. C. Wedts de Swart).

Voor enkele soorten die bij ons in de winter voorkomen hebben wij bijzondere belangstelling (zie ook vorig nr.). De oproep om medewerking bij de verwerking van Veldwaarnemingen werd door tal van mensen positief beantwoord. Wij danken deze mensen zeer voor hun aangeboden hulp en stellen ons voor in het begin van 1975 een bijeenkomst te beleggen waarbij wij de diverse werkzaamheden waarvoor wij hulp nodig hebben zullen bespreken. Gaarne dus nog even geduld.

Opgaven bestemd voor deze rubriek dienen binnen 2 maanden na waarneming opgezonden te worden aan J. Taapken, Utrechtseweg 43, Hilversum. Liever geen telefonische opgaven.

Roekennesten tellen in 1975

De laatste jaren gaat het aantal Roeken in ons land bijzonder snel achteruit. Wij verzoeken iedereen in 1975 het aantal nesten in de nog bestaande kolonies te willen tellen. Daarbij dient ook opgegeven te worden datum van telling (liefst vaker tellen), juiste ligging van de kolonie (met opgave van gemeente en naam van het bos). Gegevens over bedreigingen van kolonies, achteruitgang en boomsoort waarin zij broeden worden ook graag ontvangen.

Red.

'Biddende' Huismus

Op 6 augustus 1974 nam ik - op 10 meter afstand - een ♂ 'biddende' Huismus waar te Avebury, Zuid-Engeland. De vogel stond ca. 3 seconden op 40 cm hoogte boven het gras te 'bidden' en liet zich daarna in het gras vallen, om vervolgens met een insect in de snavel weg te vliegen. Zijn er vaker soortgelijke gedragingen van Huismussen vastgesteld?

● G. Renting, Rozenburglaan 52 a, Rotterdam



Er zijn weer
Pestvogels!
Tekening:
Rens Veenstra