WAARNEMINGEN KENNEMERDUINMEER 1 JULI - 16 SEPTEMBER 1956.

Dodaars
Zie verslag broedvogels. Het aantal vogels, oorspronkelijk 4, nam door broeden en import van elders toe tot 12 à 14 exx., maar beweegt zich volgens na 16/9 ontvangen berichten weer in dalende lijn.

Blauwe reiger
Tot begin aug. enkele malen een ex. gemeld; een bizondere dag was 28/7 met 20 exx. aan het meer en 4 exx. aan de Speelvijver in de Lammetjesweide, hetgeen 's morgens vroeg werd waargenomen door v.d. Brom. Daarna werd deze soort eerst weer in de 2e helft van september waargenomen (i.v.m. trekbewegingen).

Wilde eend
Gedurende juni t/m. augustus werden er overdag geen of slechts enkele exx. aangetroffen. Tegen begin september komen er iets meer in het Duinmeer.
Anders was het echter met de avondwaarnemingen: Tegen het invallen van de duisternis kwamen de eenden vanaf midden juli in grote getale opzetten, om de nacht op het meer door te brengen. Eerst waren het er een 50-tal, welk aantal toenam tot ca. 300 begin augustus. Daarna volgde een kleine daling, zodat er in de eerste decade van september 250 à 200 's avonds neer streken. (Tegen eind sept. ca. 100 exx.) Aanvankelijk brachten wij dit in de avond verschijnen van de eenden in verband met de opening van de eendenjacht op 24/7. Daar het verschijnsel zich echter ook reeds vóór die datum (op 19/7) bleek te hebben voorgedaan, gaat dit niet op. Overigens zouden wij dit verband ook nog niet weten te verklaren.
In het Noordersportpark te Haarlem is het juist andersom het geval. Daar vertoeven de eenden overdag in de vijver. 's Avonds gaan ze weg

(fourageren) om 's morgens vroeg weer terug te keren. Volgens de parkwachter geschiedt dit zo sinds de opening van de eendenjacht.

Wintertaling
Van eind juli af in klein aantal aanwezig. Aantal loopt van begin september langzaam op tot 15 exx. (16/9).

Slobeend
1 ad ex. op 29/7 (div. waarnemers). Na midden september weer enkele waarnemingen.

Witoogeend
Een ex. werd waargenomen op 9, 10, 11 en 12 september, en wel een ♂ in eclipskleed. Volgens mededeling van derden is deze eend op 14/9 vertrokken. In elk geval was hij op 15/9 niet meer aanwezig.
O p m e r k i n g: Ofschoon verschillende waarnemers deze eend als Witoogeend determineerden, hielden enige anderen hem voor een Kuifeend. Daar in het eclipskleed deze twee soorten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, is het mogelijk, dat het een Kuifeend is geweest. De studie hierover is nog gaande.

Bergeend
Begin juli nog enkele malen aangetroffen, 6 à 8 exx., daarna nog 1 ex. op 8/7 en 17/7 en tenslotte 1 juv. ex. op 21/8.

Buizerd
Op 9/9 2 exx. boven het meer (Hazevoet).

Sperwer
1 ex. overvliegend op 19/8 (Belterman); 1 ♀ op eiland 11/9 (Belterman).

Visarend
Op 16/9 1 ex. 's morgens boven het meer (v.d.Brom) en weer op 18/9 en 22/9 (v.d.Elst en D.Mooy). In deze periode ook Visarenden gesignaleerd in de A.W.-duinen, bij de Zanderijvaart en de Lorentzkade.

Slechtvalk
1 ex. bij het meer op 9/9 (Hazevoet).

Torenvalk
Regelmatig in de buurt van of boven het meer waargenomen; op 16/9 een ex. met prooi op het eiland (echtp.Bloem).

Fazant
Zie broedvogelverslag. Het aantal van de op de oevers van het meer waargenomen fazanten daalt snel in september.

Waterhoen
Zie broedvogelverslag. In september maken waarnemers slechts melding van enkele exx.

Scholekster
Zie broedvogelverslag. De broedvogels verdwenen in de loop van augustus geheel van het meer; tegen het einde van die maand overdag slechts af en toe een scholekster waargenomen. In september in het geheel niet meer. Het aantal "slapers" 's avonds steeg van ca. 50 in begin juli tot ca. 150 op 10/8, waarna het aantal afneemt: 21/8 nog 65 exx., daarna geen slaapwaarnemingen meer, hoewel 's avonds nog wel enkele keren werd waargenomen. (Uitgezonderd 7/9 Belterman: Scholeksters aanwezig om 19.30 uur)

Kievit
Zie broedvogelverslag. Na 5/8 vermeldt geen der waarnemers nog kieviten, totdat er in verband met trekbewegingen, op 16/9 weer 2 exx. werden waargenomen. (Na 16/9 ook geregeld kieviten gezien, die aan het meer pauseerden).

Bontbekplevier) Zie broedvogelverslag.
Kleine plevier) De kleine plevieren zijn geleidelijk verdwenen: Laatste waarneming 2/9. Zij worden blijkbaar niet vervangen door trekkers. De Bontbekplevieren blijven langer hangen of worden mogelijk vervangen door trekvogels; Er werden namelijk steeds 3 à 4 exx. van deze soort aangetroffen. (Na medio september meer).

Steenloper
Op 15 en 22/7 2 exx; 29/7 3 exx.; 5/8 1 ex.; 19/8 2 exx.;9/9 1 ex. (diverse waarnemers).

Watersnip
19/8 1 ex. gehoord (Belterman) 12/9 1 ex. gezien (Bouquet).

Wulp
Gedurende de periode Juli - midden september nam men slechts bij uitzondering overdag wulpen waar. 's Avonds waren er echter wel wulpen: vanaf 8/7 (60 exx.) afdalend tot een 20-tal in begin augustus, waarna op 10/8 en 21/8 opeens 150 resp. 120 exx. werden aangetroffen. Daarna blijkbaar niet meer.

Regenwulp
Op 15/7 1 ex. (Belterman, Bloem, v.d.Brom); idem op 22/7 (Belterman, echtpaar Bloem); op 4/8 gehoord (Bloem) en minstens 1 ex. op 21/8 (Bel.)

Rosse grutto 26/8 2 exx. en op 29/8 7exx. (Leijs).

Witgatje
Van 2 - 22 juli in klein aantal (2 à 3 exx.) aanwezig; daarna eerst weer 1 ex. op 18/9. Incidenteel meer ('s avonds): 11 exx. 20/7 (vdBrom)

Bosruiter
Van eind juni af waargenomen; voorts op 1/7 3 exx (Bloem), op 8/7 10 exx. (Belterman, echtp.Bloem); op 19/8 gehoord (Belterman); op 26/8 5 exx. (v.d.Brom). Daarna niet meer.

Oeverloper
Gehele periode in klein aantal (tot 8 exx.) aanwezig, met uitschieters op 15/7 (17 exx.,Belterm.,Bloem,vd Brom) en 10 op 21/7 (Belterm.Bloem).

Tureluur
Gedurende de verslagperiode in klein aantal (1 à 5 exx.) aanwezig, echter na 9/9 niet meer.

Zwarte ruiter
Op 9/9 1 ex. gehoord (echtp.Bloem); 1 ex. gezien en gehoord op 15/9 (Akkerman). (Op 19/9 nog 5 exx.,Hovenkamp)

Groenpootruiter
Steeds aanwezig. Aantal varieert van 1 tot 10, maar is meestal 3 à 5. Eerste exemplaar op 2 juli waargenomen. Een waarneming, die eigenlijk in de volgende verslagperiode gedaan werd, willen wij hier reeds vermelden: Voor het eerst op 17/9 werd opgemerkt (Hovenkamp), dat 's middags om ca. 5 uur verscheidene groenpoten invielen, zodat het aantal dan snel aangroeide tot 14 à 17 exx. Dit werd ook geconstateerd op 22/9, 23/9 en 25/9.

Kanoetstrandloper
2 exx. op 2/9 (v.d.Brom, Londo); 4 exx. op 8/9 (v.d.Brom)

Kleine strandloper
3 exx. op 15/7 (Belterman,Bloem,v.d.Brom) en 1 ex. op 5/8 (Belterman, echtp.Bloem). (In de 2e helft v.sept. werden er weer doortrekkers gez.)

Bonte strandloper
15/7 en 22/7 3 exx; 4/8 en 5/8 1 ex; 19/8 6 exx; 29/8 30 exx.; 7/9 1 ex. gehoord (Belterman); 2/9 en 16/9 1 ex.
(In de 2e helft van september groter aantallen waargenomen).

Krombekstrandloper 15 exx. op 26/8 (Leijs).

Kemphaan 1 ex. op 16/9 (echtp.Bloem).

Kluut Op 14/7 1 ex. (v.d.Brom).

Grote mantelmeeuw)
Kleine mantelmeeuw)
Zilvermeeuw)
Stormmeeuw)
Kapmeeuw)

In sterk wisselende aantallen aanwezig (400 grote mantelmeeuwen op 12/9, Bouquet). Opmerkelijk, dat na 3/8 geen stormmeeuwen meer worden opgegeven (Eerste waarn. pas weer op 23/9).
Zie verder ook broedvogelverslag.
Graag in elk geval wel opgave, welke soorten meeuwen er aanwezig zijn, eventueel met globale cijfers.

Dwergmeeuw 1 ad. ex. op 4/8 (Bloem).

Zwarte stern
3 exx. op 26/8; 1 ex. op 29/8 (Beide waarn. Leijs).

Visdiefje
Zie broedvogelverslag. Na begin september geen waarnemingen meer.

Grote stern
1 ex. op 15/7, 29/7 en 4/8; 2 exx. op 12/8.

Ransuil
1 ex. op 20/7 's avonds (v.d.Brom).

Gierzwaluw
In wisselend aantal aanwezig; laatste waarneming op 26/8 (2 exx.).

Boerenzwaluw) In wisselend aantal aanwezig. Grens tussen broedvogels
Huiszwaluw) uit de omgeving en trekkers niet te bepalen.

Zwarte kraai
Geregeld aangetroffen in klein aantal. Deze soort kwam voornamelijk aan de Speelvijver in de Lammetjesweide voor.

Witte kwikstaart
Steeds aan te treffen; aantallen moeilijk te bepalen door beweeglijkheid. Enige stijging van het aantal na midden september (tientallen exx.)

Grote gele kwikstaart
Minstens 2 ♂♂ op 9/9 (Mulder).

Tenslotte nog de waarnemingen van vogels, die af en toe op het terrein rond het meer werden aangetroffen:
houtduif, holenduif, tortelduif, kauw, ekster, Vl.gaai, tapuit, grasmus, fitis, heggemus, grauwe klauwier, kneu, spreeuw, zwartkopmees.

Aan de Speelvijver werden aangetroffen: o.a.
10 boomleeuweriken op 4/8 en 5 tapuiten op 16/9 (v.d.Brom).

W. J. Akkerman