WAARNEMINGEN KENNEMERDUINMEER 1 MAART - 30 JUNI 1957.

Om het verslag over de broedresultaten compleet te maken zijn hierin ook de desbetreffende waarnemingen van juli en augustus verwerkt.

Dodaars
De eerste 2 exemplaren werden waargenomen op 31 maart. Het aantal steeg in de loop van april tot 4 à 5 exx. en vanaf begin mei waren er constant 3 paar, terwijl een enkele maal een 7e ex. werd gezien.
Eén paar broedde bij de Z.O.-oever; het nest steunde op een daar liggende tak. Doordat eind mei het water sterk zakte, is dit nest in het ongerede geraakt. Daar vlakbij tussen de biezen op het droge was blijkbaar al een nieuw nest gemaakt, want op 15 juni werd een dodaarspaar met 2 jongen geconstateerd.
Ditzelfde paar maakte weer een nest, ten zuiden van het grote eiland, van waterranonkel. Op 23 juni werd nog nestmateriaal opgebracht en de jongen ondertussen gevoerd. Later werden in dit nest eieren gezien.

Een tweede paar broedde 3 meter van de Noord-oever van het meer. Op 22 juni werd daar een nest aangetroffen, eveneens van waterranonkel.

Het derde paar broedde op 30 juni ten N.O. van het grote eiland (nest eveneens van waterranonkel gemaakt).

Op 6 juli waren het nest ten Z. van het grote eiland en het nest bij de noordoever van het Meer verdwenen, vermoedelijk ten gevolge van de zware regenval met slagregen en rukwinden op 3 juli. Het nest aan de N.O.- kant van het grote eiland was er toen nog, maar kort daarop was dit ook weg.

Weer probeerde een paartje het, en wel in de Z.W.-hoek van het Meer, waar het op 7 juli dicht bij de oever een nest had, dat op 13/14 juli eieren bevatte. Maar helaas was ook dit nest op 16 juli geheel verdwenen.

Het resultaat van deze drie broedparen -- slechts 2 jongen -- is wel erg pover, hetgeen moet worden toegeschreven aan het ontbreken van geschikt nestmateriaal.

Aalscholver
1 juv. exemplaar waargenomen op 13/14 april

Blauwe reiger
Van eind maart af geregeld in klein aantal aangetroffen, meestal in de vroege morgenuren of late avond; meest 1 à 2 exx., soms meer, max. 7 exx. (15 juni). Ze worden soms door zilvermeeuwen aangevallen en verjaagd.

Lepelaar 10 exx. overvliegend op 31 maart. Aanwezig 13 april 2 exx.; van 8 t/m. 11 juni 1 ex. aanwezig.

Wilde eend
Het aantal daalt van 80 exx. in het begin van maart tot slechts enkele exx. in juni.
Pulli: 21 april 7; 28 april 10; 11 mei 5; 11 juni 10; 30 juni 4

Wintertaling
Het aantal exx. daalde in de eerste decade van maart snel van ca. 20 tot 5 exx., welke voor het laatst werden waargenomen op 19 april; 1 ex. gezien op 11 juni.

Zomertaling
1 paartje op 20 maart; 3 exx. op 25 mei (Mevr. Bloem, v.d.Brom)

Pijlstaart
Slechts 1 waarneming: 1 ♀ op 10 maart (vergelijk vorig jaar).

Slobeend
In klein aantal (2 - 5 exx.) aanwezig van 24 maart - eind april met uitschieters op 31 maart (12 exx.) en 28 april (8 exx.) Daarna nog 1 ♂ op 11-12 mei.

Kuifeend
2 ♂♂ van 1 - 6 maart; 11 maart 1 ♂ en 3 ♀♀, 20 maart 1 paartje; 23-24 maart 1 ♂.

Tafeleend
Slechts één waarneming: 21 april 1 ex.

Brilduiker 1 ♀ geregeld tot eind april.

Zwarte zeeëend 1 ♂ op 28 en 30 maart.

Middelste zaagbek 2 exx. op 20 april (v.d.Brom).

Bergeend
(Vanaf 12 jan.) in groeiend aantal tot max. 12 exx. tegelijk.
Van 4 juni af pulli gezien: eerst 9, 8 juni waren het er 10 en op 15 juni 11. Deze 11 jongen zijn steeds in het Meer gebleven en voorspoedig opgegroeid. Op 29 Juli waren ze alle 11 nog met de beide ouden aanwezig; ze waren toen al vliegvlug.

Buizerd 1 ex. op 21 april.

Sperwer 1 ex. op 5 april.

Torenvalk Zoals in vorige verslagen al opgemerkt, is deze soort geregeld boven het Meer te zien.

Patrijs
Was tot nu toe blijkbaar nog niet waargenomen. Nu echter 2 exx. op 2, 8 en 16 juni (resp.Bloem,v.d.Brom;Bakker; Bloem, v.d.Brom).

Fazant
Af en toe 1 of enkele exx. aan de oever. Op 30 juni waren er al meer.

Waterhoen
Het aantal nam gedurende maart toe tot 3 paar op eind maart. Deze waren verder geregeld aanwezig, waarvan 2 paar op het grote eiland en 1 paar op het kleine eiland gebroed hebben. Vermoedelijk hebben alle paren 2 maal een broedsel groot gebracht.

De eerste jongen verschenen op 11 mei. Op 11 juli zag Enklaar nog 3 eieren in een nest op het grote eilend. V.d.Brom zag op 31 augustus nog een waterhoen met 1 pul van ± 14 dagen oud.

Scholekster
Buiten de 6 à 7 paar broedvogels van het Meer waren er 's avonds veel meer "slapers" aan te treffen (soms 50-70 exx.).
Op 8 juni werden de eerste pulli gezien. De jongen schijnen dit jaar vroeger van het Meer te zijn verdwenen dan vorig jaar(toen jongen gezien tot in augustus, nu begin juli nog slechts enkele exx.)
Op 7 juli werd nog 1 ex. broedend aangetroffen; op 28 juli liep er nog een jong onder de hoede van een oude scholekster.

Kievit
Het aantal liep in de loop van maart op tot 10 à 12 exx. in de 3e decade van maart.
Dit jaar hebben zeker 6 paar gebroed op de eilanden en de oevers, mogelijk zelfs wel 8 paar. Eerste broedsel 13 april waargenomen; eerste jongen ca. 10 mei. Daarna waren er geregeld jongen te zien (later in verschillende stadia) zelfs tot in juli. Op 23 juni werden nog 2 kleine jongen waargenomen en op 6-7 juli liep er nog een kievitenpaar met 2 jongen van naar schatting 10 dagen oud. Eén jong was zelfs eind juli nog aanwezig.

Bontbekplevier
Eerste exx. op 3 maart aanwezig. Er zullen 2 à 3 paar gebroed hebben
Op 8 juni de eerste jongen gezien, die toen al vrij groot waren.

Kleine plevier
Eerste exx. op 6 april, dus ongeveer een maand later dan de bontbek.
Aantal broedparen geschat op 6 à 8. Eerste jongen op 2 juni waargenomen.

Steenloper 5 mei 2 exx.; 12 mei 1 ex.

Wulp
Gedurende de gehele periode overdag in klein aantal aanwezig; 's avonds veel meer (50-100 exx.).

Regenwulp 1 ex. gehoord op 11 mei (Bloem).

Grutto Van 24 maart tot eind april af en toe waargenomen (1-3 exx.).
Daarna weer 3 exx. op 16 juni.

Rosse grutto 28 april 4 ♂♂ en 3 ♀♀ (Londo); 5 mei 9 exx. (Enklaar).

Witgatje 1 ex. op 22 en 30 juni.

Bosruiter 1 ex. 27 april (v.d.Brom); 3 exx. 25 mei (v.d.Brom); 2 exx. 26 mei (Mevr.Bloem).

Oeverloper
5 Exx. 10 maart (v.d.Brom); 1 ex. 21 april (v.d.Brom, Enklaar). Vanaf 2e decade van mei regelmatig in klein aantal aanwezig. Op 2 juni werd er één waargenomen "met één poot" en op 11 juni 1 ex. "met anderhalve poot"; vermoedelijk betreft dit hetzelfde exemplaar.

Tureluur
Vanaf 10 maart steeds in klein aantal aanwezig (1-4 exx.); op 30 juni waren er echter 12 exx.

Zwarte ruiter
31 maart 2 exx.; 28 april, 8 mei, 15, 16 en 29 juni steeds 1 ex

Groenpootruiter
Begint door te komen van ca. 10 mei af en is dan constant met 1 - 3 exx. aanwezig. (juli-aug. meer !)

Kleine strandloper
Op 11 mei 1 ex. gezien door Bloem.

Bonte strandloper
18 maart 4 exx. (Belterman); 25 april 3 exx. (Bouquet); 5 mei en 2 juni 2 exx. (Enklaar).

Kemphaan 28 april 1 ♂ (Londo); 9 juni 2 ♂♂ (Bloem).

Kluut
Eerste ex. 16 april; daarna tot begin juni regelmatig kleine troepjes van 2 - 9 exx.

Mantelmeeuw
In wisselend aantal aanwezig. In maart max. 30 à 40 exx., meest juv in mei-juni hoogstens 16 exx., ook meest juv.

Kleine mantelmeeuw
Meestal enkele exx., max. 12 exx. geteld (18 maart)

Zilvermeeuw
In wisselend aantal aanwezig. Maart-april max. ca. 200 exx., mei-juni max. ca. 80 exx., juni meestal weinig, 10 à 15 exx.
Er zijn 2 broedgevallen geconstateerd, 1 op het kleine eiland en 1 op de oost-oever van het Meer. Op 23 juni werd een donsjong gezien.

Stormmeeuw
Terugkeer van 2 broedparen en balts eind maart. Beide paren hadden een broedsel op het grote eiland aan de oostzijde. Op 30 juni 1 paar met 3 pulli gezien. Op 13 juli echter 1 paar met 2 pulli en 1 paar met 1 pul. Buiten deze broedvogels was deze soort in wisselend aantal aanwezig, max. 20 exx., echter in juni vaak 50 tot 100 exx., zowel ad. als juv. 28 Juli waren er 4 bijna vliegvlugge jongen.

Burgemeester
1 juv. op 4, 11, 24 en 31 maart.

Kapmeeuw
Op broedplaats begin april. De kapmeeuwen hebben het hoge gedeelte van het grote eiland in beslag genomen, na de visdiefjes van die plaats verdreven te hebben. Aantal broedparen naar schatting minstens 15 paar. Ook op het kleine eiland broedde er een (16 juni). Er werden 36 jongen van dit jaar gezien (13 juli).
Het aantal kapmeeuwen in het Meer nam in juni toe (9 juni 170 exx.).

Zwarte stern
30 juni 1 ex. (echtp. Bloem)

Visdiefje
Eerste (6) exx. op 17 april (Bouquet). Eind april waren ze op volle sterkte (ca. 40 exx.). De visdiefjes waren dit jaar gedwongen te broeden op de stranden van het grote eiland, daar het hoge gedeelte van het eiland in beslag was genomen door de kapmeeuwen. Er zijn niet veel jongen groot gekomen, hetgeen trouwens ook voor vorige jaren geldt; max. 12 jongen geteld (13 juli), (vorig jaar 4 jongen).

Grote stern
Op 9 juni enkele exx. (Bakker).

Holenduif
Geregeld in enkele exx. waargenomen, veelal drinkend of badend

Houtduif Af en toe een ex.

Tortelduif Op 4 en 9 juni waargenomen.

Koekoek 1 ex. op 2 en 9 juni.

Gierzwaluw
Eerste ex. 5 mei. Daarna in sterk wisselend aantal aanwezig (max. 50 exx.)

Veldleeuwerik 1 ex. op 3 maart.

Boerenzwaluw 22 april 3 exx.; 25 mei 10 exx.; 26 mei 1 ex.;2 juni 1 ex

Huiszwaluw 25 mei 4 exx.; 26 mei 2 exx.; 2, 9 en 11 juni 1 ex.

Oeverzwaluw 26 mei 1 ex.; 2 juni 1 ex. en 23 juni 1 ex.

Zwarte kraai
1 ex. op 31 maart en 7 april.

Bonte kraai
Geregeld aanwezig in wisselend aantal (van enkele tot 100 exx.)
Laatste melding 14 april.

Kauw
Tot en met mei geregeld aanwezig. 's Avonds grote concentraties waargenomen: 6 maart 1500 exx., 19 april 4-5000 exx., 27 april 6-7000 exx., 8 mei 4-5000 exx., 25 mei 1000 exx.In juni, toen er nog wel 's avonds is waargenomen, zijn er geen concentraties van kauwen meer geconstateerd bij het Meer. (Op 8 en 10 juni is er 's avonds waargenomen).

Ekster
Geregeld waargenomen, tot 4 exx. tegelijk.

Gaai Geen meldingen.

Paapje 1 ♂ op 4 april (Peters)

Zwarte roodstaart 1 ♀ op 14 maart (Londo).

Sprinkhaanrietzanger
2 exx. gehoord op 28 april en 1 ex. gezien op 12 mei (beide waarn.Enklaar)
Deze soort broedt in de onmiddelijke nabijheid van het Meer.

Grasmus
2 exx. op 11 en 12 mei, 1 ex. 26 mei. De grasmus broedt bij het Meer.

Heggemus
Op 3 maart 1 ex. De heggemus heeft er dit jaar niet gebroed

Graspieper 5ex. op 10 maart

Witte kwikstaart
Eerste ex. op 3 maart; daarna geregeld aanwezig tot soms 10 exx. tegelijk.
Heeft ongetwijfeld in de nabijheid gebroed.

Gele kwikstaart
Div. exx. op 21 april (v.d.Brom, Londo).

Grauwe klauwier
Vanaf 12 mei weer een paartje op oude plaats aanwezig. Dit heeft er weer gebroed. Op 14 juli zag v.d.Brom een oude met een jong aan de zuidkant van het Meer.

Spreeuw Af en toe één of enkele exx., vanaf 11 juni echter troepjes van hoofdzakelijk jonge vogels: 11 juni 36 juv., van 15 tot 23 juni regelmatig tot 50 exx., 30 juni ca. 20 exx.

Kneu
Op 24 maart 4 exx., 14 april 2 exx. en 22 april 1 ex.

W. J. Akkerman