WAARNEMINGEN KENNEMERDUINMEER 1 JULI - 31 DECEMBER 1957.

Roodkeelduiker
1 exemplaar op 15 december.

Fuut
1 Ex. daalde op 6 okt. op het meer en vloog 5 minuten daarna weer weg.

Geoorde fuut
1 ex. 10 nov. (Mevr. Bloem, Belterman)

Dodaars
Het aantal van 3 broedparen, vermeerderd met 2 jongen (zie meded.blad Nr. 6) groeide van midden juli aan tot ca. 20 exx. medio aug., om na 20 sept. snel te dalen tot 10 exx. (eind sept.). Vanaf half oktober nog slechts 2 exx.; laatste waarneming 15 dec. 1 ex.
Eind februari 1958 was deze soort nog steeds niet in het Meer terug.

(1956: max. 14 exx.; na medio sept. dalend tot 7 exx.(eind sept.), okt. nog 4-5 exx., laatste exx. (2) op 28 nov.)
(Eerste paren vorig seizoen 31 maart 1957).

Blauwe reiger
Tot eind juli af en toe 1 ex., soms meer (3exx. op 18 juli, 5 exx. overkomend op 21 juli); 8 sept. 2 exx., 17 sept. 5 exx.

Hoewel zwak, toch sprake van twee "toppen": na midden juli en medio september. Ook vorig jaar zelfde verschijnsel: 28 juli '56 24 exx., daarna weer 2e helft sept.'56. Is hier sprake van de reeds bekende "voortrek in diverse richtingen" van jonge vogels en gerichte trek van oude vogels ?

Wilde eend
Slechts enkele exx. (met 4 pulli, zie mede.blad. Nr.6) tot eind juli. Daarna stijgen de aantallen tot 10-15 exx. Na 20 sept. slechts enkele exx.met een spits van 11 op 27 okt; gedurende december geen wilde eenden waargenomen .
De grotere avondaantallen ook nu weer waargenomen: 180 exx. op 16 juli, 175 exx. op 24 juli, 120 exx. op 4 aug. en 100 exx. op 23 aug.

Wintertaling
Gedurende juli slechts enkele malen 1 ex.; medio aug. 15 exx, daalt tot 1 ex. op 1 sept. Vanaf 7 sept. 20-25 exx., welke op 20 sept. weer verdwenen zijn. In de 2e decade van november weer sterke toename: 14 exx. op 10 nov., 90 exx. op 16/17 nov., 60 exx. op 21 en 30 nov.; op 1 dec. geen wintertalingen meer aanwezig. Daarna nog 12 exx. op 8 dec. en 6 exx. (3 paar) op 29 dec.

Spits vorig jaar op 7 nov., nu op 16/17 nov.

Van 10-21 november zijn er blijkbaar sterke eendenverplaatsingen geweest; zie ook smient, toppereend, kuifeend, brilduiker en tafeleend, welke alle in dezelfde periode voor het eerst worden gezien.

Smient
2 Exx. op 21 nov., 3 exx. op 23/24 nov. en 4 exx. op 1 dec.

Slobeend
1 ♀ op 18 augustus. Vorig jaar waren er ook sept. en okt.-waarnemingen.

Toppereend
Er was 1 ♂ aanwezig van 24 t/m 28 juli; 1 ♀ op 17 nov. en 4 exx. op 23 nov

Kuifeend
Er waren 5 exx. op 16 nov., 2 exx. op 17 en 21 nov. en 4 exx. op 23 nov. Daarna geen waarnemingen meer van deze soort.

Tafeleend
Er waren op 21 nov. niet minder dan 60 tafeleenden; op 23 nov. werden er nog 36 exx. geteld. Deze soort was er daarvóór nog niet in zo'n groot aantal waargenomen.

Brilduiker
1-2 exx. van 16 november t/m. 1 december.

Zwarte zeeëend
Op 27 okt. 1 ♂; 2 ♀♀ van 10 nov. - 24 nov.; 1 ♂ op 1 dec.

Middelste zaagbek
2 Juv. exx. op 29 sept. (echtp. Bloem); 1 ex. op 6 okt. (Belterman).

Bergeend
Vanaf begin juli daalt het aantal van 6 ad. tot 2 ad. op 14 juli, welke laatste met de 11 jongen bleven tot 29 juli; 2 jonge vogels bleven ook daarna nog op het Meer; laatste jong waargenomen op 31 aug.

(Ook vorig jaar afname van het aantal oude vogels in juli en nog een juv. ex. op 21 aug.).

Op 15 december '57 werd er weer één bergeend in het Meer waargenomen door Mevr. Bloem.

Buizerd
Van midden oktober af soms een ex. boven het meer.

Sperwer
1 ex. op 23 november.

Kiekendief
1 Ex., vermoedelijke een grauwe, op 16 nov. gezien door v.d.Brom.

Boomvalk
1 Ex. op 17 sept. (Bouquet).

Smelleken
1 Ex. op 27 oktober overkomend (Londo).

Torenvalk
Waarnemingen in juli, sept. en okt.

Fazant
Vrij grote aantallen (tot 40 exx. toe) in juli; daarna enkele waarneminge tot in september.

Waterhoen

Maximaal in juli tegelijk waargenomen: 3 paar met 5 grote jongen en 13 pulli. Na begin sept. vertrekken de vogels uit het meer; laatste exx. op 17 sept.(2 exx.)

(Ook vorig jaar sterke daling in september, hoewel toen 2 exx. bleven tot begin november)

Scholekster
Enkele broedvogels blijven tot ongeveer eind juli. Na 26 aug. geen ex. meer gezien, hetgeen overeenkomt met 1956.
In de avonduren waren de aantallen, evenals in 1956, hoger (tot 70 exx. , dalende tot ca. 30 exx. op 4 aug.).

Kievit
Een klein aantal blijft aanwezig tot begin aug. Vanaf 21 juli waren er evenwel meer, doorgaans ca. 10 exx., terwijl er op 28 juli niet minder dan 50 exx. aanwezig waren. Van laatstgenoemd aantal zag men om 9.15 u. juist een troep van 19 exx. arriveren.
Daarna nog waargenomen: 3 exx. op 25 aug., 2 exx. op 15 sept. en 3 exx. op 20 sept.

Bontbekplevier
In de loop van juli enkele tot 5 exx.; eind juli iets meer: 7 exx. op 25 juli, 12 exx. op 27 juli, 8 exx. op 28 juli, daarna enkele; 2 exx. op 1 sept. Op 15 sept. werden er nog weer 16 exx. gezien.

(Vorig jaar bleven er meer achter en vond er een geleidelijke stijging plaats tot eind september).

Kleine plevier
Laatste ex. gezien op 31 augustus (1956: 2 september).

Zilverplevier
Slechts één waarneming: 1 ex. op 8 dec. (Hessels).

Steenloper
Resp. 6 en 5 exx. op 25 en 26 aug. (prachtkleed).

Watersnip 1 ex. op 8 sept. 45 exx. op 27 okt. (Londo).
Waarschijnlijk zullen lang niet alle aanwezige watersnippen worden waargenomen, daar ze veelal tussen de vegetatie verscholen zitten, en er niet door het gebied gelopen wordt.

Wulp
Evenals vorig jaar in juli, aug. en(begin)september slechts weinig waarnemingen overdag, maar 's avonds wel een flink aantal (o.a. 30 exx. op 14 en 16 juli).

Regenwulp
1 ex. op 14 en 16 juli, 4 aug. en 1 sept., hetgeen vrijwel parallel loopt met 1956 (toen ook 1 ex. op 15 juli en 22 juli, 4 aug. en 21 aug.).

Witgatje 2 exx. op 2 en 6 juli; 1 ex. op 28 juli.

Bosruiter 1 ex. 2 juli, 2 exx. 21 juli. (resp. Bloem en echtp. Bloem)

Oeverloper
Evenals vorig jaar in klein aantal (tot 6 exx.) aanwezig t/m. 2e decade september, met spits op 28 juli (9 exx.).

Tureluur
Op 2 juli 10 exx.; zakt tot enkele exx. eind juli; daarna 2-4 exx. van medio aug. tot begin september (2 sept.) (Vorig jaar 9 sept.)

Zwarte ruiter
1 ex. op 6/7 juli; 1 ex. op 25 en 30 aug.; 1 ex. 1 sept. (resp.v.d.Brom, echtp.Bloem met v.d.Brom, Lefèvre, v.d.Linden, Bakker met echtp.Bloem).

Groenpootruiter
Steeds aanwezig tot 20 sept. variërend van 1 - 8 exx. (1956: laatste waarneming 16 okt. 8 exx.).

Kanoetstrandloper
1 ex. op 27 juli (echtp.Bloem), 15 exx. 26 aug. (Bakker), 1 ex. 31 aug. (v.d.Brom) en 2 exx. op 15 sept. (Belterman,Bloem).

Kleine strandloper
2 exx. op 14 juli (Enklaar), 5 exx. op 21 juli (Enklaar), 1 ex. op 28 juli (echtp.Bloem) en 5 exx. op 1 sept. (Enklaar).

(Temminck's Strandloper)
1 Ex. op 21 juli (Enklaar). Deze waarneming is opgegeven, zonder erbij te vermelden, op welke kenmerken deze vogel is gedetermineerd.
Opmerking: Het is aan te bevelen om bij dergelijke soorten ter meerdere overtuiging nadere bizonderheden op te geven zoals bepaalde doorslaggevende eigenschappen van kleed en gedrag van de vogel, afstand waarop waargenomen, kijkervergroting en lichtval.

Bonte strandloper
7/14 juli 1 ex.; 24 juli 6 exx.; 27/28 juli 2 resp. 1 ex.; 13 aug. 1 ex. 25/26 aug. 4/5 exx.; 31 aug. 10 exx.; 1 sept. 7 exx.; 15 sept. 11 exx. 20 sept. 1 ex.

Drietéenstrandloper
Eén waarneming: 25 aug. 1 ex. (Enklaar)

Kemphaan 1 Ex. op 27/28 juli (echtp.Bloem)

Dwergmeeuw 1 juv. ex. op 1, 14 en 15 sept. 1 ad. ex. op 27 okt

Drieteenmeeuw 1 Ex. op 15 sept. (v.d.Brom).

Zwarte stern 6 exx. op 1 sept., 1 ex. 15 sept.(echtp.Bloem, Belterm/Bloem)

Visdiefje
Blijft aanwezig tot in aug. in kleine aantallen. Op 25 aug. stijging tot 35 exx., op 26 aug. 20 exx.; enkele exx. tot medio september met weer een spits van 15/17 exx. op 14/15 sept.

MEEUWEN (Mantelm., Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Kapmeeuw)
De aantallen meeuwen wisselen sterk van de ene waarnemingsdag (-uur) op de andere, doordat de meeuwen vaak naar het strand of naar andere voedselgebieden gaan. Het is daarom moeilijk een juist beeld van het verloop te verkrijgen uit de waarnemingen aan het Duinmeer. Door echter voor elke maand de maximum waargenomen aantallen aan te geven, zoals op de volgende bladzijde is gedaan, kunnen we er toch een bepaald verloop in zien. Wat de Stormmeeuw betreft is er een frappante overeenstemming met vorig jaar (1956). Toen vermeldden wij in edeelingenblad Nr.4 pag.14: "Opmerkelijk, dat na 3 aug. geen stormmeeuwen meer worden opgegeven; eerste waarneming pas weer op 23 sept." Hetzelfde verschijnsel heeft

zich nu in 1957 weer voorgedaan (zie onder).

	m a x i m u m - aantallen				
	juli	aug.	sept.	okt.	nov.
Grote Mantelm.	20; eind juli 60	50	60	15	80
Kleine Mantelm.	1-2	5	10	3	5
Zilvermeeuw	160	(4 aug.80) 25	25	13	50
Stormm.	juni en juli 50-100	(4 aug.60) daarna 1	1 juv.	30	17
Kapmeeuw	170; eind juli) minder)	40-50	70	90	90

In december zijn er in het algemeen weinig meeuwen in het Meer waargenomen.
Uit bovenstaande cijfers is te zien, dat eind juli/begin augustus de Mantelmeeuwen in aantal toenamen, terwijl omstreeks dezelfde tijd de aantallen Zilver-, Storm- en Kapmeeuwen aanzienlijk daalden.
Er moeten die tijd belangrijke verplaatsingen van meeuwen hebben plaatsgevonden.

Holenduif 1 ex. 2 juli. Houtduif Enkele juli-waarnemingen 1-3 exx.

Tortelduif 1 ex. 21 juli; 2 exx. 28 juli.

Gierzwaluw In juli slechts 2-3 exx. aanwezig met zeer sterke toename eind juli: 13 exx. op 27 juli, 50 exx. op 28 juli en 150 exx. op 29 juli; daarna geen ex. meer gezien. (1956: laatste waarneming 26 aug.!)

Groene specht 1 ex. overkomend op 13 oktober.
(Zwarte specht) 1 ex. in dennenbos oostkant meer (Belterman) 17 Nov. en idem 21 nov. (Bakker).
Veldleeuwerik 2 exx. 23 nov.; komt in de trektijd regelmatig over.
Boerenzwaluw 5 exx. 8 sept.; geen opgaven over juli en augustus.
Huiszwaluw 15 exx. op 1 sept.; eveneens geen waarnemingen in juli en aug.

Zwarte kraai 2 exx. 14 aug.; 14 exx. 27 okt; 1 ex. 10 nov. en 1 ex. 24 nov.
Bonte kraai Eerste waarn. a.h.meer 27 okt. Soms 's avonds tot 500 exx.
Roek Enkele november-waarnemingen van 1-2 exx.
Kauw Geregeld aangetroffen.
Vlaamse gaai Slechts 2 waarnemingen: 1 ex. 29 juli en 1 ex. 8 sept.

Koolmees Slechts sporadisch waargenomen (1 ex. op 22 sept.).

Kramsvogel In dec. af en toe in klein aantal. (Zwerven door het duin).
Koperwiek 2 Exx. op 3 nov.
Merel 1 ex. op 23 nov.
Tapuit Telkens 2 exx. op 8, 20 en 22 september.
Paapje 1 Ex. op 21 juli en op 29 sept.

Gekraagde roodstaart 1 ex. op 22 sept.
Roodborst 1 ex. op 29 sept.
Grasmus Enkele juli-waarnemingen (laatste op 27 juli).

Goudhaantje 3 exx. op 3 nov.; 1 ex. op 15 en 29 dec.
Heggemus 1 ex. op 22 sept.
Graspieper 10 exx. op 1 sept; 2 exx. op 13 okt.

Witte kwikstaart Blijft in aantal tot 10 exx. aanwezig tot begin aug., aantal zakt daarna tot 2-3 exx. Laatste waarneming 13 okt. 2 exx.

Grauwe klauwier Voor het laatst gezien op 14 juli (1 ad. + 1 juv.)

Spreeuw Gedurende juli geregeld in klein aantal gezien, max. 15 exx. Geen aug.-waarnemingen; wel eerste helft sept. enkele, daarna niet meer.

Groenling 18 exx. op 31 aug, 8 exx. op 8 sept.

Vink 6 exx. op 30 november.

Kneu Tweede helft juli rondzwervend; 25 exx. 8 sept; 3 exx. 20 sept. en 3 exx. 13 okt.

W. J. Akkerman