

Waarnemingen aan het "Grote Vogelmeer" in de Kennemerduinen gedurende het jaar 1961.

In 1961 is er helaas niet zo vaak aan het Duinmeer geïnventariseerd als in de voorgaande jaren. Vooral uit de broedtijd zijn er weinig waarnemingen. Het aantal malen, dat er waargenomen is, verdeeld over de tijden van het jaar, is als volgt:

in de 5 maanden	jan. - mei	38 maal
" " 3 "	juni - aug.	9 maal
" " 4 "	sept. - dec.	18 maal

totaal dus 65 maal, maar dat zijn lang niet allemaal volledige inventarisaties.

Om in het vervolg van geregeld waarnemen verzekerd te zijn, zal door een aantal mensen bij toerbeurt volgens een vastgesteld rooster aan het Meer worden geïnventariseerd.

Waarnemingen in 1961

Nummer in
Vogelgids

4 Roodkeelduiker Slechts 1 waarneming van 1 ex. op 3 jan.

8 Geoorde fuut Eerste exemplaar dit jaar op 23 april. Op 12 mei waren 8 ex. aanwezig. Aantal daarna 4-5; later in het jaar 7-10 met als maximum 13 stuks op 14 aug. Laatste (2) ex. op 7 oktober. Op 31 juli waren er 3 paar geoorde fuuten met jongen.

9 Dodaars In januari en februari meestal slechts 1 ex.; groeit tot een 10-tal in begin maart. Daarna steeds 3-4 (broed)paren aanwezig. Ouden met jongen waargenomen. Van eind augustus tot begin oktober veel meer exx. aangetroffen, meestal 20-25 exx. Na begin november blijven steeds enkele exx. over.

20 Blauwe reiger Slechts 2 meldingen en wel van overvliegende exemplaren: 1 op 9 april en 1 op 16 september.

33 Wilde eend Aantallen liggen hoger dan in 1960. Januari en begin februari tussen de 100 en 200 exx.; febr. en maart tussen 75 en 125, april en mei 25-50. In juni en augustus enkele tientallen. Stijging vanaf eind augustus (90) tot enkele honderden in september en oktober (met als zeer groot aantal 600 op 22 september). In november en december lagere aantallen: 50 - 100 exx. Eerste (9) pulli waargenomen op 23 april.

34 Wintertaling De aantallen van het 4e kwartaal 1960 (80-150) waren ook aanwezig in januari en begin februari. Blijft in februari en maart in klein aantal, tot max 15, aanwezig. Begin april nog steeds enkele exx.; laatste (2) op 15 april. Daarna nog 2 exx. op 22 mei. De eerste nazomer-exx. (2) verschijnen op 14 augustus, waarna er wat meer komen (tot 50 exx.) tot half september; 2e helft sept. en oktober slechts enkele tientallen; in november en december weer wat groter, variërend van 100 - 250.

36 Krakeend Een paartje of 3 exx. (2 ♂ 1 ♀) werden waargenomen tot en met 10 februari. Op 26 februari waren heel even 7 exx. aanwezig. Ten slotte nog een waarneming van 1 ♀ op 9 maart.

37 Smient In januari en februari steeds enkele exx. aanwezig, maximaal 9 op 10 febr., wat tevens de laatste waarneming was voor er weer 2 gezien werden op 10 en 26 maart. Eerstvolgende waarneming is pas weer van 22 september (9 exx.) en tenslotte nog 1 ex. op 11 november.

38 Pijlstaart Een ex. van 15 - 20 april; 2 ♂ en 1 ♀ op 1 novemb. 2 ♂ op 11 november en 3 ♂ en 1 ♀ op 17 november.

39 Slobeend Het 30-tal van het 4e kwartaal 1960 bleef tot 7 jan. Daarna in jan en febr. slechts af en toe enkele exx. Stijging eind februari - begin maart tot een 30-tal, midden maart ca. 60 exx., half april enkele 10-tallen, welke tot begin juni blijven. Half augustus stijging tot 100, eind augustus 200, daalt daarna tot een 50-tal gedurende september en oktober. Eind oktober, begin november zijn er weer enkele honderden (200-300), daarna tot eind december 100-200. Slechts melding van (2) pulli op 21 mei.

Nr.V.gids

- 41 Toppereend Een waarneming: 1 ♂ op 10 maart.
- 42 Kuifeend Gehele jaar door enkele 10-tallen aanwezig, meestal 30-40 exx., soms iets meer (60 exx. op 10 febr., 50 half maart), 80 exx. op 3 november.
Op 4 en 5 juni werden 7 pulli gezien. Op 9 juli werden 4 kuifeenden waargenomen met pulli (totaal 10 pulli). In Spartelmeer 5 met 32 pulli.
- 43 Tafeleend Eerste helft januari waren nog steeds 125-200 exx. aanwezig. Daarna tot 1e decade februari 75-100 exx.; eind febr.-begin maart daling van enkele 10-tallen tot 10 exx. op 10 maart. Daarna nog 1 ex. op 6 april, 2 exx. op 22 mei.
Op 30 aug. waren er 9 exx. en op 17 sept. 4 exx. Van eind sept. af snel oplopend van enkele 10-tallen tot 100 eind oktober, 200 exx. begin november, wat als maximum aantal geldt tot eind december.
- 45 Brilduiker Steeds in klein aantal (1-10 exx.) aanwezig tot begin april (laatste datum 6 april, 3 exx.), soms iets meer, 16 exx. op 17 febr., 15 exx. op 24 febr.
Eerste exx. weer terug 8 dec. (3 exx.), welke eind dec. nog aanwezig zijn.
- 46 IJseend Een ♀ waargenomen van 1 november tot 8 december.
- 49 Zwarte zeeëend 1 ♂ op 9 jan. (dood ex.), 20 exx. op 10 febr., 3 op 12 febr. en 4 dode exx. op 13 febr. Tenslotte 1 ♀ op 13 en 19 mei.
- 52 Middelste zaagbek Een waarneming van 1 ♀ op 8 en 12 september.
- 54 Nonnetje 1 ♀ op 17 jan., 1 ex. op 12 febr. en 1 ♀ op 22 en 26 mei.
- 55 Bergeend Eerste ex. op 3 febr. In wisselend aantal aanwezig (maximaal 14) tot half juni. Dan nog 2 exx. op 23 augustus.
Een vrouwtje werd op 5 juni gezien met 11 pulli.
- 67 Knobbelzwaan 1 Ex. werd waargenomen op 16 juni.
- 84 Blauwe Kiekendief Waarneming van 1 ♀ op 1 januari.
- 94 Torenvalk Af en toe een ex. jagend over het meer.
- 100 Fazant Af en toe 1 of meer exemplaren.
- 102 Waterral 2 exx. op 26 november (Harm Niesen)
- 107 Waterhoen Geheel 1961 4-6 paar aanwezig, soms iets meer (30 exx. op 26 maart). Enkele keren zijn er pulli gezien
- 108 Meerkoet Aantal na half januari dalend van 200 exx. tot 50-100 exx. in maart en begin april. Daarna steeds enkele tientallen aanwezig. Op 9 juli werden ca. 25 jongen geteld van ca. 15 broedparen en verder nog een 30-tal oude vogels. In juli - december meestal 40 - 60 exx. aanwezig. Stijging van half december af tot 150-250 exx.
- 110 Scholekster Eerste exx. (4) op 23 februari. Begin maart wat meer: 3 maart 20-25 exx. Daarna steeds 4-5 broedparen aanwezig. Broedvogels in de loop van juli van het meer verdwenen.
- 114 Kievit Eerste exx. op 26 februari. Daarna steeds 4 - 6 broedparen aanwezig. Laatste waarneming 30 augustus.
- 116 Kleine plevier Een ex. waargenomen op 12 mei. In juni af en toe 2-4 exx. Laatste waarneming op 14 aug. 2 exx.
- 119 Goudplevier 1 ex. overvliegend op 17 januari.
- 123 Watersnip Op 9 jan. 5 exx., april t/m mei en juli t/m sept. af en toe 1 - 5 exx.
- 126 Houtsnip 1 ex. op 15 december.
- 128 Wulp Enkele waarnemingen van 1-2 exx. febr. t/m april.
Op 3 maart 50 exx. overvliegend richting noord.
- 131 Grutto Alleen 1 ex. op 19 maart. / 31 juli 5 exx.
- 135 Oeverloper 2-3 exx. van half mei tot begin juni. Dan 1-3 exx. half aug.-begin sept. Tenslotte 1 ex. op 16 sept.
- 136 Tureluur 1 ex. aanwezig van 1-9 jan. Voorts 1 ex. op 25 mrt 12 mei, 3 exx. op 16 juni, 2 exx. 7 juli, 1 ex. 31 juli, en enkele exx. 16/17 september.
- 137 Zwarte ruiter Alleen 1 ex. op 5 september.
- 138 Groenpootruiter Alleen enkele exx. van half aug. tot half sept. (1-4 exx.)
- 146 Drieteenstrandloper 3 exx. op 1 januari en 1 ex. op 23 december.
- 162 Mantelmeeuw Vrijwel steeds in klein aantal aanwezig. Soms veel meer; zo op 11 november 70 exx.

Nr. V.gids

<u>163</u>	<u>Kleine mantelmeeuw</u>	Vrijwel steeds in klein aantal aanwezig. Soms veel meer.
<u>164</u>	<u>Zilvermeeuw</u>	In sterk wisselend aantal en samenstelling (wat betreft verhouding ouden en jongen) aanwezig. Enkele broedparen.
<u>165</u>	<u>Stormmeeuw</u>	In klein aantal steeds aanwezig. Enkele broedparen. Op 9 juli bovendien nog melding gemaakt van 50 stormm.
<u>170</u>	<u>Dwergmeeuw</u>	Alleen 1 juv. ex. op 4 juni.
<u>171</u>	<u>Kokmeeuw</u>	Eerste grote aantallen vanaf begin maart (400 exx) Eind april ca. 800 exx. Veel jongen zullen er niet groot gekomen zijn, daar de meeste eieren werden geraapt
<u>173</u>	<u>Drieteenmeeuw</u>	1 juv. ex. op 1 april (Harm Niesen).
<u>174</u>	<u>Zwarte stern</u>	1 juv. ex. op 17 september.
<u>179</u>	<u>Visdiefje</u>	Alleen waargenomen 2e helft augustus, enkele exx.
<u>192</u>	<u>Houtduif</u>	In maart en april af en toe enkele exx.
<u>207</u>	<u>Gierzwaluw</u>	Vanaf half mei - half juli enkele exx.; zie onder 7.
<u>223</u>	<u>Boomleeuwerik</u>	1 ex op 3 maart, 5 exx. op 8 en 23 december.
<u>226</u>	<u>Boerenzwaluw</u>	Slechts 1 waarneming van 3 exx. op 16 sept.
<u>231</u>	<u>Zwarte kraai</u>	1 ex. op 1 januari en op 25 maart.
<u>232</u>	<u>Bonte kraai</u>	Jan.-begin april altijd wel één of meer aanwezig.
<u>233</u>	<u>Roek</u>	Op 7 okt. 6 exx.
<u>234</u>	<u>Kauw</u>	Vrijwel gehele jaar door aanwezig.
<u>252</u>	<u>Kramsvogel</u>	30 exx. op 17 januari.
<u>261</u>	<u>Tapuit</u>	1 ex. op 25 en 26 maart.
<u>Roodborst 269</u>		1 ex. op 12 febr. en op 5 maart.
<u>294</u>	<u>Grauwe vliegenvanger</u>	1 ex. op 17 september.
<u>299</u>	<u>Graspieper</u>	6 exx. op 12 februari.
<u>304</u>	<u>Witte kwikstaart</u>	Slechts één melding van 1 ex. op 25 maart.
<u>312</u>	<u>Spreeuw</u>	Meestal in klein aantal aangetroffen.
<u>319</u>	<u>Frater</u>	Op 17 november 3 troepjes, in totaal 28 exx.
<u>343</u>	<u>Rietgors</u>	2 en 1 ex. op resp. 22 en 29 september.

Gierzwaluw (zie ook hierboven) Op 7 juli 20 exx. en het maximum op 9 juli waargenomen, nl. 60 exx.
(Omstreeks die datum waren de jongen uitgekomen).

Bijzondere waarnemingen aan het Spartelmeer

Grauwe franjepoot	vanaf 8 september	(H. Niesen)
Roodborsttapuiten (2 ♂♂)	op 10 maart	(H. Niesen)

Diversen

12 bonte vliegenvangers	in dennenbos bij het meer op 8 sept.	(H. Niesen)
20 zwarte mezen	in idem	op 29 sept. (")
5 zwarte mezen	in idem	op 3 nov. (")

W. J. Akkerman