

Naar aanleiding van het Verslag van den Voorzitter demonstreerde de Heer L o t s y eenige tabelletjes van kenmerken der kritische geslachten, om door de waarnemers bij het inzamelen ingevuld te worden. Als voorbeeld werd door hem een exemplaar voor het Archief der Vereeniging aangeboden.

Onder de wetenschappelijke mededeelingen kwam het eerst aan de orde een schrijven van den Heer H. J. Kok Ankersmit, waarvan voorlezing gedaan werd door den Heer Vuyck:

M. H. Gaarne had ik deze Vergadering bijgewoond, maar voortdurende ongesteldheid belet mij zulks. Daarom wensch ik eenige schriftelijke mededeelingen te doen op het gebied van reuzen onder de Fungi.

Ik vond namelijk in September j.l. aan den voet van een zeer ouden eik in het park op het Loo een exemplaar van *Fistulina hepatica Fr.*, nier-schotelvormig en zeer vleezig. Het exemplaar mat, de dikke voet niet medegerekend, 38 c.M. over de grootste breedte en 28 c.M. overlangs; het woog 17 hectogr.

De kleur was op de doorsnede prachtig en geelk zoo op rundvleesch, dat men geneigd zoude zijn er eenige lappen biefstuk af te snijden.

Een tweede exemplaar vond ik op 1 November ook in het Park, maar de afmetingen hoewel nog altijd groot waren toch minder kolossaal — en wel 30 bij 20 c.M. met een gewicht van 11 hectogram.

Het eerste exemplaar heb ik aan Prof. Oudemans vertoond, maar het was te groot voor de verzameling op spiritus te Leiden. Het tweede, in Formalinoplossing, wordt bewaard

in het Natuurhistorisch Kabinet van de Leerschool voor Onderwijzeressen alhier, terwijl ik zelf een jeugdig aangegroeid exemplaar op liquor heb behouden.

De derde reus die ik ook in het Park op het Loo aantrof was *Armillaria mellea* Fr. Flor. Dan., met een middellijn van 36 c.M. en met over de 100 individuen uit hetzelfde punt. Ook deze heb ik aan Prof. Oudemans vertoond; ik verzeker U het bepaald een vrachtje was en een handkoffertje maar juist groot genoeg voor het tijdelijk logies.

In September werd onder Olst verkocht het landgoed „de Haere”, waarvan ik hoorde en las dat de overleden eigenaar in geen 25 jaar iets op het goed had laten doen en alles was zooals moeder Natuur het in die 25 jaar had gemaakt. Ik stelde mij daarom voor, dat er op botanisch gebied wellicht iets voor mij te vinden zoude zijn en werd dan ook bij mijn onderzoek niet teleurgesteld.

Onder talrijke soorten hoogere Fungi merkte ik al zeer spoedig een zeer bijzondere op, die ik nimmer te voren zag en mij later bleek te zijn: *Coprinus picaceus* B., nieuw voor ons land. Een prachtige champignon die zoo eigenaardig koolzwart met wit geteekend is, dat ze onmiddellijk in het oog valt en vergissing bij onderzoek niet mogelijk is. Ik overtuigde mij in een engelsch plaatwerk van de juistheid der determinatie. Er waren een aantal exemplaren, van $\pm$ 30 c.M. tusschen vermolmd bladafval en doode takken verspreid. De soort is te fragile om lang te bewaren en verloopt verbazend spoedig tot een zwarte vloeistof. Gelegenheid om terug te komen had ik niet meer, maar hoop in September a. s. deze plaats weder te bezoeken.

Ten slotte, M. H. vestig ik uwe aandacht op bijgaande Fungus, die ik op hetzelfde terrein vond, geheel in den toestand, droog liggend op den grond, zooals U ze hier ziet. Ook deze toonde ik aan ons medelid Oudemans, die haar voor *Collybia fusipes* Bull. hield.

Ik moet U eerlijk bekennen, dat ik op 't eerste gezicht niet

dadelijk wist, waarmede te doen te hebben, maar toch spoedig bemerkte het een Fungus was, met een wel wat vreemd uiterlijk. Met eenige mededeelingen wat U wel van dit voorwerp denkt, wenschte ik het wel terug te ontvangen. (get.)
H. J. Kok Ankersmit.

Hierna sprak Dr. J. C. Costerus over afwijkenden bouw van Canna-bloemen, waargenomen door den Heer J. J. Smit Jr. te Buitenzorg (zie: de Bijlage tot deze Vergadering), en verder demonstreerde hij dubbele kiemplanten van *Lantania barbonica*.

De Heer H. Heukels vertoonde eenige zeldzamere indigenen, terwijl de Heer C. J. Koning eenige mededeelingen deed over *Trichodesma Koningii* Oud.

De Heer Koning sprak ook nog: over het drogen van planten met behoud der natuurlijke kleuren. (Zie hierover zijn bijdrage opgenomen als bijlage tot de 72^e Vergadering in Nederl. Kruidk. Archief, 3^e Serie. II. 3^e Stuk bl. 610.)

Naar aanleiding dezer mededeeling werden eenige inlichtingen gevraagd en door de H.H. G. van Vloten en J. W. C. Goethart enkele opmerkingen gemaakt.

De Heer Dr. J. P. Lotsy wees op sterke afwijkingen die in zaaisels van *Cupressus Lawsoniana* Murr. voorkomen en verzocht toezending van zaden met opgave of en zoo ja welke Conifeeren in de buurt van den moederboom voorkwamen.

De Heer Dr. J. W. C. Goethart gaf nadere toelichting van zijne plannen om de verspreiding der wildgroeiende planten in Nederland in kaart te brengen en verzocht de leden, hem hunne op- en aanmerkingen te willen mededeelen.

Daar deze mededeelingen meer van particulieren aard waren, evenals de daarop gevolgde discussien een meer persoonlijk

karakter droegen, is het niet noodig deze besprekingen uitvoerig in de notulen van deze Vergadering mede te deelen.

Niets meer aan de orde zijnde, werd de Vergadering te half vijf ure door den Voorzitter gesloten, na een woord van hartelijken dank te hebben gericht tot de leden voor hun trouwe opkomst en vooral aan Dr. Heinsius voor zijne bemoeiing voor de zaal der Vergadering en aan het bestuur van Artis voor het kosteloos gebruik er van.

Een elftal leden vereenigden zich daarna aan den gemeenschappelijken maaltijd.

De waarn. Secretaris,

J. W. C. GOETHART.
