

DEUXIÈME CONTRIBUTION
AU
CATALOGUE DES CHAMPIGNONS
DES ENVIRONS DE LA HAYE.
PAR
CAROLINE DESTRÉE.

(*Urédinées et Ustilaginées.*)

Ordre II. Urédinées.

Genre *Uromyces* Link.

A. *Euuromyces Schröter.*

a. *Auteuromyces.*

U. *Orobi* Wint. *)

II et III sur *Vicia Cracca*, Loosduinen; III sur *Vicia Faba*.
Environs de la Haye.

U. *Phaseoli* Wint.

II et III sur *Phaseolus vulgaris*, Voorschoten.

U. *Polygoni* Wint.

II et III sur *Polygonum aviculare*, Schéveningue.

*) Ouvrages ayant servi à la détermination des espèces: Winter.
Die Pilze (Rabenhorst's Kryptogamen Flora, 1884) —
Plowright. British Uredineae and Ustilagineae, 1889.

U. *Trifolii* Wint.

III sur *Trifolium pratense*, Loosduinen.

U. *Geranii* Wint.

III sur *Geranium dissectum*, environs de la Haye.

U. *Valerianae* Wint.

II et III sur *Valeriana officinalis*, Loosduinen.

*b. Hetereuuromyces Schröt.*U. *Dactylidis* Oth.

I sur *Ranunculus repens* et *acris*; II et III sur *Dactylis glomerata*, Loosduinen.

U. *Poae* Rabh.

I sur *Ranunculus Ficaria*, au bois de la Haye.

U. *Junci*, Plow, (I sur *Pulicaria dysenterica*. Hoek van Holland.)

*B. Hemiuromyces Schröt.*U. *Anthyllidis* Plow.

II et III sur *Anthyllis vulneraria*, dunes de Schéveningue.

U. *Rumicis* Wint.

II et III sur *Rumex maritimus*, Schéveningue.

*C. Micruromyces Schröt.*U. *Ficariae* Wint.

Sur *Ficaria ranunculoides*, bois de la Haye.

U. *Scillarum* Wint.

Sur *Endymion nutans*, la Haye (Zorgvliet).

Genre Puccinia Pers.*A. Eupuccinia Schröt.**a. Auteupuccinia, de Bary.*P. *Galii* Wint.

II et III sur *Galium aparine*, Rijswijk; sur *Galium Mollugo* à Loosduinen.

P. *Asparagi D. C.*III sur *Asparagus officinalis*, Schéveningue.P. *Calthae Link.*III sur *Caltha palustris*, Hoek van Holland.P. *Gentianae Wint.*II et III sur *Gentiana cruciata*, Wassenaar.P. *porri Wint.*III sur *Allium vineale*, Hoek van Holland.P. *prenanthis Wint.*II et III sur *Lactuca muralis*, Rijswijk.P. *Lapsanae Plow.*II et III sur *Lapsana communis*, bois de la Haye.P. *violae Wint.*I, II et III sur *Viola tricolor*, Loosduinen.P. *albescens Plow.*I, II et III sur *Adoxa moschatellina*, bois de la Haye.P. *pimpinellae Wint.*I, II et III sur *Pimpinella magna*, à Loosduinen; II et III
sur *Heracleum Sphondylium*, au bois de la Haye.P. *A pii Plow.*II et III sur *Apium graveolens*, environs de la Haye.P. *Menthae Pers.*II et III sur *Mentha aquatica*, Loosduinen.P. *primulae Wint.*I, II et III sur *Primula acaulis*, Rijswijk.*b. Heteropuccinia Schröt.*P. *graminis Pers.*I sur *Berberis vulgaris*, au bois de Schéveningue, II et III
sur *Triticum repens*, III sur *Elymus arenarius*, Schéveningue.P. *Coronata Corda.*Sur *Rhamnus frangula*, dunes de Schéveningue.P. *rubigo-vera Wint.*I sur *Lycopsis arvensis*, Loosduinen.

P. *Poarum* Nielsen.

I sur *Tussilago farfara*, Nootdorp

P. *caricis* Wint.

I sur *Urtica dioica*, Loosduinen.

P. *Schoeleriana* Plow. et Mag.

I sur *Senecio Jacobaea*, Loosduinen.

P. *obscura* Schröt.

I sur *Bellis perennis*, environs de la Haye (Zorgvliet).

P. *Phragmitis* Plow.

II et III sur *Phragmites communis*. Loosduinen.

P. *Magnusiana* Körn.

III sur *Phragmites communis*, environs de la Haye.

P. *Moliniae* Tul.

I. sur *Listera ovata*, au bois de la Haye; sur *Orchis morio* et *maculata*, à Loosduinen.

B. Brachypuccinia Schröt.P. *bullata* Wint.

III sur *Conium maculatum*, Schéveningue.

P. *flocculosorum* Wint.

II et III sur *Cirsium arvense*; III sur *Carduus lanceolatus*, Loosduinen.

C. Hemipuccinia Schröt.P. *Polygoni* Pers.

II, III sur *Polygonum, convolvulus* Wassenaar.

P. *tanaceti* D.C.

III sur *Artemisia vulgaris*, Loosduinen et Schéveningue.

P. *Sonchi* Rol.

III sur *Sonchus arvensis*, Schéveningue.

D. Pucciniopsis Schröt.P. *Liliacearum* Duby.

III Sur *Ornithogalum umbellatum*, bois de la Haye.

E. Micropuccinia Schröt.

P. *Aegopodii* Wint.

Sur *Aegopodium Podagraria*, bois de la Haye.

P. *fusca* Plow.

Sur *Anemone nemorosa*, bois de la Haye.

P. *Thalictri* Chevall.

Sur *Thalictrum minus*, Monster.

F. Leptopuccinia Schröt.

P. *Arenariae* Wint.

Sur *Lychnis diurna*, bois de la Haye.

P. *Malvae arum* Mont.

Sur *Althaea rosea*, à Ryswyk et sur *Malva sylvestris*,
au bois de la Haye.

P. *Circaeae* Pers.

Sur *Circea lutetiana*, bois de la Haye.

P. *Glechomatis* D.C.

Sur *Glechoma hederacea*, bois de la Haye.

P. *millefolii* Fckl.

Sur *Achillea Millefolium*. Loosduinen.

P. *Annularis* Wint.

Sur *Teucrium Scordonia*, Wassenaar.

Genre Triphragmium. Link.

Brachytriphragmium.

Tr. *Ulmariae* Wint.

Sur *Spiraea Ulmaria*, Loosduinen.

Genre Phragmidium. Link.

Phr. *Sanguisorbae*. Plow.

II et III sur *Poterium Sanguisorba*, environs de la Haye.

Phr. *violaceum* Wint.

II et III sur *Rubus fruticosus*, Loosduinen.

Phr. *Rubi*. Wint.

II et III sur *Rubus caesius*, Loosduinen.

Phr. subcorticatum *Wint.*

II et III sur *Rosa spinossissima*, Schéveningue.

Phr. Rubi Idaei *Wint.*

II et III sur *Rubus idaeus*, Loosduinen.

Genre Gymnosporangium Hedw.

G. clavariaeforme *Wint.*

I sur *Crataegus oxyacantha*, Loosduinen.

Genre Melampsora Castagne.

A. Melampsora *Plow.*

M. Lini *Wint.*

II. sur *Linum usitatissimum*, Loosduinen.

M. Salicina *Lev.*

II sur *Salix repens*; II et III sur *Salix caprea*, Loosduinen.

M. populinæ *Jacq.*

II et III sur *Populus alba*; II sur *Populus italicæ*, Loosduinen.

M. betulinæ *Wint.*

Sur *Betula alba*, Loosduinen.

B. Pucciniastrum *Otth.*

M. circaeæ *Wint.*

II sur *Circaeæ lutetiana*, bois de la Haye.

C. Thecopora *Magnus.*

M. padicæ *Plow.*

II et III sur *Prunus Padus*, bois de la Haye.

D. Melampsorella *Schröt.*

M. Cerastii *Wint.*

II sur *Cerastium triviale*, route de Leiden.

Genre Coleosporium Lév.

A. Eucoleosporium *Wint.*

C. Senecionis *Wint.*

I sur *Pinus sylvestris*, bois de Schéveningue.

*B. Hemicoleosporium Wint.*C. *Sonchi* *Wint.*II et III sur *Petasites officinalis*, bois de la Haye.C. *Campanulae* *Wint.*Sur *Campanula rotundifolia*, Wassenaar.C. *Euphrasiae* *Wint.*II et III sur *Euphrasia odontites* et *Rhinanthus crista-galli*,

Loosduinen.

Genre Chrysomyxa Unger.*Hemichrysomyxa Wint.*Chr. *Pyrolae* *Wint.*Sur *Pyrola rotundifolia*, Wassenaar.**Genre Cronartium Fr.**C. *Ribicolum* *Dietr.*Sur *Ribes rubrum*, bois de la Haye.

Formes imparfaites dont la complète évolution est encore inconnue.

Uredo.M. *Sympyti* *D.C.*Sur *Sympytum officinale*, Loosduinen.**Aecidium.**Aec. *periclymeni* *Schüm.*Sur *Lonicera periclymenum*, Loosduinen.Aec. *Convallariae* *Schüm.*Sur *Convallaria majalis* à Loosduinen et sur *Convallaria Polygonatum*, au bois de la Haye.

Ordre III Ustilaginées.

Genre *Ustilago* Pers.

U. hypodites Winter.

Sur *Elymus arenarius*, dunes de Schéveningue.

U. Segetum Wint.

Sur *Triticum vulgare*, Schéveningue.

U. grandis Fr.

Sur *Phragmites communis*, Loosduinen.

U. Scabiosae Wint.

Sur *Knautia arvensis*, Loosduinen.

U. violacea Wint.

Sur *Lychnis diurna*, *Stellaria Holostea*, *Saponaria officinalis*,
Silene Otites et *Lychnis vespertina*, environs de la Haye.

U. Tragopogii Pkow.

Sur *Tragopogon pratensis*, Schéveningue.

Genre *Tilletia* Tul

T. tritici Wint.

Sur *Triticum vulgare*, environs de la Haye.

Genre *Urocystis* Rabh.

U. Sorosporioides Körn.

Sur *Thalictrum minus*, Monster.

U. Anemones Wint.

Sur *Anemone nemorosa*, bois de la Haye.

Genre *Entyloma* De Bary.

E. ranunculi Wint.

Sur *Ficaria ranunculoides*, bois de la Haye.

Ustilaginées douteuses.

Genre *Protomyces* Unger.

Pr. macrosporus Unger.

Sur *Aegopodium Podagraria*, Rijswijk, bois de la Haye.
