

Een bladbadende Heggenmus *Prunella modularis*

Ate Dijkstra

In 2006 bladerde ik een oud nummer van Drentse vogels door. Daarin stond een artikeltje over bladbadende vogels (Klemann 1994). Bij het herlezen van dat artikeltje herinnerde ik mij dat ik ook iets dergelijks had gezien. Dat veroorzaakte wat terugbladeren in de geschiedenis (waarnemingsboekjes). In het algemeen nemen vogels een bad in een regenplas, tuinvijver of andere objecten met water. Sproei-installaties zijn ook geschikt. Soms dienen natte of vochtige bladeren van bomen en struiken als bron voor het badgenot. In het artikeltje over bladbadende vogels geeft Klemann een waarneming van een bladbadende Kuifmees *Parus cristatus*. Deze vloog op en tegen bladeren die kletsnat waren van de dauw. Dat was voldoende om ook zelf kletsnat te worden en zich van het stof te ontdoen. Verder vermeldt hij een waarneming van Rob Bijlsma: Op 24 juli 1994 zag deze een Tjiftjaf *Phylloscopus collybita* die zich bij herhaling fladderend en half-vallend van de bladeren van een Gelderse roos en van de Amerikaanse vogelkers roetsjte. De bladeren waren na een zware regenbui doornat. De weken daarvoor waren erg droog geweest. De vogel gedroeg zich opgewonden en riep constant “fwiet-fwiet”, afwisselend met groenlingachtige trillertjes. Mijn waarneming heeft betrekking op een Heggenmus. Op 24 juli 2003 zag ik bij de burens hoog in een wilde kersenboom een vogeltje druk heen en weer bewegen. Het bleek een Heggenmus te zijn. Op zich was dat opvallend omdat een Heggenmus zich meestal op- of dichtbij de grond ophoudt. Al hippend en wat vliegend streek de vogel steeds langs de bladeren van de kersenboom. Deze waren nat van een licht regentje. De steeds natter wordende Heggenmus schudde daarbij zeer vaak met zijn staart en poetste zich regelmatig fanatiek. Dat vogels in droge bossen bij gebrek aan een alternatief overgaan tot bladbaden is voorstelbaar. In het algemeen zijn in stedelijke milieus echter genoeg waterbronnen voorhanden om normaal te kunnen baden. De maand juli van 2003 was echter erg warm en tevens erg droog. Vanaf 2 juli viel er nauwelijks regen. Alleen op 17 en 20 juli was blijkens de gegevens van het weerstation Eelde sprake van wat substantiële neerslag. Blijkbaar was dat te weinig voor een normaal bad.

Summary: A foliage-bathing Dunnock *Prunella modularis*

On 24 July 2003 a Dunnock was observed foliage-bathing in the top of a wild cherry tree in a garden after a light shower. Jumping and flying the bird rubbed itself against the wet leaves, becoming wetter and wetter and vigorously preening. The previous three weeks it had been warm and dry with only some precipitation on 17 and 20 July. It is argued why the bird used leaves to bath whereas in an urban area there should be other water sources to take a bath.

Literatuur

Klemann M. 1994. Bladbadende vogels, en meer. Drentse vogels 7: 71-72.

Adres: Dobbenwal 62, 4907 AG Assen.