


BOEGSURFENDE BRUINVIS *PHOCOENA*  
*PHOCOENA* IN DE OOSTERSCHELDE  
*BOW-RIDING HARBOUR PORPOISE IN THE*  
*OOSTERSCHELDE*

Camphuysen C.J. & D. van der Avoirt 2008. Boegsurfende Bruinvis *Phocoena phocoena* in de Oosterschelde. Sula 21(2): 86-87. *A second bow-riding Harbour Porpoise was detected in the Oosterschelde, Zeeland (Delta area), distinctly different from the animal in Grevelingen, but with a very similar behaviour. A characteristic spot on the flanks is described to facilitate individual identification during future sightings. As with the Grevelingen porpoise in the first months of bowriding, this new animal is completely intact, with no visible scars. The close approaches to the sailing vessel it was reported from suggest that scars are likely to develop that can further characterize this individual.*

Key words: *Phocoena phocoena* – status – Zeeland – sightings – behaviour – individual identification

Kort na het afmaken van een artikel over de boegsurfende Bruinvis *Phocoena phocoena* in het Grevelingenmeer (Camphuysen 2008) werd een tweede exemplaar ontdekt, ditmaal in de Oosterschelde ter hoogte van Kats. Op 19 september 2008 naderde een Bruinvis het zeiljacht van Denis van der Avoirt. Het dier bleef ongeveer vijf minuten met de boot mee zwemmen. Allereerst was het uitademen te horen, waarna de Bruinvis kort boven kwam ter hoogte van het achterschip. Er konden foto's worden gemaakt, ofschoon het steeds lastig was om het kort opduikende dier in beeld te krijgen. De Bruinvis zwom herhaaldelijk onder het achterschip door en kwam dan ineens weer voor enkele korte seconden boven. Het dier zwom meestal bijna evenwijdig aan de boot, zwemmend in de richting van de boot. Later werd mogelijk het zelfde exemplaar gezien in de havenmond van Wemeldinge.

Interessant aan dit dier zijn de talrijke knobbeltjes op de voorrand van een verder klokgave rugvin, de gave onbeschadigde rug en een opvallende donkere vlek op de flank, rechtsonder de rugvin. Indien dit dier een zelfde, aanhoudende belangstelling voor zeilboten ontwikkelt als de Bruinvis in het Grevelingenmeer, dan zou een goede documentatie met (digitale) foto's uitsluitend moeten geven dat het inderdaad steeds om hetzelfde individu gaat.



*Figuur 1. Bruinvis meezwemmend met zeiljacht, Oosterschelde ter hoogte van Kats, 19 september 2008 - Bowriding Harbour Porpoise near yacht, Oosterschelde near Kats, 19 September 2008 (Denis van der Avoirt).*

Camphuysen C.J. & K. Heijboer 2008. Bruinvis *Phocoena phocoena* in het Grevelingenmeer: een bijzonder geval met afwijkend gedrag. *Sula* 21(2): 74-85.

**Kees (C.J.) Camphuysen<sup>1</sup> & Denis van der Avoirt<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>NZG *Marine Mammal* Database en Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), postbus 59, 1790 AB Den Burg, Texel. [camphuys@nioz.nl](mailto:camphuys@nioz.nl)

<sup>2</sup>Solhofdreef 12, 2630 Aartselaar, België

Meldingen van levende walvisachtigen in Nederland graag direct naar [kees.camphuysen@wxs.nl](mailto:kees.camphuysen@wxs.nl), onder vermelding van soort, aantal, plaats, datum, waarnemers, bijzonderheden van het gedrag, en gebruikte kenmerken. Waarnemingen worden zichtbaar gemaakt op internet:

<http://home.planet.nl/~camphuys/Cetacea.html>