

# Libellen kijken in de Millingerwaard

Tekst en foto's: Peter Hoppenbrouwers

De Millingerwaard is een uiterwaard van 700 ha langs de rivier de Waal tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn. Het gebied was voorheen in gebruik als boerenland en steenfabriekterrein. In de jaren negentig is men hier begonnen met natuurontwikkeling, waarvoor op veel plaatsen rivierklei is afgegraven en afgevoerd. Hierdoor zijn vaak ondiepe plassen ontstaan, waardoor het gebied erg aantrekkelijk is geworden voor veel soorten libellen.


In de Gelderse Poort, waar het gebied deel van uitmaakt, loopt een reeks natuurontwikkelingsprojecten die een natuurlijk rivierenlandschap laten terugkeren. In de Millingerwaard legt Staatsbosbeheer het oude patroon van nevengeulen en stroomruggen opnieuw bloot. Het is een gevarieerd natuurgebied met graslanden, ruigten, struwelen en bosjes geworden. Verder is er een enorme planten- en dierenrijkdom te ontdekken. Grote kudde gallowayrunderen en konikpaarden struinen door het gebied. In de oobossen en moerassen zwemmen bevers

en er huizen tientallen reeën. Je mag in het gebied overal lopen, dus je hoeft niet op het pad te blijven.

Dit artikel is bedoeld als een handreiking voor diegenen die eens een dagje libellen willen kijken in deze uiterwaard. Het gebied kent naast een paar grote plassen veel kleine ondiepe plasjes. Deze laatste blijven in natere zomers gevuld met water; in droge zomers drogen ze snel op. Een paar plekken worden wat uitgebreider behandeld. Maar elke plas water, groot of klein, is de moeite waard om even te bekijken. De besproken plekken zijn terug te vinden op de overzichtskaart van de Millingerwaard.

## Het Millingerduin (1)

Dit is een hoge zandige oeverwal, gelegen langs de Waal. Hier vind je nu zo'n vierhonderd soorten planten, waaronder allerlei stroomdalplanten. Een paar voorbeelden hiervan zijn brede ereprijs, veldsalie en gegroefde veldsla. Op deze plek komt de rivierrombout voor. Deze libel is soms erg lastig waar te nemen tussen alle planten, maar met een beetje geluk kun je hem mooi zien zitten. Misschien zijn de larvenhuidjes op de zandstrandjes tussen de kribben langs de Waal gemakkelijker te vinden.



Overzichtskaart Millingerwaard. Met nummers staan de besproken gebieden aangegeven. 1 = Millingerduin ; 2 = Grote zandwinplas ; 3 = ondiepe plassengebied ; P = parkeergelegenheid.



Andere libellensoorten hier zijn plasrombout, gewone oeverlibel en bruinrode heidelibel. Wat opvalt zijn de rechtopstaande eikenstammen op deze plek. Deze zijn maar liefst 8500 jaar oud en bij baggerwerkzaamheden in 1995 opgegraven uit de Waal. Vervolgens is een aantal van deze stammen als symbool voor het herstel van de natuur langs de rivier gezet.


### De grote zandwinplas (2)

Deze diepe plas is een uitstekende plek voor veel soorten libellen. Je maakt hier goede kans op plasrombout en kanaaljuffer, vooral aan de noordkant van de plas. De kanaaljuuffers zijn hier vaak te vinden op takjes die net boven het water uitkomen. De plas heeft ook ondiepere stukken waar soorten als platbui, grote en kleine roodoogjuffer en vuurlibel voorkomen. Langs deze plas lopend kom je ook veel sporen van bevers tegen. Overal zie je omgeknaagde boomstammen liggen. Om overdag een bever te ontmoeten, moet je wat geluk hebben. De meeste kans heb je door tegen de schemering hier ergens te gaan zitten aan de west- of zuidzijde waar je een goed overzicht hebt over de oostzijde van de plas.

### Ondiepe plassen oostelijk deel (3)

Verder oostelijk liggen allerlei kleine en vaak zeer ondiepe plassen. Omdat er nog steeds rivierklei wordt afgegraven - waardoor er nieuwe plassen bijkomen - en oudere plassen verlanden, is dit moeilijk op een kaart vast te leggen. Vandaar dat het cijfer 3 op meerdere plekken op de overzichtskaart staat. Deze ondiepe plassen warmen snel op en dat trekt weer de soorten aan die hiervan houden, zoals tengere pantserjuffer, zwervende pantserjuffer, tengere grasjuffer, vuurlibel, zwervende heidelibel en zuidelijke keizerlibel. In 2009 werden ook de zuidelijke glazenmaker en zuidelijke heidelibel waargenomen. Eén soort wordt hier nader besproken: de zeldzame zuidelijke keizerlibel. Sinds 2006 is de soort jaarlijks gezien, variërend van patrouillerende mannetjes, eiafzettende vrouwtjes tot een voorbijvliegende tandem in 2007. Voorzichtig kunnen we dus spreken van een kleine populatie in de Millingerwaard. Meestal blijft de waarneming ervan beperkt tot een snel voorbijvliegend mannetje. Gelukkig is het mannetje redelijk gemakkelijk te herkennen, onder andere aan de groene ogen en blauwe band die ook aan de zijkant te zien is op het begin van het achterlijf. Het vrouwtje zet niet altijd in tandenvorm haar eitjes af. Waarschijnlijk is dan het mannetje weggejaagd door andere libellen die het eiafzetten nogal kunnen bemoeilijken. In 2007 werd de tandem bijvoorbeeld vaak lastig gevallen door de talrijk aanwezige gewone oeverlibel en grote keizerlibel. Hierdoor moest het stel vaak een andere plek opzoeken om tussen de waterplanten eindelijk een rustig plekje te vinden om de eitjes af te zetten. Hopelijk is de soort in 2010 hier weer te zien.

Kortom: de Millingerwaard is een leuk gebied. Met zijn 43 soorten is het zeker voor libellenliefhebbers van april tot oktober een bezoek waard!



*Tandem van de zuidelijke keizerlibel.*



*Tengere grasjuffer.*

### Hoe kom je in de Millingerwaard?

Met het openbaar vervoer vanaf station Nijmegen met bus 80 of 82 richting Millingen aan de Rijn en bij Kekerdom, halte Weverstraat, uitstappen. Van hieruit is het maar een paar minuten lopen naar de Millingerwaard. De bushalte bij Kekerdom is rood gekleurd op de kaart.

Met de auto komende vanuit het noorden, de Waalbrug bij Nijmegen over en bord Millingen aan de Rijn volgen, even de N325 volgen richting Millingen aan de Rijn/Kleef, hierna Millingen aan de Rijn volgen via de N840. Vanuit het zuiden, voor de Waalbrug rechtsaf even de N325 richting Millingen aan de Rijn/Kleef volgen, hierna Millingen aan de Rijn volgen via de N840. Op de kaart staat een aantal rood gekleurde P's op plekken waar geparkeerd kan worden





Zuidelijke heidelibel.



Zuidelijke glazenmaker.



Zwervende pantserjuffer.

Tabel: overzicht van de 43 soorten die tot nu toe zijn waargenomen in de Millingerwaard. Een deel van de genoemde soorten heeft een populatie in het gebied. De overige zijn zwervers uit gebieden rondom de Millingerwaard.

| Nederlandse naam         | Wetenschappelijke naam          | Voorkomen in Millingerwaard | Voorkomen in Nederland      |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| weidebeekjuffer          | <i>Calopteryx splendens</i>     | vrij zeldzaam               | vrij algemeen               |
| zwervende pantserjuffer  | <i>Lestes barbarus</i>          | algemeen                    | vrij algemeen               |
| tangpantserjuffer        | <i>Lestes dryas</i>             | zeer zeldzaam               | vrij algemeen               |
| gewone pantserjuffer     | <i>Lestes sponsa</i>            | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| tengere pantserjuffer    | <i>Lestes virens</i>            | zeer zeldzaam               | vrij zeldzaam               |
| houtpantserjuffer        | <i>Lestes viridis</i>           | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| bruine winterjuffer      | <i>Sympecma fusca</i>           | vrij algemeen               | vrij algemeen               |
| azuurwaterjuffer         | <i>Coenagrion puella</i>        | algemeen                    | zeer algemeen               |
| variabele waterjuffer    | <i>Coenagrion pulchellum</i>    | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| watersnuffel             | <i>Enallagma cyathigerum</i>    | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| kanaaljuffer             | <i>Erythromma lindenii</i>      | vrij zeldzaam               | vrij zeldzaam               |
| grote roodoogjuffer      | <i>Erythromma najas</i>         | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| kleine roodoogjuffer     | <i>Erythromma viridulum</i>     | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| lantaarntje              | <i>Ischnura elegans</i>         | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| tengere grasjuffer       | <i>Ischnura pumilio</i>         | vrij zeldzaam               | vrij zeldzaam               |
| vuurjuffer               | <i>Pyrrhosoma nymphula</i>      | vrij algemeen               | zeer algemeen               |
| blauwe breedscheenjuffer | <i>Platycnemis pennipes</i>     | zwerver                     | algemeen/zeldzaam           |
| zuidelijke glazenmaker   | <i>Aeshna affinis</i>           | zeer zeldzaam               | zeldzaam                    |
| blauwe glazenmaker       | <i>Aeshna cyanea</i>            | vrij zeldzaam               | zeer algemeen               |
| bruine glazenmaker       | <i>Aeshna grandis</i>           | zeer algemeen               | algemeen                    |
| paardenbijter            | <i>Aeshna mixta</i>             | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| vroege glazenmaker       | <i>Aeshna isocetes</i>          | vrij algemeen               | vrij zeldzaam               |
| vennglazenmaker          | <i>Aeshna juncea</i>            | zwerver                     | vrij algemeen               |
| grote keizerlibel        | <i>Anax imperator</i>           | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| zuidelijke keizerlibel   | <i>Anax parthenope</i>          | zeldzaam                    | zeldzaam                    |
| glassnijder              | <i>Brachytron pratense</i>      | zeer algemeen               | vrij algemeen               |
| rivierrombout            | <i>Gomphus flavipes</i>         | vrij zeldzaam               | vrij zeldzaam/vrij algemeen |
| plasrombout              | <i>Gomphus pulchellus</i>       | vrij algemeen               | vrij algemeen               |
| beekrombout              | <i>Gomphus vulgatissimus</i>    | zeer zeldzaam               | zeldzaam                    |
| smaragdlibel             | <i>Cordulia aenea</i>           | vrij algemeen               | algemeen                    |
| metaalglanslibel         | <i>Somatochlora metallica</i>   | zeldzaam                    | algemeen                    |
| vuurlibel                | <i>Crocothemis erythraea</i>    | algemeen                    | vrij algemeen               |
| platbuik                 | <i>Libellula depressa</i>       | algemeen                    | zeer algemeen               |
| bruine korenbout         | <i>Libellula fulva</i>          | zwerver                     | vrij zeldzaam               |
| viervlek                 | <i>Libellula quadrimaculata</i> | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| gewone oeverlibel        | <i>Orthetrum cancellatum</i>    | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| zwarte heidelibel        | <i>Sympetrum danae</i>          | zwerver                     | zeer algemeen               |
| geelvlakheidelibel       | <i>Sympetrum flaveolum</i>      | vrij zeldzaam               | vrij zeldzaam               |
| zwervende heidelibel     | <i>Sympetrum fonscolombii</i>   | vrij algemeen               | vrij algemeen               |
| zuidelijke heidelibel    | <i>Sympetrum meridionale</i>    | zeer zeldzaam               | zeer zeldzaam               |
| bloedrode heidelibel     | <i>Sympetrum sanguineum</i>     | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| bruinrode heidelibel     | <i>Sympetrum striolatum</i>     | zeer algemeen               | zeer algemeen               |
| steenrode heidelibel     | <i>Sympetrum vulgatum</i>       | zeer algemeen               | zeer algemeen               |