

LEES~IDEE

Hieronder een lijst met publikaties die ik de laatste tijd ben tegengekomen en die interessant kunnen zijn voor W.T.K.G.-ers. De meeste publikaties zijn aanwezig in de bibliotheek van het Geologisch en Mineralogisch Instituut/Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie in Leiden.

- Actes du Symposium sur l'évolution du milieu naturel durant les 10.000 dernières années. -Bull. Ass. Franç. Et. Quat., 17 (1/2)(1980).
- Autran, A. & J. Dercourt, (eds.) 1980. Evolution géologique de la France. -Mém. B.R.G.M., 107: 280 pp.
- Bouniol, P., 1981. Contribution des Céritidés s.l. (Prosobranchia) à la stratigraphie du Paléocène d'Europe occidentale et essai du phylogénèse. -Bull. Inf. Géol. Bassin Paris, 18 (2): 21-33.
- Clark, G.R. & R.A. Lutz, 1980. Pyritization in the shells of living bivalves. -Geology, 8 (6): 268-271.
- Cuenca Anaya, A.M., 1979. Actualización de la sistemática de Almería y Bofill para los moluscos del Plioceno de la cuenca del bajo Llobregat y llano de Barcelona: I Bivalvia 1º Paleotaxodonta, 2º Pteriomorphia, 3º Arcoida. -Estudios Geol., 35:93-108.
- Dawson, M.R., (ed.) 1980. Cenoic history in and around the northern Atlantic and Arctic oceans. -Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 30 (3/4): 217-362.
- Dijkema, K.S., H.E. Reineck & W.J. Wolff, 1980. Geomorphology of the Wadden Sea area (Final report of the section "Geomorphology" of the Wadden Sea Working Group)., Rep. 1. Rotterdam (Balkema), 135 pp.
Te bestellen bij: uitgeverij A.A. Balkema, Postbus 1675 NL 3000 BR Rotterdam (f.14,-).
- Doppert, J.W.C., 1980. Lithostratigraphy and biostratigraphy of marine Neogene deposits in the Netherlands. -Meded. Rijks geol. Dienst, 32 (16): 58 pp., 21 pl.
- Dzik, J., 1981. Origin of the Cephalopoda. -Acta geol. pol., 26 (2): 161-191.
- Eikamp, H., 1980. Mosbacher Sande und Hydrobienschichten Fossilien des Mainzer Beckens. -Mineralien Mag., 4 (11): 494-502.
- Gladenkov, Y.B. & B.G. Pokrovskiy, 1980. Oxygen-isotope composition of bivalve shells and climatic change in the North Atlantic region in late Cenozoic time. -Int. geol. Review, 22(7): 826-830.
- Glibert, M., 1980. Les bivalvia du Lédién de la Belgique (Eocène Moyen supérieur) II Heterodonta et Anomalodesmata. -Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg., (Sci. Terre) 52(5): 80 pp.
- Hansen, T.A., 1979. Ecological control of evolutionary rates in Paleocene-Eocene marine mollusks.-Dissert. Abstract. internation., (B) 40 (1): 139B-140B.
- Hickman, C.S., 1980. Gastropod radulae and the assessment of form in evolutionary paleontology.-Paleobiology, 6(3): 276-294.
- Hooyberghs, H.J.F., 1980. Note on the stratigraphic position of the Zonderschot Sands Member og the Berchem Formation (Miocene, Belgium). -Ann. Soc. géol. Belg., 103: 55-61.
- Houart, R., 1981. Revision des Prophoninae d'Europe. -Inf. Soc. Belge Malac., 9(1/2): 1-70.
- Jacobs, P., 1978. Lithostratigrafie van het Boven-Eoceen en van het Onder-Oligoceen in Noordwest België. -Prof. Pap. Mijnwezen. Aardk. Dienst België, 151: 92 pp.
- Jamagne, M., J.P. Lautridou & J. Sommè, 1981. Préliminaire à une synthèse sur les variations sédimentologiques des loess de la France du Nord-

- Ouest dans leur cadre stratigraphique et paléogéographique. -Bull. Soc. géol. France, (7) XXIII(2): 143-147.
- Janssen, R., 1981. Mollusken-Assoziationen und Biotope im norddeutschen Oberoligocän. -Natur und Museum, 111 (3): 70-78.
- Keen, A.M., 1980. The pelecypod family Cardiidae: a taxonomic summary. -Tulane stud. geol. paleontol., 16 (1/2): 1-40.
- King, C., 1981. The stratigraphy of the London Clay. -Spec. Pap. Tertiary Research, 6: 4-158.
- Kukla, G.J., 1977. Pleistocene land-sea correlations. I. Europe. -Earth Sc. Rev., 13: 307-374.
- Kuyk, O.S., 1981. De löss in Zuid-Limburg. In: Bless, M.J.M. & J. van den Bosch (eds.) Miscellanea geologica coriovallana. Aken (Stichting Ned. afgestud. studenten T.H. Aken), 93-98.
- Lauriat-Rage, A., 1980. Astarte (*Digitariopsis*) *genueti* n. sp. et Astarte (*Digitariopsis excurrens*) *lardeuxi* n. subsp., bivalves endémiques du Redonien (Pliocène de l'ouest de la France). Géobios, 13(4): 633-638.
- Lauriat-Rage, A., 1981. Les bivalves du Redonien (Pliocène atlantique de France) signification stratigraphique et paléobiogéographique. -Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., N.S., (C) XLV, 173 pp., 18 pl.
- Leroy, T., 1980. Profielbeschrijving en sedimentologisch onderzoek van de Tongeren-Formatie te Galgenberg (Vissenaken). - Natuurw. Tijdschr., 61.
- Lipman, P.W. & D.R. Mullineaux, (eds.) 1981. The 1980 eruptions of Mount St. Helens, Washington. -Prof. Pap. geol. Survey, 1250: XXVII+844 pp., encl.
- Loon, A.J. van, 1981. Problems of Holocene lithostratigraphy. In: Loon, A.J. van (ed.). Quaternary geology: A farewell to A.J. Wiggers. -Geol. Mijnb., 60: 353-362.
- Lozek, V., 1978. Möglichkeiten und Perspektiven der Malakoanalyse in Ablagerungsfolgen des Binnenlandes. -In: Pokorný, V. (ed.). Paleontological conference Department of Paleontology, Faculty of Sciences, Charles University, Praha, febr. 10-11, 1977. Praha (Univ. Karlova), p. 253-268.
- Martinell, J., 1977. Repartición geográfica y estratigráfica de los Gastropoda del Plioceno de l'Empordà (Girona, Catalunya). -Acta geol. Hispánica, XII: 98-102.
- Bevat een tabel met het voorkomen van 115 soorten van Plioceen tot recent.
- Martinell, J., 1979. Archaeogastropoda del Plioceno del Empordà (Girona). Descriptiva y sistemática. -Acta geol. Hispánica, XIII: 119-124.
- Nio, S.-D., R.T.E. Shüttenhelm & T.C.E. van Weering, (eds.) 1981. Holocene marine sedimentation in the North Sea Basin. -Spec. Publ. Int. Ass. Sed., 6: 515 pp.
- Olsson, R.K., K.G. Miller & T.E. Ungrady, 1980. Late Oligocene transgression of middle Atlantic Coastal Plain. -Geology, 8: 549-554.
- Comment and reply: Geology, 9: 290-292.
- Paepe, R. et al., 1981. The marine Pleistocene sediments in the Flandrian area. In: Loon, A.J. van (ed.). Quaternary geology: A farewell to A.J. Wiggers. -Geol. Mijnb., 60: 321-330.
- Pomerol, Ch., (ed.) 1981. Paleogene paleogeography and the geological events at the Eocene/Oligocene boundary. -Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 36 (3/4): 155-364.
- Puissegur, J.-J., 1976. Mollusques continentaux quaternaires de Bourgogne (significations stratigraphiques et climatiques. Rapports avec l'autres faunes boréales de France). Mém. geol. Univ. Dijon, 3: 241 pp., 28 pl.
- Ruddiman, W.F. & A. McIntyre, 1981. The North Atlantic Ocean during the last deglaciation. -Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 35: 145-214.

- Samtleben, C., 1981. Die Muschelfauna der Schlei (Westliche Ostsee) -aktuell paläontologisch Untersuchungen an einem sterbenden Gewässer. -Meyniana, 33: 61-84.
- Schlickum, W.R. & F. Strauch, 1979. Die Land- und Süßwassermollusken der pliozänen Deckschichten der rheinischen Braunkohlen. -Abh. Senk. Naturf. Ges., 536: 1-144.
- Schwarzbach, M., 1981. Berühmte Stätten geologischer Forschung. Stuttgart (Wiss. Verlagsgesellschaft) 2 Aufl., X+333 pp., 270 Abb., 9 Tab.
- Sommé, J., R. Paepe & J.P. Lautridou, 1980. Principes, méthodes et systèmes de la stratigraphie du quaternaire en France et dans les pays limotrophes. Dijon, p. 148-162.
- Stanley, S.M., 1979. Macroevolution. Pattern and process. San Francisco (Freeman), 332 pp.
- Taylor, J.D., N.J. Morris & C.N. Taylor, 1980. Food specialization and the evolution of predatory prosobranch gastropods. -Palaeontology, 23(2): 375-409.
- Thiede, J., O.B. Nielsen & K. Perch-Nielsen, 1980. Lithofacies, mineralogy and biostratigraphy of Eocene sediments in Northern Denmark (Deep test Viborg 1). -N. Jb. geol. Paläont., Abh., 160 (2): 149-172.
- Trauth, N., 1977. Argiles évaporitiques dans la sédimentation carbonatée continentale et épicontinentale tertiaire. Bassins de Paris, de Mormoiron et de Salinelles (France) Jbel Ghassoul (Maroc). -Mem. du Serv. carte géol. Alsace-Lorraine, 49: 195 pp., 76 fig., 51 tabl., 3 pl.
- Vermeij, B.G., 1978. Biogeography and adaptation: patterns of marine life. Cambridge (Harvard University Press), 332 pp.
- Vokes, H.E., 1980. Genera of the Bivalvia: a systematic and bibliographic catalogue (revised and updated). Ithaca (Paleontological Research Institution), 307 pp.

Han Raven