

inventarisatie Smithuyzer Bosch en Dassen Bos

Geïnterviewd door: P. van de Poel
H.G. ten Veen
J.W. van der Ley

Verslag opgemaakt door: H.G. ten Veen.

Ligging en Terreinbeschrijving.

Het geïnterviewde terrein wordt begrensd door de provinciegrens Noord-Holland/Utrecht, het Smithuyzerbos (Bouvy), Het Wasmeercomplex, de rijksweg naar Utrecht en het rijwielpad vanaf de Zwaluwenberg. Het terrein, dat ongeveer 150 ha. groot is, bestaat uit een afwisselende begroeiing van loof- en naaldbomen met een aantrekkelijke onderbegroeiing van struiken. Grote gaten zijn echter gevallen bij het deel aan de nieuwe rijksweg, veroorzaakt door de stormen in 1972/1973.

Deze nieuwe rijksweg veroorzaakt overigens een aanmerkelijke verstoring van de rust, terwijl ook de intensieve ruitersport afbreuk doet aan de waarde van het gebied.

Dit geldt tevens voor de vele recreanten die het gebied in de weekends bezoeken.

Het grootste deel van het gebied is in beheer van de Stichting Gooisch Natuurreservaat. De rest is privé bezit.


Inventarisatie methode:

Bij het inventariseren werd te werk gegaan volgens de territoriumbepalings methode. Vanaf eind februari t/m begin juni werd het gebied wekelijks bezocht.

Het vertrekpunt werd elke week gewijzigd, terwijl het tijdstip van vertrek meestal even vóór zonsopgang lag. Het gebied werd bovendien ook op andere dagen en uren bezocht.

Broedvogels

<u>Soort</u>	<u>Aantal broedparen</u>	<u>Eventuele opmerkingen</u>
Bergeend	1	minimaal
Fazant	8	
Houtduif	11	
Tortelduif	3	maximaal 4
Groene specht	2	
Grote bonte specht	9	max. 11
Zwarte specht	1	
Boompieper	2	nog 2 exx. in stroek tussen spoorlijn en weg
Winterkoning	11	max. 13
Heggemus	5	max. 6
Grote lijster	1	
Zanglijster	3	max. 4
Merel	17	max. 21
Gekraagde roodstaart	10	max. 14
Roodborst	12	max. 14
Zwartkop	3	
Tuinfluiters	1	
Fitis	8	
Tjiftjaf	6	max. 8
Goudhaantje	6	max. 8
Bonte vliegenvanger	2	in nestkasten
Koolmees	27	max. 31
Pimpelmees	5	
Zwarte mees	11	max. 12
Kuifmees	9	max. 10
Matkop	1 ?	
Staartmees	1	max. 2
Boomkruiper	1	max. 2
Geelgors	3	
Sijs	1	
Goudvink	2	hoogstwaarschijnlijk
Vink	7	
Spreeuw	4	
Zwarte kraai	1	
Kauw	1	
Vlaamse gaai	10	



Verdere waarnemingen:

Groenling

Kneu

Wespendief

Keep

Ringmus

Ekster

Holenduif

Zingend mannetje waargenomen

broedde waarschijnlijk in de buurt van de
spoorlijn

Opmerkingen:

De aanwezigheid van de Geelgorzen werd uitsluitend vastgesteld op een stuk-
je droge zandgrond met enige heide.

Boomklevers werden in het geheel niet waargenomen.

