

## HOOFDSTUK 13 LITERATUUR

Titels met een of twee auteurs zijn alfabetisch en op jaar geordend. Titels met meer dan twee auteurs volgen hierop in chronologische volgorde.

In de tekst wordt naar een titel met twee auteurs verwezen met Auteur 1 & Auteur 2 (2003), naar titels met meer auteurs met Auteur 1 et al. (2003). Meer titels van dezelfde auteur(s) per jaar worden voorzien van a, b etc.

**Aarts, B.G.W. 1994** Reptielen in uiterwaarden. – Rapport 319. Werkgroep Dieroecologie, Vakgroep Oecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.

**Aarts, H. & H.J. Staal 1981** Onderzoek naar de voortplantingsmigratie van *Bufo bufo bufo* (L.) m.b.v. radiotelemetrie. – Rapport 206. Zoologisch Laboratorium, Afdeling Dieroecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.

**Abbühl R. & H. Durrer 2000** Beobachtungen zum Paarungsverhalten der Gelbbauchunke (*Bombina variegata variegata*). – Zeitschrift für Feldherpetologie 7: 17-27.

**Albertini, G. & B. Lanza 1987** *Rana catesbeiana* Shaw, 1802 in Italy. – Alytes 6 (3/4): 117-129.

**Alfermann, D. 2002** Populationsbiologische Untersuchungen an der Blindschleiche (*Anguis fragilis*) im Lechtal. – Diplomarbeit Universität Bayreuth, Bayreuth.

**AmphibiaWeb** Information on amphibian biology and conservation 2008 Berkeley, California. – AmphibiaWeb. <http://amphibiaweb.org/>. [Geraadpleegd 23 december 2008.]

**Andrén, C. 1982** The role of the vomeronasal organs in the reproductive behaviour of the adder *Vipera berus*. – Copeia 1982: 148-157.

**Andrén, C. 1985** Risk of predation in male and female adders, *Vipera berus* (Linné). – Amphibia-Reptilia 6: 203-206.

**Andrén, C. 1986** Courtship, mating and agonistic behaviour in a free-living population of adders, *Vipera berus* (L.). – Amphibia-Reptilia 7: 353-383.

**Andrén, C. & G. Nilson 1979** The smooth snake, *Coronella austriaca*, in the Nordic countries - geographically isolated and ecologically distinctive? – Fauna och Flora (Stockholm) 74 (2): 89-96.

**Andrén, C. & G. Nilson 1981** Reproductive succes and risk of predation in normal and melanistic colour morphs of the adder, *Vipera berus*. – Biological Journal of the Linnean Society 15: 235-246.

**Andrén, C. & G. Nilson 1985** Breeding pool characteristics and reproduction in an island population of natterjack toads, *Bufo calamita* Laur. at the Swedish west coast. – Amphibia-Reptilia 6: 137-142.

**Andrén, C. & G. Nilson 1987** Effects of acidification on amphibians. – In: J.J. van Gelder, H. Strijbosch & P.J.M. Bergers (eds.), Proceedings of the Fourth Ordinary General Meeting Societas Europea Herpetologica, Nijmegen: 17-20.

**Andreone, F. 1985** Observations on the defensive behaviour of the crested newt (*Triturus cristatus carnifex*). – British Herpetological Society Bulletin 13: 37-38.

**Andreone, F. & M. Marconi 2006** *Triturus carnifex*. – In: R. Sindaco, G. Doria, E. Razzetti & F. Bernini (eds.), Atlante degli Anfibi e dei Rettili d'Italia / Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze.

**Andrzejewski, H., A. Przystalski & B. Wilczyńska 1977** The biometric structure of a population of the common spadefoot (*Pelobates fuscus* Laur., Salientia, Amphibia) of the environs of Aleksandrów Kujawski. – Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia 20: 65-73.

**Angilletta, M.J., T. Hill & M.A. Robson 2002** Is physiological performance optimized by thermoregulatory behavior? A case study of the eastern fence lizard, *Sceloporus undulatus*. – Journal of Thermal Biology 27: 199-204.

**Anonymus 1980a** Reusachtige schildpad in Waddenzee. – Algemeen Dagblad, 30 augustus 1980: 3 en Het Vaderland 12 (119): 2.

**Anonymus 1980b** Reuzenschildpad bij Schiermonnikoog. – De Telegraaf, 30 augustus 1980.

**Anonymus 1980c** Reuzenschildpad in Noordzee. – Alphen Dagblad 2690 en Leidsch Dagblad 36255: 7, 29 augustus 1980.

**Anonymus 1980d** Schildpad in Waddenzee. – Duiksport 2 (8): 277.

**Anonymus 1997** Caribische schildpad voor kust. – Algemeen Dagblad, 14 augustus 1997: 1.

**Anonymus 2000** Albinistische Bruine kikker in Amsterdamse Waterleidingduinen. – RAVON Werkgroep Monitoring, Nieuwsbrief Meetnet Amfibieën 7: 7.

**Anonymus [Leopold, M.F.] 2002** Opmerkelijke strandvondsten en offshore waarnemingen: lederschildpadden in Nederland. – Nieuwsbrief Nederlandse ZeevogelGroep 3 (4): 9.

**Anonymus 2003a** NatuurCompendium 2003. Natuur in cijfers. – Uitgave Centraal Bureau voor de Statistiek en Milieu en Natuurplanbureau.

**Anonymus 2003b** Hippe kikkers een trend? – RAVON Werkgroep Monitoring, Nieuwsbrief Meetnet Amfibieën 13: 9.

**Anonymus 2006** Albino Alpenwatersalamander waargenomen tijdens een paddenoverzetactie te Ulvenhout (Nederland). – Hyla.flits 2006 (5): 2-3.

**Apestequía, S. & F.E. Novas 2003** Large Cretaceous sphenodontian from Patagonia provides insight into lepidosaur evolution in Gondwana. – Nature 425: 609-612.

**Arens, P.F.P. 2005** Living in fragments. Genetic variation in spatially structured populations. – Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

**Arens, P., R. Bugter, W. van 't Westende, R. Zollinger, J. Stronks, C.C. Vos & M.J.M. Smulders 2006** Microsatellite variation and population structure of a recovering Tree frog (*Hyla arborea* L.) metapopulation. – Conservation Genetics 7 (6): 825-835.

**Armstrong, D.P. 2005** Tuatara to Karori Sanctuary. – IUCN/ssc Reintroduction Specialist Group Oceania Newsletter: 7.

**Arndt, S. 1991** Melanotische Bergeidechsen von der Nordseeinsel Wangerooge. – Die Eidechse 4: 29.

**Arnold, E.N. 1988** Caudal autotomy as a defense. – In: C. Gans & R.B. Huey (eds.), Biology of the Reptilia 16, Ecology B. A.R. Liss, New York: 235-273.

**Arnold, E.N. 2000** The gender of *Podarcis* and the virtues of stability, a reply to W. Böhme. – Bonner Zoologische Beiträge 49: 71-74.













































































































