

In dit overzicht worden alleen de meest schaarse en zeldzame vogels vermeld die in Groningen zijn gezien in de periode 1 juli 2013 – 31 december 2014. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van websites als www.avi-faunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com, waarneming.nl en trektellen.nl. Voor een volledig overzicht van alle leuke en interessante waarnemingen wordt dan ook verwezen naar deze websites. De volgorde is in overeenstemming met de Nederlandse lijst op www.dutchavifauna.nl. Wat de status van de soorten in de provincie Groningen betreft wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

1 juli 2013 – 31 december 2013

Dwerggans

Dwerggans blijft uiterst zeldzaam in Groningen. Op 13 oktober werd een overvliegende vogel gezien op telpost Zuidveld en twee vogels zaten tussen een grote groep Kolganzen in de Garreweesterpolder op 19 december.

Brilzee-eend

Tussen bijna 9000 Zwarte Zee-eenden boven Rottumerplaat werd op 19 oktober een adult mannetje Brilzee-eend in winterkleed ontdekt. Het is slechts het tweede geval voor de provincie Groningen.

Ijsduiker

In totaal werden er zes vogels gezien. Van 2 november tot 19 november verbleef een eerste-winter vogel in de Eemshaven, de andere betroffen langsvliegende exemplaren.

Grauwe Pijlstormvogel

Er werden slechts drie vogels in het najaar waargenomen. Enkelingen werden gezien op 31 augustus, 20 en 21 september respectievelijk langs Rottumeroog, Rottumerplaat en telpost Eemshaven.

Stormvogeltje

Een vrij vers dood exemplaar werd op 9 december opgeraapt nabij Uithuizen en was naar alle waarschijnlijkheid het land opgeblazen tijdens een storm enkele dagen ervoor. Zie het artikel in deze Grauwe Gors.

Zwarte Ibis

Een zat ter plaatse bij Woudbloem op 22 en 23 december. Maar leuker waren de elf vogels die op 19 oktober over het Jaap Deensgat vlogen.

Kwak

Op 23 juli vloog een Kwak over het Borgerswold.

Kuifaalscholver

Van 19 oktober tot en met 12 december 2013 werd een juveniele Kuifaalscholver gezien in de haven van Lauwersoog. Ook verbleef een vogel 16 en 17 november in de Eemshaven.

Roodpootvalk

Het was een redelijk najaar voor deze soort. In de periode van 30 augustus tot 22 september werden tien vogels gezien. De vogel bij het Ellersinghuizerveld was de enige die het langer dan een dag volhield en was aanwezig van 8 tot 11 september.

Steppekiekendief

Op 4 september was een eerste kalenderjaar Steppekiekendief slechts voor één waarnemer weggelegd. De vogel was dan ook maar een kwartier aanwezig in het Dannemeer. Een andere eerstejaars vogel vloog op 21 september langs de Eemshaven.

Gestreepte Strandloper

Vogels werden gemeld op 27 juli bij Achter de Zwarten, op 3 augustus uit Tetjehorn en op 5 augustus bij het Hoeksmeer.

Terekruiter

Van 10 tot en met 17 juli was een vogel aanwezig in de Breebaartpolder. Het betrof hier het zevende geval voor de provincie.

Kleine Alk, Lauwersoog, 10 november 2013

Foto: Pieter Gorissen





Foto: Andre-Willem Faber

Roodpootvalk, Eemshaven,
7 september 2013

Zwarte Zeekoet

Een winterkleed vogel werd boven Rottumeroog op 21 oktober langsvliegend waargenomen over de Noordzee vanaf de Harder.

Kleine Alk

Een Kleine Alk werd waargenomen bij Rottumerplaat op 20 oktober.

Een ander exemplaar was kort ter plaatse bij de haven van Lauwersoog op 10 november.

Ruigpootuil

Spectaculair was de vangst van een Ruigpootuil in het oostelijke Eemshaventerrein op 17 oktober. Het is pas de tweede Ruigpootuil voor de provincie Groningen en de eerste vangst ooit in Nederland. Helaas kon de vogel de dagen erna niet worden teruggevonden.

Oehoe

Op 7 augustus werd een Oehoe gevonden bij de kazerne te Lauwersmeer. Deze vogel verbleef op de paaltjes en in de bomen rond de kazerne tot 5 oktober 2013. De

vogel was behoorlijk tam, waardoor menig een hem als een escape beschouwt. Verder vertoonde de vogel geen tekenen van gevangenschap. Eenzelfde ongeringde vogel verbleef van 25 oktober tot 17 november in het Reitdiepgebied ten zuiden van Zoutkamp.

Vale Gierzwaluw

Op 25 oktober werd de eerste Vale Gierzwaluw voor Groningen ontdekt aan de Kustweg in het Lauwersmeer. Zie het artikel in deze Grauwe Gors.

Waterspreeuw

Een Waterspreeuw werd kort waargenomen op 24 november in de Esserpolder.

Ruigpootuil Eemshaven-Oost 17 oktober 2013

Foto: Marcel Sandifort





Foto: Claudia Burger

Woestijntapuit, Pieterburen, 9 november 2013

Roodsterblauwborst

Op 5 juni werd een Roodsterblauwborst ontdekt op een koolzaadveld nabij Blijham-Blauwvennen.

Woestijntapuit

De derde Woestijntapuit van de provincie was zeer fraai te bewonderen aan de zeedijk boven de Linthorst-Homanpolder. Het ging om een eerste winterkleed mannetje.



Woestijntapuit met Strandleeuwerik, Pieterburen, 9 november 2013 Foto: Thijs Glastra

Sperwergrasmus

Bijzonder was de waarneming in het voorjaar op 28 april bij Doodstil van een adulte Sperwergrasmus. Helaas kon de vogel de volgende dag niet teruggevonden worden. In het najaar werden twee waarnemingen gedaan: een op 24 augustus aan de Kustweg Lauwersmeer en een op Rottumeroog op 20 september.

Waterrietzanger

Het wordt steeds moeilijker om een Waterrietzanger waar te nemen in Nederland en helemaal in Groningen,

nu de ideale zeggevelten in de Eemshaven verleden tijd zijn. Op 11 augustus werd een exemplaar gezien en gefotografeerd op Rottumerplaat.

Kleine Spotvogel

Op 7 september 2013 werd de eerste Kleine Spotvogel voor Groningen ontdekt in de Eemshaven-Oost.

Bruine Boszanger

Op 22 november werd op Rottumerplaat een Bruine Boszanger gevonden. De vogel liet zich moeilijk zien, maar des te beter horen.

Waterrietzanger, Rottumerplaat, 11 augustus 2013

Foto: Gerben Mensink





Kleine Vliegenvanger, Rottumerplaat, 20 september 2013

Foto: Nico de Vries

Kleine Vliegenvanger

Op 12 september 2013 werd een vogel gezien bij Lauwersoog. Op Rottumerplaat verbleef op 20 en 21 september een mooi adult exemplaar.

Grote Kruisbek

In het najaar van 2013 vond er een flinke influx plaats van Grote Kruisbek in Nederland. De karakteristieke 'kuup kuup'-roep van deze soort werd eindelijk ook in onze provincie gehoord, vooral in het Noordlaarderbos. Helaas bleek er ook een type van gewone Kruisbek in ons land aanwezig met een, op het gehoor, zelfde roep. In het Noordlaarderbos en rond Sellingen vlogen veel van deze Kruisbekken rond. Omdat er geen geluidsopnames of foto's zijn van onmiskenbare Grote Kruisbekken, zijn waarnemingen van deze soort enigszins onzeker geworden, hoewel het goed mogelijk en ook zeer waarschijnlijk is dat enkele exemplaren van Grote Kruisbek in november waargenomen zijn in de bossen van onze provincie.

Witbandkruisbek

Bijzonder was het adulte mannetje Witbandkruisbek dat op 21 juli kwam drinken bij een 'huismussenbadderplek' in een tuin in Roodeschool. Omdat de waarnemer al klaar stond om de Huismussen te fotograferen kon de vogel fraai vastgelegd worden. Gelukkig bleef het niet bij deze een-

manswaarneming van Witbandkruisbek. Op 7 november werd een onvolwassen mannetje gevonden in het Noordlaarderbos. De vogel, voornamelijk foeragerend op elzenpropjes, was hier te zien tot en met 4 februari. Het zijn respectievelijk de vierde en vijfde Witbandkruisbek voor de provincie.



Witbandkruisbek, Roodeschool, 21 juli 2013

Foto: Roelf Schripsema



Ijsduiker, Lauwersoog, 5 november 2014

Foto: John de Roos

1 januari 2014 – 31 december 2014

Dwerggans

Op 19 oktober was er een vogel kort ter plaatse bij telpost Zuidveld.

Sneeuwgans

Deze soort heeft een dubieuze status, mede door de vele projectvogels uit Duitsland die in het noorden verblijven. Ook dit jaar werden er weer meerdere vogels gezien, met name in het Lauwersmeer.

Witbuikrotgans

Een vogel was aanwezig op de kwelders van Noord-Groningen van 15 maart tot 9 april. Tevens zat er op 7 november een vogel op Rottumeroog. Verder werden er slechts langsvliegende vogels gezien op 29 maart langs de Kustweg, twee vogels op 22 oktober langs Lauwersoog en op 29 november vier vogels langs de Eemshaven.

Zwarte Rotgans

Deze soort blijft schaars in de provincie. Van 9 maart tot 25 mei verbleef waarschijnlijk dezelfde vogel op de Kwelders Noordpolder, maar werd er slechts sporadisch gezien. Op 11 oktober werd er een gezien bij Noordpolderzijl en tot slot een langsvliegende vogel op 22 oktober langs Lauwersoog.

Roodhalsgans

De soort was goed vertegenwoordigd op de gebruikelijke plekken aan de kust. Bijzonder waren de vijf vogels in de Onnerpolder op 1 november.

Witoogeend

Opvallend was een paartje Witoogeend bij Jilt Dijkseide op 26 juni 2014. De vogels waren helaas kort aanwezig. Het was de eerste waarneming van Witoogeend sinds 2006.

Ijseend

Een schaarse doortrekker die vooral op de telposten langs de kust wordt gezien. In februari en maart was een mannetje aanwezig in het

Lauwersmeer. In oktober en november waren er meerdere vogels aanwezig bij Rottumerplaat en op 27 december zat er een vrouwtje in een sloot in de Carel Coenraadpolder.

Ijsduiker

Op 14 april was er een vogel ter plaatse voor Rottumeroog. Op 22 september vloog een Ijsduiker langs Lauwersoog, net als op 22 oktober langs de Eemshaven en op 26 oktober langs Rottumerplaat. Op 5 november was een vogel in vrijwel volledig zomerkleed kort aanwezig buiten de haven van Lauwersoog.

Grauwe Pijlstormvogel

Grauwe Pijlstormvogels blijven zeldzaam in de Waddenzee. Toch



Roodhalsfuut, Kolham, 17 juli 2014

Foto: Guido Meeuwissen

vloog er een vogel langs de Eemshaven op 22 september. Verder waren er nog waarnemingen vanaf Rottumerplaat, twee op 26 september en een op 26 oktober.

Vaal Stormvogeltje

Na geen enkele waarneming in 2013, werden er dit jaar wel weer enkele exemplaren gezien. Op 27 september en op 22 en 23 oktober werden er vogels gezien op de gebruikelijke plekken aan de kust. Meest in het oog springend waren de acht vogels die telpost Eemshaven passeerden.

Roodhalsfuut

Ook dit jaar verbleven er enkele paartjes in de provincie. Het enige bekende succesvolle broedgeval was dit jaar in de Westerpolder bij Kolham. Verder werden er nog enkele vogels gezien langs de kust en waren er vogels aanwezig op het Hoornse Meer en bij de Blauwestad.

Kwak, Zuidwolde, najaar 2014

Roze Pelikaan

Spectaculair was de Roze Pelikaan die op meerdere plekken werd gezien aan de Groninger kant van het Lauwersmeer op 12 oktober. De vogel werd later langsvliegend gezien op Vlieland en was ook nog enige tijd ter plaatse op Texel. Daarna streek de vogel neer bij Callants-oog. De Roze Pelikaan zat vanaf 4 september op een plas bij Hengelo, tot de vogel op 11 oktober het lucht ruim verkoos. Indien aanvaard is dit het tweede geval voor de provincie.

Kuifaalscholver

Een exemplaar vloog op 20 oktober langs telpost Eemshaven.

Woudaap

Op 25 mei was een Woudaap kort aanwezig bij de baggerputten van Dorkwerd. Meerdere vogelaars konden de vogel later op de dag niet meer vinden. De



Foto: Marchel Stienstra

Roze Pelikaan, Robbenoort Lauwersmeer, 12 oktober 2014

soort blijft bijzonder zeldzaam in Groningen en dit betreft het tiende geval voor de provincie.

Kwak

Op 1 juni werd er voor het eerst een Kwak gezien in het Zuidlaarder-meergebied. Kort daarna waren een adult en een eerste zomer aanwezig

Foto: Fred van Maurik



bij het Foxholstermeer. Vanaf 12 juli was er echter ook een vers juveniel aanwezig en werden er alleen nog twee adulte vogels gezien. Hierdoor bestaat het vermoeden dat er succesvol gebroed is in de omgeving van het Foxholstermeer. Vanaf 31 augustus tot 21 oktober was wellicht de jonge vogel van het Foxholstermeer aanwezig aan het Boterdiep bij Zuidwolde en, naar later bleek, ook aan het Hoendiep in het centrum van de stad. Even leuk was de langsvliegende adulte vogel op 26 mei langs de telpost Eemshaven-Oost.

Koereiger

Van 28 november 2013 tot 28 januari verbleef een vogel nabij Winschoten. Op 13 mei zat er een in De Drie Polders en op 3 augustus vloog een exemplaar langs de Eemshaven.

Koereiger, Oudeschans 22 januari 2014

Purperreiger

Bij Hoogezand werd een vogel gemeld op 24 juni. Van 23 juli tot en met 31 juli zat er een juveniele vogel in de Westerpolder bij Kolham. De rest van de waarnemingen betrof langsvliegende vogels, waarbij de meeste telpost Langebosch passeerden. Zo passeerde op laatstgenoemde telpost op 2 september zelfs een groepje van vijf vogels.

Zwarte Ooievaar

Vooraf in augustus werden veel Zwarte Ooievaars gezien. De grootste groep werd waargenomen op 25 juli en betrof zeven vogels over Groningen-Lewenborg.

Zwarte Ibis

Op 4 januari werd een Zwarte Ibis gezien bij Oosteinde tijdens een telling voor de Vogelatlas. Verder



Foto: Alwin van Lubeck

Zwarte Ooievaar, Carel Coenraadpolder, 27 juli 2014

werden er nog overvliegende vogels gezien op 22 april langs telpost in de Eemshaven, 10 juni over Veendam en op 23 september over Midwolda.

Flamingo

Vanaf 13 juli tot 19 juli zaten er twee vogels samen met een Chileense Flamingo bij Achter de Zwarten.

Foto: Claudia Burger



Vale Gier

Op 26 juli werd in Stadskanaal een naar het noordoosten overvliegende Vale Gier mooi vastgelegd. Het is de vierde keer dat een of meerdere rondzwervende Vale Gieren werden opgemerkt in de provincie.

Steppekiekendief

Steppekiekendief is inmiddels een jaarlijkse doortrekker geworden in de provincie. Noemenswaardig waren de drie die langs Ruidhorn trokken op 22 april. Op dezelfde dag trokken er eveneens twee vogels langs de telposten Noordkaap en Eemshaven. Vanaf 25 april tot 20 mei verbleef een derdekalerjaar mannetje in de Oostwolderpolder. De vogel was zelfs aan het baltsen met vrouwtjes Grauwe Kiekendief.

Arendbuizerd

Op 19 en 21 mei vlogen mogelijke Arendbuizerds over respectievelijk Beijum (Groningen) en de Eemshaven naar noordoost. Indien aanvaard zou het een nieuwe soort voor de provincie betekenen.



Steppekiekendief man met Grauwe Kiekendief man, Oostwolderpolder, 6 mei 2014



Vale Gier, Stadskanaal, 26 juni 2014

Foto: Rik Wever

Roodpootvalk

In de periode van 2 september tot 28 september werden meerdere Roodpootvalken overvliegend en jagend gezien. In mei werden er eveneens nog drie overvliegende vogels waargenomen.

Kleinst Waterhoen

Vanaf 31 mei tot 13 juni werd een baltsende Kleinst Waterhoen gehoord in de Koningslaagte (Groningen). Bijzonder was een exemplaar dat op 8 juni gefotografeerd kon worden in de Oostpolder (Zuidlaardermeer). Deze vogel was tot en met 24 juni af en toe 's nachts te horen. Het gaat hierbij om het vierde en vijfde geval voor de provincie.

Kraanvogel

Februari en maart zijn altijd goede maanden voor Kraanvogels. Ook dit jaar werden weer vele vogels waargenomen, waarbij de grootste groepen in het oosten van de provincie doortrokken, met een maximum van 130 vogels op 24 februari nabij Bourtange.

Steltkluut

De eerste melding van deze soort kwam vanuit de Oostpolder op 10 april waarna nog vele waarnemingen volgden met name vanuit het Zuidlaardermeergebied. Ook kwam de soort succesvol tot broeden bij Harkstede en in de Oostpolder.

Steppevorkstaartplevier

Het derde geval van deze soort werd in de avond van 29 juli opgemerkt in de Oostpolder en was de volgende dag slechts weggelegd voor de vroege vogels. De vogel koos rond half acht het luchtruim en werd daarna niet meer waargenomen.

Strandplevier

Met maar enkele meldingen buiten Rottumerplaat blijft deze soort lastig waar te nemen in de provincie. Meldingen kwamen slechts uit de Rommelhoek op 10 augustus en 8 september. Ook werd op 23 augustus een vogel langs telpost Eemshaven gemeld.

Foto: Guido Meeuwissen



Grote Grijze Snip, Oostpolder, 10 mei 2014

Foto: Jan Henk Venema

Morinelplevier

In het voorjaar van 2014 werden vogels overvliegend gezien of ter plaatse op akkers. Noemenswaardig zijn de 28 vogels die op 6 mei langs telpost Ruidhorn vlogen.

Breedbekstrandloper

Er werden tussen 13 juli en 27 september weer meerdere Breedbekstrandlopers gezien in de Breebaartpolder waarbij nooit meer dan één vogel tegelijk werd waargenomen.

Gestreepte Strandloper

Deze steeds algemener wordende strandloper werd dit jaar gemeld in de Onnerpolder op 26 april, bij Harkstede van 30 juli t/m 1 augustus en in de Kropswolderbuitenpolder van 24 t/m 28 augustus.

Blonde Ruiter

Deze soort was slechts een dag aanwezig in de provincie en wel op 18 oktober in het Jaap Deensgat. Het betreft het tiende geval voor de provincie.

Grote Grijze Snip

Op 10 mei werd een Grote Grijze Snip in zomerkleed gefotografeerd in de Oostpolder. Het gaat hier om het vijfde geval voor de provincie en het eerste buiten het Lauwersmeergebied.

Poelruiter

Van deze schaarse doortrekker kwamen in voor- en najaar meldingen uit het Lauwersmeergebied, Ruidhorn, de Oostpolder en de Breebaartpolder.

Terekruiter

Een vogel was aanwezig op 13 en 14 juli in de Breebaartpolder. Dit is het achtste geval voor de provincie Groningen.

Grauwe Franjepoot

Meldingen van deze soort kwamen met name uit het Lauwersmeergebied en enkele plassen gelegen langs de kust. Een adult zomerkleed verbleef begin juni in de Onnerpolder.

Rosse Franjepoot

Enkelingen van deze soort werden opgemerkt lang de kust tijdens de twee stormen dit najaar. Een vogel op 9 november ter plaatse op het Dannemeer week hierin af evenals een adult exemplaar ter plaatse bij Ruidhorn op 19 augustus.

Kleinste Jager

Meldingen van deze soort kwamen met name uit september en oktober en hadden betrekking op langstrekende vogels tijdens stormachtig weer. Een vogel op 25 december langs Lauwersoog mag gerust laat genoemd worden.

Vorkstaartmeeuw

Een juveniel exemplaar werd op 21 en 22 september waargenomen langs de haven van Lauwersoog.

Grote Burgemeester

Waarnemingen van deze soort beperkten zich dit jaar tot een vogel langs telpost Eemshaven op 3 mei en een langsvliegende eerstewinter

vogel op 25 december door de haven van Lauwersoog.

Lachstern

Naast enkele waarnemingen in het voorjaar langs de kust was de soort vanaf 24 juli tot halverwege augustus, met een maximum van 18 exemplaren, te bewonderen op en nabij de Zandgaten bij de Pekela's. Ook vloog de soort betrekkelijk vaak langs telpost Wildervank.

Witvleugelsstern

De soort kwam dit jaar voor het eerst tot broeden bij het Zuidlaardermeergebied. Hierover valt meer te lezen in dit nummer.

Witwangstern

Ook dit jaar werd weer succesvol gebroed in enkele polders van het Zuidlaardermeergebied.

Zeekoet

Deze soort was bijzonder schaars in de provincie. Waarnemingen werden gedaan op 4 januari en 22 oktober in de haven van Lauwersoog, op 5 oktober langs de Eemshaven en op 13 oktober en 8 november bij Rottumerplaat.

Alk

Naast langsvliegende vogels op 22 januari en 28 december bij de Eemshaven werd deze soort enkel vanaf Rottumerplaat gemeld, te weten op 12 en 26 oktober en op 8 november.

Kleine Alk

Exemplaren werden gemeld op 22 oktober en 24 december bij de haven van Lauwersoog en op 22 oktober en 6 december langs de Eemshaven.

Zomertortel

In het Adriaan-Tripbos bij Sappemeer werden in het voorjaar van 2014 maximaal drie territoriale Zo-

mertortels waargenomen. Slechts op een paar andere plekken in de provincie werden in juni zingende vogels gemeld. Doortrekkende exemplaren waren er over telpost Ruidhorn, op Rottumerplaat en in de Eemshaven. In het najaar werden er toch nog acht langs vliegende vogels bij telpost Zuidveld genoteerd.

Oehoe

Op 16 en 19 januari werd er een Oehoe gevonden in de Sellingerbossen. Dit betreft hoogstwaarschijnlijk een Duitse vogel. Op 28 december bleek de ongeringde Oehoe van het Reitdiepgebied nog steeds present.

Steenuil

Er komen gelukkig nog steeds meldingen van territoriale Steenuilen uit onze provincie. Vanwege kwetsbaarheid en verstoring wordt er niet teveel ruchtbaarheid aan deze waarnemingen gegeven.



Foto: Klaas Ophoff

Hop, Eemshaven, 17 september 2014

Alpengierzwaluw

Op 19 april vloog een Alpengierzwaluw over Noordhorn naar noordoost. De vogel is aanvaard door het CDNA en het gaat hier om het vierde geval voor de provincie Groningen.

Nachtzwaluw

In het voorjaar werd een Nachtzwaluw gezien in Terborg, een plek waar in 2012 ook een baltsende vogel werd waargenomen. Op 12 september werd een vogel helaas dood gevonden in het Lauwersmeer. Vermoedelijk gaat het hierbij om een verkeersslachtoffer.

Hop

Op 16 mei werd een Hop gezien in Meeden. Op 18 mei werd helaas een vogel als verkeersslachtoffer gevonden bij Ter Walslage. Ook in het najaar werden Hoppen gezien: op 16 september liet een exemplaar zich mooi bekijken achter de 'duintjes' in het oostelijke Eemshaventerrein en van 9 tot en met 16 oktober verbleef een vogel in het noordelijke deel van de Marnewaard.

Bijeneter

Op 16 en 18 mei 2014 vlogen er solitaire exemplaren langs telpost Noordkaap en op 17 mei werden twee vogels gezien boven Midwolda.

Middelste Bonte Specht

In de winter van 2010/2011 werd een Middelste Bonte Specht regelmatig waargenomen bij een voedersilo in een tuin in Appelbergen, vlakbij Glimmen. In januari 2013 werd in het Buitengebied-Glimmen

Middelste Bonte Specht, Glimmen, 26 februari 2014

Foto: Gerrit Kiekebos





Draaihals, Eemshaven, 15 september 2014

Foto: Lazar Brinkhuizen

weer een vogel gezien en op 11 februari 2014 bleek dat het zelfs al ging om een 'bolwerkje' van vijf exemplaren. In de daarop volgende periode werden in dit gebied maximaal vier vogels gezien en gehoord. Naast waarnemingen vanuit de Ter Apelerbossen en omgeving werd er ook een vogel gevonden in het Midwolderbos.

Draaihals

Deze schitterende doortrekker wordt nog steeds redelijk veel gezien eind april, begin mei. Behalve op de bekende plaatsen in Lauwersoog en de Eemshaven werden er dit jaar ook op tien andere plekken in de provincie waarnemingen gedaan.

Kortteenleeuwerik

Meerdere Kortteenleeuweriken vlogen op 22 april tussen de enorme aantallen Graspiepers langs de noordkust. Langs telpost Ruidhorn werden twee vogels opgemerkt en ook langs telpost Noordkaap vlogen waarschijnlijk twee exemplaren. Op grond van een geluidsopname is een van deze vogels aanvaard

door het CDNA. Het gaat hierbij om het vierde aanvaarde geval voor de provincie Groningen.

Roodstuitzwaluw

Op 22 april 2014 vloog een vroege Roodstuitzwaluw langs telpost Noordkaap. 13 mei werd hier weer een doortrekker waargenomen. Op 10 mei was een vogel kort ter plaatse in de Johannes Kerkhovenpolder.

Duinpieper

Duinpiepers laten zich moeilijk goed bekijken, meestal worden

ze langsvliegend gezien in het voorjaar langs de telposten aan de kust. Bijzonder waren daarom dit jaar twee vogels die zich op 1 september lieten bewonderen op een groot, ruig grasveld ten zuiden van de Julianahaven in de Eemshaven. Ook bij Harpel werd op 8 september een vogel aan de grond gezien.

Grote Pieper

Deze schaarse doortrekker werd zeventien keer gezien in de provincie dit jaar waarvan een keer in het



Duinpieper, Eemshaven, 1 september 2013

Foto: Alwin van Lubeck

voorjaar: op 26 april zat een vogel tussen Tapuiten op het westelijk Eemshaventerrein.

Roodkeelpieper

Roodkeelpieper kun je tegenwoordig beter een zeldzame doortrekker noemen, het aantal goede zichtwaarnemingen wordt steeds minder. Op 28 april vloog een vogel over de Breebaartpolder en in het najaar werden vijf exemplaren verspreid over de provincie gezien, maar vooral gehoord.

Siberische Boompieper

Ook dit najaar leek de zichtbare doortrek van Siberische Boompieper aan onze provincie voorbij te gaan. Erg mooi was dan ook de vondst van een vogel op 5 november in de Eemshaven bij de bosjes van Vopak. Eindelijk, de eerste voor Groningen! Waarschijnlijk dezelfde vogel werd eerder die dag gezien bij de telpost in Eemshaven-Oost. Zie verder het artikel in deze *Grauwe Gors*.

Pestvogel

Er zijn wel eens betere jaren geweest. Slechts een handjevol meldingen waren er van Pestvogel, meestal roepend overvliegend.

Stejnegers/Aziatische Roodborsttapuit

Hoewel de exacte determinatie nog niet vaststaat, is de vondst van deze vogel aan de Zoutkamperril in het Lauwersmeer op 28 oktober dé ontdekking van het najaar in onze provincie. Een effen stuit, lichte keel en donkere ondervleugeldekveren wezen erop dat het niet om een gewone Roodborsttapuit ging, maar eerder om een Aziatische. Maar voor deze soort bleek de stuit weer te warm gekleurd evenals de onderdelen en de randen van de dekveren. Dit zijn juist goede kenmerken voor Stejnegers Roodsborsttapuit waarvan nog maar één eerder geval in Nederland is vastgesteld. Het gaat hier in ieder geval om een nieuwe soort voor Groningen!

Stejnegers of Aziatische Roodborsttapuit, Lauwersmeer 28 oktober 2014



Foto: Alwin van Lubeck

Sperwergrasmus, Rottumeroog, 20 september 2014

Sperwergrasmus

Waar het aan de westkust van Nederland de laatste jaren steeds gemakkelijker lijkt een Sperwergrasmus te vinden, moet er aan de Groningse noordkust heel wat meer moeite voor gedaan worden. In de Eemshaven was een vogel kort en lastig te zien op 14 september. Op Rottumerplaat werden van 13 tot 15 september twee en mogelijk drie vogels gevonden.

Foto: Theo Bakker





Humes Braamsluiper, Beijum-Groningen, 18 februari 2014

foto: Henri Zomer

Humes Braamsluiper

Twee Humes Braamsluiers waren in de winter aanwezig in de provincie. Een exemplaar in de brede singel van de Eemshaven-Oost, gezien van 3 december 2013 tot en met 14 januari, bleek op grond van DNA-analyse te gaan om de ondersoort Siberische Braamsluiper *Sylvia Curruca Blythi*. Een andere Humes Braamsluiper overwinterde vanaf 21 januari in de wijk Beijum (Groningen) en bleef daar tot met 23 maart. Van deze vogel is nog geen DNA-analyse bekend.

Grote Karekiet

Een vroege vogel werd gevonden op 21 april in de Marnewaard. Vanaf 18 mei werden op zes plekken in de provincie zingende Grote Karekieten gezien en gehoord, in de Onnerpolder en Veenhuizerstukken tot diep in juni.

Struikrietzanger

De eerste Struikrietzanger voor de provincie werd op 22 mei ontdekt in de brede singel op het oostelijk Eemshaventerrein. Deze vogel liet zich de hele dag uitstekend horen en was bij tijd en wijle ook aardig te zien. De volgende dag kon de vogel niet meer gevonden worden. Zie ook het artikel in deze Grauwe Gors.

Bruine Boszanger

Op 5 oktober werd een Bruine Boszanger ontdekt op de camping van Lauwersoog in een groepje mezen. De vogel liet zich helaas moeilijk terugvinden en werd door slechts één vogelaar opnieuw gezien en gehoord.

Bladkoning

De eerste Bladkoning werd dit jaar gezien op 11 september bij de Breebaartpolder, de laatste in Lau-

wersoog op 14 november. Grondig uitkammen van een deel van de Marnewaard leverde op 5 oktober dertien exemplaren op! Zes exemplaren bevonden zich die dag op de camping bij Lauwersoog. Zoals altijd waren Lauwersoog en de Eemshaven de makkelijkste plekken om een exemplaar te vinden, maar ook dit jaar waren er weer heel wat waarnemingen vanuit het binnenland: zestien vogels.

Pallas' Boszanger

Op 15 november werd een vogel gezien in een tuin in Finsterwolde.

Kleine Vliegenvanger

Kleine Vliegenvanger blijft een zeldzame verschijning in Groningen. Op 23 mei verbleef een onvolwassen mannetje, inclusief rode keel, op Rottumerplaat. Hier werd 15 september ook een vogel gevonden.

Taigaboomkruiper

Een vogel werd gemeld en wel op 31 oktober vanuit een tuin bij de Breebaartpolder.



Bladkoning, Stedum, 10 oktober 2014

Foto: Marcel Sandifort

Buidelmees

Opvallende waarnemingen waren dit najaar de vijftien Buidelmezen die op 15 september langs de Kustweg trokken en de zes vogels die overvliegend werden gezien op telpost Langebosch op 31 oktober.

Roze Spreeuw

Een juveniele vogel vloog op 28 augustus langs de telpost in de Eemshaven.

Raaf

Het aantal meldingen van Raven in onze provincie lijkt toe te nemen. In de omgeving van Sellingeren werden regelmatig twee Raven waargenomen, en op 29 augustus vlogen hier zelfs vier vogels over telpost Zuidveld. In het vroege voorjaar verbleven maximaal twee Raven in het Lauwersmeergebied. Opmerkelijk was de waarneming van een geringde vogel op de parkeerplaats van het Zerniketerrein op 14 oktober.

Europese Kanarie

Het voorjaar leverde weer meerdere Europese Kanaries op, waarvan het merendeel werd gezien of gehoord op de telposten langs de kust.

Roodmus, Lauwersoog 29 juni 2014



Buidelmees, Wildervank-Telpost Langebosch, 16 september 2014

Foto: Emo Klunder

Roodmus

Deze soort wordt gebruikelijk in het late voorjaar gezien en ook 2014 was daarop geen uitzondering. In



Foto: Maria Woortman

Grauwe Gors, Stadspolder, 10 januari 2014

Foto: Remco Been

totaal werden zeven vogels waargenomen. Van 29 mei tot 29 juni verbleven er twee zingende mannetjes in de omgeving van de haven van Lauwersoog: een adulte en een onvolwassen vogel.

Grauwe Gors

Vanaf eind december 2013 tot en met 5 januari verbleven drie Grauwe Gorzen op een braakliggend perceel bij Het Waar. Ook in de Stadspolder bij Nieuweschans was een vogel aanwezig in januari. En op 27 maart werd een Grauwe Gors gezien bij Sans Souci.

Ortolaan

Vijf langsvliegende exemplaren waren er dit jaar in de Eemshaven. Verder waren er waarnemingen aan de Kustweg en telpost Zuidveld.

Dwerggors

Een vogel was kort ter plaatse bij het bultje in de haven van Lauwersoog op 12 oktober.

Jacob Bosma – Groningen
jacobbosma@tiscali.nl

André-Willem Faber – Rolde
andrewillemfaber@gmail.com

Alwin van Lubeck – Groningen
alwinlubeck@gmail.com

