Haren, januari 1973 /-1

Geachte Avifauna-leden,

Hierbij ontvangt U voor de eerste maal dit bulletin in gestencilde vorm. U zult zich misschien afvragen waarom naast de diverse ornithologische uitgaven ook "Avifauna Groningen" met al weer een vogelblad verschijnt.

provinciale avifauna

Nu bestond onder de inventaristatie-commissie al enige tijd de wens de leden wat meer in kontakt te brengen met datgene waar we ons als leden mee bezighouden: nl. het samenstellen van een provinciale avifauna. De kommissie voelde het als een gemis dat de kommunikatie beperkt bleef tot een 2-tal ledenvergaderingen waarin te weinig informatie gegeven kon worden over de vorderingen aan de avifauna waarbij toch velen van U door de inventarisaties nauw bij betrokken zijn. Op de laatst gehouden ledenvergadering werd daarom het voorstel gedaan tot uitgave van het nog naamloze bulletin. De inhoud zal er zodanig uitzien dat U op de hoogte wordt gehouden van de bereikte resultaten, waarover U in het volgende nummer een overzicht vindt, en vooral ook over bijzondere waarnemingen in de provincie Groningen gedaan.

Tot slot verwacht de redaktie dat U allen een vruchtbare bijdrage mag leveren.

P.J. v.Dorssen

Redaktie: J.Hulscher
M.v.Eerden
P.J.v.Dorssen

Redaktie-adres: Tuindorpweg 16 Haren
tel 050-(3)47163

Medewerkers: Guido Meeuwissen
E.Boekema

Doelstellingen van de vereniging "Avifauna Groningen".

Op 15 mei 1968 werd te Groningen door enkele aktieve amateur-ornithologen de vereniging "Avifauna Groningen" opgericht. Het uiteindelijk doel van de vereniging is het t.z.t. doen publiceren van een avifauna van de provincie Groningen met kwantitatieve gegevens. Deze kwantitatieve gegevens zijn noodzakelijk. Wil men na publikatie met deze avifauna veranderingen in de vogelstand aantonen, welke ontstaan zijn door o.a.milieu-vervuiling of welke kunnen ontstaan door

o.aantasting van het landschap dan zal men met goed gedocumenteerd feitenmateriaal voor de dag meeten komen. Een goed voorbeeld hiervan is de onlangs gehouden aktie met film voor de televisie voor het behoud van de Dollard. Dankzij het vele werk door Drs.S.Tjallingii verricht tijdens een onderzoek aan de kluut, zowel in de broed- als in de trektijd, werd bewezen hoe belangrijk de Dollard met name voor de kluut is. Hoewel de Dollard ook bijzonder waardevol is voor de vele soorten steltlopers werd hier toch weinig aandacht aangeschonken, waarschijnlijk omdat de vele gegevens die er wel zijn niet in een goed opgezet verslag zijn gepubliceerd.

Er zijn uiteraard een aantal soorten waarvan men de sterke teruggang zonder meer kan noemen zoals b.v. de geelgors en de ooievaar die na 1967 geheel uit onze provincie zijn verdwenen als broedvogel. Om aan de juiste gegevens te komen werd de provincie onderverdeeld in een 7-tal biotopen (grasland, akkerland, water met oevers, bebouwde kommen, wegen met verspreide bebouwing, braakliggende terreinen en bossen). Terreinen uit deze biotopen worden in de lente en zomer door de leden op broedvogels geïnventariseerd, welke inventarisatie in een verslag wordt gezonden aan de inventarisatie-kommissie die de gegevens werwerkt per biotoop.

Daarnaast zenden de leden jaarlijks hun eigen waarnemingen in zowel uit de broed- als uit de trektijd zodat ook in los verband staande gegevens niet verloren gaan. De inventarisatie-kommissie denkt na 4 jaren van inventariseren voldoende gegevens bij elkaar te hebben om alle gegevens per soort uit te werken, waarna publikatie kan volgen. Om binnen deze 4 jaar al dit werk te kunnen verzetten wordt natuurlijk de medewerking van de leden gevraagd. Hebt U het afgelopen seizoen nog geen terrein kunnen inventariseren en kunt U voor 1973 wat tijd vrijhouden dan kunt U zich in verbinding stellen met: P.J. van Dorssen Tuindorpweg 16 Haren. o50-(3)47163 .

Waarneming van een Witoogeend.

Op 23 november j.l.begaf ik me naar Sassenheim-Zuid, een zandplas even ten zuiden van het eigenlijke Sassenheim in Haren. Op deze vrij diepe plas, die ontstaan is door zandafgraving voor de snelweg Emmen-Groningen, bevinden zich altijd grote aantallen eenden vooral kuif- en tafeleend zijn er talrijk, evenals de slobeend en wintertaling in een wat kortere peroode. Vermoedelijk wordt het hoge aantal duikeenden begunstigd doordat in het heldere water veel fonteinkruid en waterranonkel groeit. Op 23 november dacht ik één van de vele kuifeenden op te jagen toen ik me naar de waterkant begaf. In de vlucht bleek de eend (die ik op dat moment voor een ♀ kuifeend hield een bredere vleugelstreep te hebben. Bij nazoeken bleek alleen een witoogeend goed aan het vlieg-