

Hoogtepunten tweede kwartaal 2006


Staartje van de invasies

Na de spectaculaire invasies van Pestvogel en Barmsijzen konden we in de eerste dagen van april nog even nagenieten. Nooit eerder werden er zo laat in het seizoen nog Pestvogels gezien. Vanaf 7 april begon het aantal langzaam terug te lopen, van 38 (7 april) naar 29 (11 april) naar 10 (13 april). De laatste ter plaatse werd op 14 april gezien en op 23 april nog een naar noord overtrekkende vogel. Begin april werden er nog enkele Grote Barmsijzen gezien en, opvallend, ook een zingende Kleine Barmsijz in broedbiotoop in de AWD. Helaas kwam hier geen broedgeval uit voort. Het broeden van Kleine Barmsijzen in onze regio lijkt definitief verleden tijd.

Oostenwind in mei: Zwarte Wouwen en Visarenden

Begin mei bracht een paar mooi dagen met veel zon en geregeld oostenwind. Met name rond het weekend van 7 mei leverde dit op alle trektelposten in Nederland leuke trek op van roofvogels.

Vooraf het aantal Zwarte Wouwen viel op. Op 7 mei zagen de verschillende posten er zelfs 25 in totaal, naast zo'n 60 Bruine Kiekendieven en 14 Visarenden. Noordwijk pikte ook een graantje van deze golf mee. In begin mei zijn er in totaal 6 Zwarte Wouwen en 6 Visarenden gezien, met vervolgens nog een late vogel in juni. Dit is relatief veel. De Zwarte Wouw wordt niet ieder voorjaar gezien in ons waarnemingsgebied en het maximum tot nu toe was een seizoen met 3 vogels. De Visarend wordt wat regelmatig gezien, maar gemiddeld gaat het maar om twee vogels per seizoen. Een duidelijke uitschieter dit jaar dus.



14-10-1999

Visarend vliegend met ruisvoorn

foto: René van Rossum


Engelse Kwikstaarten: ze zijn er nog

Sinds 2003 is de vereniging bezig het werkgebied stukje bij beetje uit te kammen op bijzondere broedvogels. Zo kom je ook weer eens in gebieden waar je anders niet vaak komt, bijvoorbeeld het bollenland. Een karakteristieke soort voor het bollenland is de Engelse Kwikstaart. De Bollenstreek is het bolwerk van deze soort in Nederland. Maar de Engelse Kwikstaart neemt al een tijd sterk af en is op de Rode Lijst terecht gekomen. Oorzaak hiervan is de gestage terugloop van de populatie in het hoofdverspreidingsgebied de Britse eilanden. Hier is het één van de soorten van het agrarisch gebied die wordt getroffen door de intensivering van de landbouw. De Engelse Kwikken van de Bollenstreek worden in feite in deze val meegesleurd. De kans dat ze aan deze kant van de Noordzee terecht komen wordt gewoon kleiner. Verder werkt ook de verdichting van de Bollenstreek met kassen en bebouwing in

het nadeel. Daarom was het dit jaar spannend: vinden we nog Engelse Kwikstaarten nu we weer een paar grote stukken bollenland onder de loep nemen. Tot nu toe was er weinig reden tot optimisme. In de tot nu toe geïnventariseerde stukken kwamen de verschillende tellers tot nu toe in totaal maar 5 paar tegen. Dit was in het zuidelijk deel van de Noordzijdepolder, het Vinkeveld en Polder Hoogeweg. In deze gebieden waren in de jaren 80 nog 30 paar aanwezig. Dit terwijl de 'gewone' Gele Kwikstaart op de meeste plekken redelijk stand houdt. Gelukkig konden we dit jaar weer een aantal territoria van Engelse Kwikstaarten noteren. Zowel in de Hogeveen Polder, de Zilkerpolder als het noordelijk deel van de Noordzijdepolder werden begin juni paartjes gezien die met voer aan het slepen waren. In totaal werden er 5 paar vastgesteld. Ze zijn er dus nog. Maar duidelijk is wel dat de soort in de Bollenstreek op zijn laatste benen loopt en daarmee waarschijnlijk in heel Nederland.


Engelse Kwikstaart 1984-1988

44 territoria



Engelse Kwikstaart 2003-2006

10 territoria tot nu toe (ca. 80 %
bollenland onderzocht)



© www.fotonatura.com

Doortrekkers en zwervers

De inventarisatierondes leveren altijd ook wel leuke waarnemingen van doortrekkende vogels op. In de AWD werd er tijdens inventarisaties twee keer een overvliegende Purperreiger gezien en in de Hogeveense Polder vloog een Rode Wouw over die al eerder zwerfend in de buurt was gesignaleerd.

Ook duiken er elk jaar weer de nodige Paapjes en Tapuiten op.

Toch werden dit jaar de meest spectaculaire soorten vooral buiten de inventarisaties gezien. Meerdere Kraanvogels, een Nachtzwaluw die door de wijk Rijnsoever jakkerde, twee keer een Hop en een groepje overvliegende Bijeneters over de Coepelduynen. Van de Bijeneter is dit pas de tweede waarneming in het waarnemingsgebied (eerder gezien in 2004 overvliegend over Katwijk-Noord). Bijna net zo verrassend was de soort die kort na het passeren van de Bijeneters werd gevonden. Een alarmerend vrouwtje Beflijster op 7 juni! Dit deed natuurlijk onmiddellijk denken aan een broedgeval.

Helaas bleef het bij deze ene waarneming. Het was een goed voorjaar voor Beflijsters en blijkbaar was één vogel wat langer in de duinroosvelden van de Coepelduynen blijven hangen.

Nieuw voor het waarnemingsgebied was de IJslandse Grutto gezien bij de Uitwatering op 30 april.

Dit is een ondersoort van de Grutto waar al een tijd op wordt gelet rond Noordwijk, maar die nog niet eerder opdook. Het waarnemingsgebied van onze vereniging stoort zich trouwens niet aan gemeentegrenzen en loopt aan de zuidkant tot aan de natuurlijke begrenzing van de Uitwatering en Oude Rijn.

Vandaar dat de Noordwijkse soortenlijst nogal eens meelift op die van de Katwijkse vogelclub die juist rond de Uitwatering en aan de zuidrand van de Coepelduynen bijzonder actief is. Misschien wel één van de meest intensief bekeken gebieden in de regio.

Een uitzonderlijke waarneming was de overvliegende Kuifleeuwerik over Langevelderslag. Vroeger een gewone broedvogel, zo gewoon dat er maar weinig waarnemingen werden doorgegeven. Nu een echte dwaalgast in de regio.

Aankomstdata zomergasten 2006

Verschillende waarnemers hebben hun eerste waarnemingen van zomergasten in 2006 doorgegeven. Het overzicht hiervan volgt in de volgende Strandloper.

Veldwaarnemingen april, mei, juni 2006

Soort	Datum	Aantal	Locatie	Waarnemer
Roodkeelduiker	10-06	1	over zee Langevelderslag N	LVS
Roodkeelduiker	21-06	1	over zee Noordwijk	JD
Parelduiker	18-04	4	over zee Noordwijk	JD
Roodhalsfuut	15-06	1	over zee Noordwijk	JD
Geoorde Fuut	07-06	1	in zee Uitwatering ter plaatse, in zomerkleed	AS
Noordse Stormvogel	04-05	1	over zee Noordwijk Z	DP
Noordse Stormvogel	01-06	1	over zee Noordwijk	JD
Kuifaalscholver	14-05	1	over zee Noordwijk Z	PS
Kleine Zilverreiger	07-06	1	Coepelduynen (Noordwijk) overvliegend N	AS
Kleine zilverreiger	30-06	1	over zee Noordwijk	JD
Purperreiger	09-05	1 adult	AWD Haasveld overvliegend O	AS RJ
Purperreiger	10-05	1	AWD Haasvelterduinen overvliegend N	AS
Ooievaar	06-04	5	Polder Hoogeweg overvliegend Z	AS
Ooievaar	18-06	1	Rijnsoever overvliegend N	VCK
Lepelaar	18-04	1	Elsgeesterpolder	MG
Lepelaar	22-04	3	Polder Hoogeweg	MG
Zwarte zwaan	10-05	1	AWD Haasveld overvliegend N	AS RJ
Sneeuwgans	14-05	1	over zee Noordwijk Z	PS
Kolgans	27-06	1	Polder Hoogeweg ter plaatse	AS
Canadese gans	10-06	156	over zee Langevelderslag 7.10-10.40u	LVS
Brandgans	11-06	5	over zee Noordwijk	JD
Rotgans	01-06	420	over zee Noordwijk, juni-uurrecord	JD