

OVER DE GRENZEN : NAAR KENYA!

Bent U geïnteresseerd in vogels en andere dieren, en heeft u een som geld voor een reis over?; dan kunnen wij u aanraden om naar Kenya te gaan.

Wij hebben 23 dagen in Kenya rondgereisd en $\pm$ 5.000 km afgelegd; hierbij moet u in acht houden dat na $1/2$ tot $3/4$ dag reizen altijd 1 à 2 dagen safari kwam.

Deze safari houdt in dat er 's morgens van 9.00 tot 12.00 uur en 's middags van 15.30 tot 17.30 uur met een open busje rustig- en waar nodig stoppend- door het te bezoeken gebied wordt gereden.

Tussen 12.00 en 15.30 uur wordt de lunch genuttigd en verder kan men rusten of door de fantastische tuinen dolen.

Wij hebben met ons reisschema Kenya in al zijn verscheidenheid gezien; van half woestijn in het noorden tot het groene hoogland ten westen van de Mount Kenya en van de zoet-watermoerassen aan het Victoriameer tot de koraalstranden aan de Indische Oceaan.

(zie kaartje)

De natuur in Kenya is nog voor een groot gedeelte ongerept door een aantal factoren nl. de lage bevolkingsdichtheid, het algemeen geldende jachtverbod en de geringe "welvaart". We moeten hierbij wel aantekenen dat we buiten de grote steden nergens ondervoede mensen hebben gezien, de kleding was echter wel abominabel.

Een probleem voor het natuurbeheer is het stropen, wat het best wordt gekenmerkt door 5 breedlip-neushoorns, welke dag en nacht door 2 bewakers worden bewaakt.

Jachtluipaarden en panters schijnen eveneens nog op het menu van de stropers te staan; we hebben deze dieren dan ook vrijwel niet gezien.

Vele andere zoogdieren en vogels gedijen erg goed in de enorme parken van Kenya, welke vrijwel geen van alle vrij toegankelijk zijn (echter ook niet voor de autochtone bevolking!) Alleen in het Maasai-Mara gebied wordt de autochtone bevolking toegestaan om hun veestapel te weiden. Dit heeft als voordeel dat de savannes regelmatig afgebrand worden (insecten), wat de groei van boompjes en kreupelhout tegengaat. Door deze bewerking ontstaan enorme "grasvlakten" waar de gnoe en andere dieren dankbaar gebruik van maken.


In de houtrijke parken vinden we erg veel insectenetende vogels als de hop en de scharrelaar. In het park Tsavo-Oost tellen we op een morgen zelfs meer dan 20 'lilac breasted rollers' (soort scharrelaar).

In de wat vochtiger gebieden als het Meru-Park zien we vrij veel (15) Afrikaanse hopen, tevens zijn allerlei soorten bijeneters erg algemeen.

De roofvogels zijn eveneens ruim vertegenwoordigd. De jakhalsbuiser, de 'long-crested hawk eagle' (soort kuifarend), de grijze wouw en de 'tawny eagle' (soort stepparend) komen erg algemeen voor.

Verder zien we allerlei soorten haviken en zingende haviken, de buiteland (20x) en de vechtarand (4x), welke eenmaal juist een patrijs geslagen heeft. De Walhbergarend en de bruine slangenarend zien we respectievelijk 1 en 2x, de zwarte arend (aquila verreaux) laat zich echter niet zien.

De vele soorten gieren bieden bij een kadaver een interessant schouwspel.



1. Meru National Park.
2. Shaba National Reserve.
3. Samburu/Isiolo National Reserve.
4. Naro Moru.
5. Lake Nakuru - National Park.
6. Lake Baringo.
7. Kisumu.
8. Masai Mara Game Reserve.
9. Tsavo-West National Park.
10. Malindi (Marine National Reserve).
11. Tsavo-Oost National Park.

Zo zien we op een dag in het Masai-Mara gebied de witrug-gier, de Ruppell's gier, de witkop-gier, de oorgier en de 'hooded vulture' (Necrosyrtes monachus).

De normale aasgier komt in dit gebied zeer zelden voor.

In de beboste gebieden hebben we het geluk enige toerako-soorten te zien. Deze groep vogels valt op door zijn felle kleuren van knalgroen tot paars en door zijn harde gorgelende geluiden.

Honingzuigers vallen eveneens op door hun prachtig metaliek gekleurde veren, we hebben 11 soorten kunnen waarnemen.

Bekende Europese soorten die we gezien hebben, zijn: de regenwulp, de drieteenstrandloper, de lepelaar en de oeverloper, de laatste komt vrij regelmatig aan rivier- en meeroevers voor.

We kunnen nog een hele tijd doorgaan met onze lijst van waarnemingen. Om een beeld te geven van de grote vogelsoortenrijkdom, volgt hieronder een tabel met:

- de bezochte gebieden (in chronologische volgorde);
- de ecologische kenmerken van het betreffende gebied;
- het aantal door ons waargenomen soorten vogels;
- het aantal door ons nog niet eerder waargenomen soorten.

<u>Park/omgeving</u>	<u>Soort omgeving</u>	<u>Aantal soorten</u>	<u>Nieuw</u>
- Nairobi	-Tuin bij hotel	16	16
- Meru	-Savanne met vrij veel natte gebieden	48	45
- Shaba	-Half-woestijn met vrij veel vulkanisch gesteente	24	12
- Isiolo/Samburu	-Half-woestijn met grote rivier	30	14
- Naro Moru	-Erg vochtig woudgebied (+ 2500m) bij Mount Kenya	24	19
- Baringo	-Meer in N.O.-Kenya in woestijngebied	49	32
- Nakuru	-Zoutmeer ten zuiden van Lake Baringo	52	32
- Kisumu	-Aan Victoriameer met kustmoerassen	31	11
- Masai-Mara	-Enorme savanne grenzend aan de Serengeti (Tanzania), kaal gehouden door regelmatig branden	59	30
- Tsavo-West	-Slecht onderhouden savannen met erg veel kreupelhout; zoogdieren moeilijk zichtbaar	63	18
- Malindi	-Badplaats aan Indische Oceaan, koraalkust met veel exotische vissen	7	7
- Tsavo-Oost	-Erg droge hoogvlakte, zeer rotsig met aan de grens een rivier, vrij veel verdorde begroeiing	39	5
Totaal....			241.

Er schijnen in Kenya + 800 soorten vogels te kunnen komen, wij hebben in 23 dagen ruim 240 soorten kunnen waarnemen. De schrijver van onze vogelgids heeft in Kenya wel eens 250 soorten per dag gedetermineerd, kortom een waar eldorado voor vogelliefhebbers.

Hoofdzakelijk door de geringe bebossing is een vrij goed zicht steeds gewaarborgd.

In Kenya zal de vogelpracht regelmatig aangenaam afgewisseld worden door allerlei soorten zoogdieren, waarvan misschien niet altijd de schoonheid (gnoe) zal imponeren, maar soms wel de enorme hoeveelheden (ongeveer 1 miljoen). We hebben in Kenya 41 soorten zoogdieren gezien.

Voor U een reis wilt gaan maken naar dit land, is het wel zaak naar een goed reisgezelschap te zoeken. De grote commerciële organisaties met hun zonzakantie en 4-10 dagen safari zijn vooral voor vogelliefhebbers erg teleurstellend. We hebben met verscheidene Nederlanders in Kenya gesproken, die "al 4 dagen" op safari waren en tot op de laatste dag vrijwel niets gezien hadden. We kunnen verder melden dat de accommodaties beter zijn dan in Nederland, ofschoon ze nogal kolonialistisch aandoen.

Literatuur:

- Roberts Birds of South Africa; Mc Lachlan & Liversidge.
- A Field Guide to the Birds of East and Central Africa; J.G. Williams
- A Field Guide to the National Parks of East Africa; J.G. Williams.

Jacob Wijpkema,
Rottumerplaat 78,
9931 EE DELFZIJL.