

NESTKASTENVERSLAG 1981

Terwijl ik aan dit artikel bezig ben, zal een aantal trekkers onder de holenbroeders misschien bezig zijn met voorbereidingen te treffen voor de lange tocht. Opnieuw is in een jaar tijd het landschap waarin ze terugkomen, verarmd, veelal door onzinnige en overbodige maatregelen. Op 2 jan. jl. stond er weer zo'n bericht in de krant. "Dode beuken Mensinge hadden moeten blijven", ja, hadden: het was al te laat! Misschien dat bij het restaureren van het 2e gedeelte van het Slochterbos de dode bomen gespaard blijven voor een al te verwoedekaplust. Hier staan bomen bij waar kauwtjes, spechten, holenduiven en bosmuizen samen een woninkje hebben. Maak trammelant, trek vroegtijdig aan de bel als er weer ergens misse plannen worden gemaakt. Soms kan er nog iets worden gered. Daar er van een natuurlijk landschap voorlopig geen sprake is, blijven we doorgaan met nestkasten, speciaal voor de soorten die het moeilijk hebben. Weet je mensen of groepen die ook aan nestkastjes doen, geef het aan mij door of vraag om hun broedresultaten op te sturen.

A. Overzicht van de broedresultaten in de prov. Groningen.

I. Plaats : Meerwijck.

- bosplantsoen -

Controledatum : 29 mei.

Ophanghoogte : 3 à 4 meter.

Van L.B. Scholtens en A. Veenstra,
Ruimtevaartlaan 1-Hoogezand.

Koolmees	1981	-	10	kastjes met	76	ei. of jongen - Gem.	7.6.
"	1980	-	10	"	66	"	6.6.
Pimpelmees	1981	-	5	"	44	"	8.8.
"	1980	-	2	"	19	"	9.5.
Kauw	1981	-	2	"	7	"	3.5.
"	1980	-	2	"	2	"	1.-.
Torenvalk	1981	-	1	kastje	5	"	5.-.
"	1980	-	3	kastjes	15	"	5.-.
Ransuil	1981	-	niet aanwezig.				
"	1980	-	1	kastje met	5	"	5.-.

Opm.: 1 Torenvalkkast niet gecontroleerd. In 2 ransuilkasten broedden dit jaar kauwtjes. Het vliegenvangerkastje bleef leeg en in een steenuilkast broedden dit jaar Pimpelmezen.

II. Plaats : Midwolderbos.

Opp. : 80 ha. oud loofbos.
Controledatum : 24 mei en 6 juni.

Van I.V.N. West Oldambt,
inz. Jan Scholte en Henk Bakker,
Plantsoenlaan 31, Scheemda.

Koolmees	1981	:	23	kastjes met	191	ei. of jongen -	Gem.	8.3.
"	1980	:	19	"	158	"	"	8.3.
Pimpelmees	1981	:	11	"	102	"	"	9.3.
"	1980	:	14	"	117	"	"	8.4.
Boomkruiper	1981	:	2	"	10	"	"	5.-.
"	1980	:	2	"	11	"	"	5.5.
Bonte Vl.	1981	:	2	"	13	"	"	6.5.
Vanger	1980	:	1	kastje	7	"	"	7.-.
Spreeuw	1981	:	2	kastjes	10	"	"	5.-.
"	1980	:	1	kastje	3	"	"	3.-.
Kauw	1981	:	niet aanwezig.					
"	1980	:	1	kastje	3	"	"	3.-.

Opm.: 1 Boomkruiperkastje bevatte tijdens de controle 2 dode jongen. De vliegenvangerkastjes -3x- bleven weer leeg, maar van de 5 boomkruiperkastjes -met spleet- waren er 3 stuks door deze soort bezet.

III. Plaats : Slochterbos.

Opp. : 30 ha -oud loofbos-.
Controledatum : 29 mei.
Ophanghoogte : $\pm$ 3 meter.

Van Jan Hoving en Jan Glas,
Siddeburen - Hellingum.

Koolmees	:	1981	16	kastjes met	144	ei. of jongen -	Gem.	9.-.
"	:	1980	19	"	161	"	"	8.5.
Pimpelmees	:	1981	10	"	105	"	"	10.5.
"	:	1980	10	"	110	"	"	11.-.
Ringmus	:	1981	1	kastje	5	"	"	5.-.
"	:	1980	niet aanwezig.					

Opm. : 2 Kastjes waren dit seizoen bewoond door wespen, van de vliegenvangerkastjes was weer niet één door deze soort bezet.

Voor seizoen 1982 hebben we er 4 boomkruiperkastjes bijgemaakt - voor tek. zie verslag van 1980-.

IV. Plaats : Winschoter park+begraafplaats.

Controledatum : 9 mei en 27 juni.

Van Werkgroep I.V.N.-Nivon,
West Oldambt inz. R. Pras e.a.

Koolmees	:	1981	3 kastjes met 25 ei. of jongen.	- Gem. 8.3.
"	:	1980	geen koolmezen aanwezig.	
Pimpelmees	:	1981	te weinig gegevens.	
"	:	1980	1 kastje met 11 ei. of jongen.	- Gem. 11.-.
Spreeuw	:	1981	geen spreeuwen.	
"	:	1980	5 kastjes met 26 ei. of jongen.	- Gem. 5.2.
Bonte Vl.	:	1981	te weinig gegevens.	
Vanger	:	1980	niet aanwezig.	

Opm. : Eén kastje was bewoond door de Bonte Vl.vanger en
4 kastjes door Pimpelmezen doch geen aantal jongen of
ei. opgegeven.
"Zonder het broedsel te verstoren kan men best voor
één keer de broedende vogel even van het nestje lichten
om het resultaat waar te nemen."

V. Plaats : Wagenborgen -dorp-.

Van Theo Haan, Wagenborgen.

Koolmees	:	1981	7 kastjes met 61 ei. of jongen.	- Gem. 8.7.
Pimpelmees	:	1981	1 kastje met 10 ei. of jongen.	- Gem. 10.-.

In 1980 deed Theo nog niet mee.

Opm.: Drie vliegenvangerkastjes bleven ook in het dorp
Wagenborgen leeg.

B. Bezetting kasten naar vlieggat en type.

Zie hiervoor volgende blz. 18.

Om eens te zien welke soorten in een ander deel van ons land
broeden, is een overzicht van kastjes uit de Gem. Ede afgedrukt.
Dit 23e jaarverslag is gemaakt door J.N. van Laar en H. Stel.
Voor het toezenden hiervan nog hartelijk bedankt.
Alleen hier vermeld de soort broedvogel en het aantal bewoonde
kastjes daarvan.

Koolmees	71 kasten	- 39.8%	Bezettingspercentage van het totaal aantal kastjes is 72.4%.
Pimpelmees	19 "		
Zwarte Mees	4 "		
Bonte Vl. vanger	70 "	- 39.3%	
Boomklever	1 kast		
Spreeuw	2 kasten		
Gr.B. Specht	1 kast		

(vervolg volgende blz.)
(blz. 19)

B. Bezetting kasten naar vlieggat en type.

Kast- type broed- vogel	Wagenings Type vlieggat in M/M					selectief kastje vliegv. kastje	kastje met een spleet	steenuil	kerkuil	ransuil	torenvalk	specht	kastje met vlieggat	soort niet opgegeven	totaal
	26-28	29-30	32	33-35	45										
koolmees		6	16	1	1	4	2					1	4	26	61
pimpel- mees	11		1	2		4		1						12	31
boom- kruiper							3								3
bonte vl. vanger														2	2
grauwe vl. vanger															0
ringmus													1		1
spreeuw					2										2
kauw										2					2
torenvalk											1				1
ransuil															0
steenuil															0
kerkuil									1						1
totaal bezet	11	6	17	3	3	8	0	5	1	1	2	1	5	40	104
leeg						2	11	1				1		19	34
stuk		1	1					2			1			2	7
reeds uitgevl.					1	2								2	5
totaal kasten	11	7	18	3	4	12	11	6	3	1	2	3	1	5	150

Bezettingspercentage : 76.2% - inclusief de 5 reeds uitgevlogen kastjes en exclusief de kapotte-. Dus als je ergens een kast ophangt (op een geschikte plek), is er een grote kans dat deze bewoond zal worden. Alleen het "vl.vanger-type" is weinig in trek. Verder kan men uit de tabel zien dat pimpelmezen hoofdzakelijk broeden in kasten met een vlieggat kleiner dan 30 mm en koolmezen in kastjes met een vlieggat groter dan 30 mm.

(vervolg overzicht kastjes Gem Ede):

Holenduiven	2 kasten	- 4 jongen.
Bosuilen	4 kasten + 1 in een holle boom	- 13 jongen.
Steenuilen	1 kast	- 2 jongen.
Torenvalk	1 kast	- 5 jongen.
Kerkuilen	2 broedgevallen	-11 jongen.

Plannen voor het komende jaar.

Om wat uniformiteit in de toegezonden broedresultaten te krijgen, zal ik voor het seizoen '82 lijsten met de gevraagde punten als type kast, nr., diameter vlieggat, aantal eieren of jongen en bijz. als ophanghoogte, omgeving, e.d. toezenden aan de deelnemers.

Ook lijkt het mij leuk om nestplaatsen buiten nestkasten van hollenbroeders of half-hollenbroeders door te krijgen.

Zo zag ik in Overschild een paartje koolmezen broeden in een buis van een schommel. De grauwe vliegenvanger broedde op 3 verschillende plaatsen: één paartje in Hellum in de nis van een W.C.-raampje, het tweede paartje had gekozen voor een half open kastje, speciaal voor vliegenvangers (opmerkelijk dat verder weer alle kastjes voor deze soort onbewoond bleven) en het derde paar nestelde in een spleet van een oude pereboom te Overschild. Bij Aldel broedden zwarte Roodstaartjes op + 1 m boven de grond in isolatiemateriaal (glaswol) tegen een buiten gebruik zijnde smeltoven. Witte Kwikstaarten maakten binnen een week een tiental nestjes in een stapel stophout; door de wijze van stapelen waren hier rondom horizontale gaten ontstaan van + 10 x 10 x 30 cm. In één van de nestjes zijn 4 jongen grootgebracht.

P.S.

Als er belangstelling bestaat voor metalen plaatjes rond het vlieggat (tegen uithakken), ik heb ze nog in voorraad -aluminium met een vlieggat van 30 en 32 mm-.

Broedresultaten van de Kerkuil in de prov. Groningen.

Met de verspreiding van de kerkuil in de provincie houdt zich een aparte werkgroep bezig.

Hierbij het eerste -beknopte- verslag van deze werkgroep in een Grauwe Gors.

Voor de inventarisatie is de prov. in stukken verdeeld. Alle waarnemingen van deze uilen -dood, levend en/of broedend- gaan naar de alg. coördinator W. Weijman te Winsum tel. 05951-1979.

De mensen in de deelgebieden waren voor 1981:

I	G. van Brakel e.a.	- Westerkwartier.
II	B. Lammerts	- Reitdiepdal e.o.
III	W. Weijman	- ten N. van Ulrum-Delfzijl.
IV	J. van 't Hoff	- Bedum, Ten Boer e.o.
V	J. Hoving-J. Glas	- Schildmeer, Slochteren e.o.
VI	B. Nijhof	- Haren, Hoogezand, Veendam, e.o.
VII	G. Westerhof	- Pekela's, Stadskanaal e.o.
VIII	B. Voslamber	- Oldambt.
IX	Roelevink	- Westerwolde.

Het is natuurlijk niet zo dat andere uilenliefhebbers hier niks meer aan mogen doen, echter het aantal nestkasten behoeft geen drastische uitbreiding. In de prov. hangen meer dan 100 kasten. Doch een geschikte uilenbord weer openmaken is altijd goed; de vogels moeten bij slechte weersomstandigheden -sneeuw- in zoveel mogelijk schuren kunnen fourageren.

Als men kerkuilen ziet of men doet iets aan een uilenbord, geef het dan wel door aan de man van het bepaalde deelgebied of rechtstreeks aan Wim Weijman.

<u>Deelgebied</u>	<u>Plaats</u>	<u>Aantal jongen</u>	<u>Broedplaats.</u>
2	Den Ham	4	Achter uilenbord.
2	Kommerzijl	2	In schuur-plaats onbekend.
3	Winsum	2	Achter uilenbord.
3	Warffum	2	In dakstro nabij hanebalken.
3	Leermens	2	In nok van schuur.
3	Eenrum	3	In schuur-plaats onbekend.
5	Overschild	4	In nestkast, onder kapschuur.
6	Glimmen	1	Achter uilenbord.
8	Scheemda	1	In schuur-plaats onbekend.
8	Delfzijl	2	In schuur-plaats onbekend.
10 broedgevallen		23 jonge kerkuilen uitgevlogen.	

Allen die aan dit verslag hebben meegewerkt, hartelijk dank!

Jan Glas.