


ons ook weleens langs wegbermen wordt aangeplant. Hier en daar staan ook enorme Vijgenstruiken. Langs de wegen tussen de lagunes en meren groeiden verschillende voor ons toch wel opmerkelijke planten. Een opvallende grassoort is de Hazestaart met z'n bijna bolvormige pluimen. Bij ons wordt zij wel als siergras gekweekt. Vele planten zijn toch wel herkenbaar, zij het dat zij qua kleur en vorm afwijken van bij ons groeiende soorten. Enkele voorbeelden zijn de Kretenzische hondstong, de Blauwe morgenster, het Blauwe guichelheil en de *Lonicera implexa*, een kamperfoeliesoort met tegenover elkaar zittende bladeren. Ook vind je daar planten die bij ons zijn ingevoerd, maar daar van nature thuishoren, zoals de Kuifhyacint en de Pijpbloem. Beide laatste planten zijn via fazantenvoer en kruidenteelt bijvoorbeeld ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen terecht gekomen.

In het heuvelland van Les Baux, ook wel Les Alpilles genoemd, troffen we vele andere karakteristieke planten aan. Zoals ik al in de vorige aflevering heb aangegeven gaat het hier om een indrukwekkend, grillig kalkachtig heuvellandschap, ongeveer 10 kilometer ten noorden van de Camargue gelegen.

Door de betrekkelijk overvloedige regenval, die aan onze aankomst in dit gebied vooraf was gegaan, waren deze heuvels getooid met een ware bloemenzee. Opvallend waren grote toeven vlasbloemen, die overal met heldere witte, gele en lichtblauwe bloemen stonden te bloeien. Daartussen bloeide de Bieslelie met z'n tere lichtblauwe bloemen. Ook vele struiken stonden daar in volle bloei zoals de Rozemarijn en diverse soorten Zonneroosjes met zowel grote roze, witte als gele bloemen. Bij ons kennen we slechts enkele bremsoorten, maar de verscheidenheid aan bremsoorten is daar ontegenzeggelijk groter. Bijna alle stonden ze daar met rijke gele bloemtrossen te bloeien.

Het zou te ver voeren hier alle planten te beschrijven, die we in en rond de Camargue hebben gezien. Toch wil ik hier nog een speciale soort vermelden, die parasi-

teert op de Zonneroosjes n.l. de Roze hypocist, die als een dicht kussentje met tal van lichtgekleurde bloemen tegen de steenachtige bodem aangedrukt zit. Ook komt daar de Gele hypocist voor, maar deze hebben we niet gezien.



Lonicera implexa, een typische Kamperfoelie uit het Middellandse Zeegebied

Als laatste wil ik nog even de aandacht vestigen op de vele wolfsmelkachtigen, die daar voorkomen. Deze wolfsmelkachtigen zijn familie van kamerplanten als Christusdoorn en de Kerstroos. Bij beschadiging druipen er wit melksap uit de plant. Een bijzonder forse soort, die wij daar aantreffen, was de Staakwolfsmelk, die o.a. in het gebied van de Crau overvloedig voorkomt. Voor al deze, voor ons niet alledaagse soorten heeft men soms fraaie Nederlandse namen weten te bedenken. Wat vindt u van het Stekelig stereoogje, het Krui-pend galoogje, de Sodomsappel en de Kuisheidsstruik? Dergelijke plantensoorten moeten wel tot ieders verbeelding spreken.

Stichting Vogelasiel Noordwijk

Albert van der Werf

Verslag tweede kwartaal 1993

Het gansje dat op 20 mei bij mij thuis werd afgeleverd is een verhaal apart. Al een jaar of vijf broedde er een paartje ganzen bij de Duinsloot in Noordwijkerhout. Tot dit jaar echter zonder succes. Dit jaar werd echter het initiatief genomen om de zaak eens nauwkeuriger te bekijken en alle eieren bleken onbevrukt. Er werden wat bevruchte eieren bij een ander paartje ganzen weggehaald en na verloop van tijd werden er drie kleintjes geboren. Eén van hen was echter zo goochel om tussen een boot en de beschoeiing klem te komen te zitten en bijna te verdrinken.

Na een paar dagen was het beestje weer aardig opgeknaapt en kon eigenlijk wel weer terug naar zijn familie. Maar zouden ze hem nog accepteren? Wonder boven wonder werd hij weer opgenomen in de familie en nu

zwemmen er drie bijna volgroeide jonge ganzen rond in de Duinsloot.

Overigens stond het tweede kwartaal weer bijna geheel in het teken van de jonge vogels. Gezien de resultaten met het grootbrengen van jonge zangvogels wil ik er nogmaals op wijzen dat het het beste is om jonge Merels, Spreeuwen, mussen, mezen etc. zoveel mogelijk te laten zitten waar ze zitten; de ouders zijn meestal in de buurt en kunnen de jongen veel beter en completer voeren dan wij. Een nest net uitgekomen Heggemussen of Koolmezen is voor ons een bijna onmogelijke opgave om groot te brengen.

Voor een Knobbelzwaan, die bij de Uitwatering in Katwijk op het strand zat en door vier man politie werd begeleid, liep het goed af. Een week later kon hij weer worden gelost. Ook een Jan van Gent, gevonden bij de Duindamseslag, kon, na enkele weken revalidatie sa-

men met een soortgenoot uit het asiel in Haarlem, worden gelost op de pier in IJmuiden.

Kwartaalverslag april t/m juni 1993

Soort	Aan- we- zig 31-3	Ge- bracht	Dood	Ge- lost	Aan- we- zig 30-6
Fuut	-	1	-	1	-
Wilde Eend	-	12	4	4	4
Gans	-	1	-	1	-
Knobbelzwaan	-	1	-	1	-
Meerkoet	-	1	1	-	-
Waterhoen	-	3	2	1	-
Zilvermeeuw	1	3	-	2	2
Kleine Mantelmeeuw	-	1	-	1	-
Grote Mantelmeeuw	-	1	1	-	-
Kokmeeuw	-	1	-	-	1
Jan van Gent	-	1	-	1	-
Zeekoet	10	-	4	6	-
Kievit	-	1	1	-	-
Scholekster	-	5	4	1	-
Ekster	-	4	3	1	-
Kauw	-	14	5	7	2
Vlaamse Gaai	-	1	-	-	1
Groene Specht	-	1	1	-	-
Merel	-	23	17	3	3
Spreeuw	-	11	5	6	-
Huismus	-	9	5	4	-
Heggemus	-	4	4	-	-
Koolmees	-	7	7	-	-
Goudhaantje	-	1	1	-	-
Gierzwaluw-	1	-	1	-	-
Turkse Tortel	-	8	3	5	-
Duif	3	24	16	9	2
Patrijs	-	1	1	-	-
Kip	-	1	-	1	-
Parkiet	-	3	1	2	-
Totaal	14	145	86	58	15

Verslag 3e kwartaal 1993

Een vrij rustig kwartaal met de gebruikelijke nasleep van het broedseizoen. Vier jonge Gierzwaluwen uit de Schoolstraat konden onmiddellijk weer gelost worden en vlogen goed weg. Jonge Kauwen en Eksters konden ook na verloop van tijd gelost worden, maar met een Vlaamse Gaai was het wat problematisch; tot twee maal toe is hij bij mensen aan komen vliegen. Hopelijk is het de derde keer goed met hem gegaan. Het blijft toch altijd de vraag of jonge zangvogels de eerste paar

dagen na het lossen overleven, als ze zelf voer moeten gaan zoeken.

Vreemde gasten waren voor dit seizoen een Jan van Gent, een Zeekoet en een Noordse Stormvogel. Normaal zie je deze vogels niet hier in de zomer. Alle drie waren vergiftigd en alleen de Jan van Gent kon na enkele weken in IJmuiden weer gelost worden.

De maand september was wel erg rustig. Slechts een tiental vogels werden afgegeven aan het asiel. We hebben de gelegenheid daarom te baat genomen om het bad eens grondig schoon te maken en een nieuw filtersysteem aan te brengen. De bovenbouw van het asiel is echter dusdanig verrot dat reparatie vrij zinloos is. Financieel is nieuwbouw nog niet haalbaar, we zullen daarom a.s. zomer het huidige asiel van nieuwe wanden en een nieuw dak voorzien.

Kwartaalverslag juli t/m september 1993

Soort	Aan- we- zig 1-7	Ge- bracht	Dood	Ge- lost	Aan- we- zig 30-9
Fuut	-	1	1	-	-
Noordse Stormvogel	-	1	-	-	1
Jan van Gent	-	1	-	1	-
Blauwe Reiger	-	1	1	-	-
Wilde Eend	4	3	2	5	-
Waterhoen	-	1	1	-	-
Scholekster	-	2	1	1	-
Kokmeeuw	1	4	2	3	-
Zilvermeeuw	2	3	2	2	1
Grote Mantelmeeuw	-	1	1	-	-
Zeekoet	-	1	1	-	-
Turkse Tortel	-	5	3	2	-
duif	2	11	4	7	2
Kauw	2	4	-	6	-
Vlaamse Gaai	1	-	-	1	-
Ekster	-	2	-	2	-
Koekoek	-	1	1	-	-
Groene Specht	-	1	1	-	-
Gierzwaluw	-	8	3	5	-
Merel	3	12	9	5	1
Zanglijster	-	2	2	-	-
Huismus	-	2	2	-	-
Spreeuw	-	2	2	-	-
Vink	-	1	1	-	-
Zwarte Roodstaart	-	1	1	-	-
Fazant	-	2	2	-	-
Muskuseend	-	1	-	-	1
Agapornis	-	1	-	1	-
Totaal	15	75	42	42	6

Oproep

Het bestuur van de Stichting Vogelasiel Noordwijk zoekt **Penningmeester Vogelasiel**

De huidige penningmeester van het vogelasiel heeft zijn taak neergelegd. Dhr. K. Frumau heeft vele jaren zijn taak met plezier uitgeoefend, maar vindt het na twaalf jaar welletjes.

Wie wil zijn taak overnemen?

We zoeken iemand, die zich aangetrokken voelt tot de activiteiten van het asiel en die er tevens voor voelt de financiële administratie bij te houden. Het werk zal naar schatting een paar uur per maand inhouden.


Mocht u belangstelling hebben, neem dan even contact op met de beheerder van het vogelasiel, Albert van der Werf, telefoon: 01719-12790.

Excursie naar de kop van Noord-Holland op 6 november 1993

Els Löhr

Optornend tegen de felle, koude wind beklommen we de dijk bij Den Oever.

Het weer was ons niet al te vriendelijk gezind: nauwelijks boven het vriespunt en guur door de ijskoude wind. Maar het was de moeite waard. Er scharrelde van alles op het wad rond. In de luwte beneden aan de dijk stelden we 3 telescopen op en zagen behoorlijk wat vogels. O.a. Bontbekplevieren, Bonte- en Kanoetstrandlopers, Wulp, Tureluur, Rotgans, behoorlijk wat Watersnippen, Kluten, Smienten, Eidereenden etc. Een groep foeragerende Sneeuwgorzen liet zich heel dicht benaderen.



Duiker

We waren inmiddels blauw aangelopen en moesten met hete koffie worden bijgebracht. De koudste excursies vind ik altijd het leukst. Het warme café, na al dat afzien, blijft je lang bij.

Volledig opgewarmd liepen we naar de haven en 't sluisencomplex. Er ontstond enige consternatie toen Jelle van Dijk een Amerikaanse Zaagbek ("Kokardezaagbek") ontdekte. Zelf wist ik niet eens dat zo iets bestond

want mijn vogelgids vermeldde hem niet. Hij staat dus nu op mijn lijst met een sterretje! Twee weken later deelde op Texel een doorgewinterde vogelaar mede dat die Amerikaan regelmatig gesignaleerd werd, ook vorige winter had hij zich bij Den Oever opgehouden. Binnendijks zagen we veel foeragerende ganzen, vaak in grote groepen. Grauwe-, Kol- en Brandgans, Wilde- en Kleine Zwaan en Goudplevieren.

De Petten achter de Hondsbossezeewering pakten we ook nog even mee. Een mooi gebiedje met veel slikken met steltlopers, eendesoorten en ganzen.

Als afsluiting van een fantastisch dagje vogelen nog even de Hondsbosse op. We werden wél beloond: Grote aantallen duikende Jan van Genten. Dichtbij genoeg, dus geen telescoop nodig. Verder Roodkeelduiker, Zee-koet en Steenlopers.

Inmiddels had ik 57 soorten genoteerd en begonnen enkele leden van ons 12-koppig gezelschap hevig naar hete snert met vette kluif te verlangen. Op de dijk sloten we de excursie af. Het weer was koud en guur, maar de excursie was voor mij hartverwarmend.

Lijst van waargenomen soorten

Buizerd, Torenvalk, Knobbelswaan, Wilde Zwaan, Kleine Zwaan, Rotgans, Kolgans, Brandgans, Grauwe Gans, Kievit, Bontbekplevier, Goudplevier, Kuifzaagbek, Middelste Zaagbek, Aalscholver, Jan van Gent, Fuut, Roodkeelduiker, Zeekoet, Meerkoet, Blauwe Reiger, Brilduiker, Kuifeend, Bergeend, Pijlstaart, Toppereend, Smient, Wintertaling, Eidereend, Slobeend, Bonte Strandloper, Kanoetstrandloper, Steenloper, Scholekster, Wulp, Tureluur, Kluut, Watersnip, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Houtduif, Zwarte Kraai, Bonte Kraai, Kauw, Ekster, Spreeuw, Graspieper, Kramsvogel, Sijs, Vink, Groenling, Putter, Koolmees, Winterkoning, Sneeuwgorz.