

Broedvogelinventarisatie AWD Westhoek 2018

Hanneke Oltheten

Geïnterviewd door Hugo Langezaal, Dini Thibaudier en Hanneke Oltheten, gecoached door Gab de Croock en Jos Zonneveld en gesupporterd door Cees Langezaal

Terreinomschrijving/algemeen

De Westhoek is een gebied van 53.1 hectare in de AWD, ten westen van het Oosterkanaal. Het wordt begrensd door het pad langs het Oosterkanaal, de Houtweg en de nieuwe Haasvelderweg. Het is een afwisselend terrein bestaande uit Meidoorn, Duindoorn en Vlierstruweel. Open duin en hier en daar wat Eik, Berk en Abeel en een eenzame Vliegden. In de noordwesthoek is een wat natter gebied met voormalig landbouwgebied en sloten en een kleine poel. Tenminste, normaal gesproken is het wat natter, maar dit jaar was het zoals overal behoorlijk droog.

Toelichting op de inventarisatie 2018

Voor ons, Hugo en Hanneke, was het de eerste keer dat wij gingen inventariseren. Dini, al de nodige ervaring opgedaan in haar plot in Meijendel, is ons komen versterken. Gelukkig hadden wij de allereerste keer hulp van Gab en Jos. Voor Jos was het, nog geen 6 weken na zijn hartoperatie, toch wat te zwaar. Want na 7 km duin op duin af moest hij helaas afhaken. Gab heeft ons een paar keer op sleeptouw genomen en de kneepjes van het vak geleerd (onder andere de regenroep van de Vink, de nestjes van de Gekraagde Roodstaarten en de koffiedrinkplaatsen). Cees ging regelmatig als trouwe supporter mee.



Gekraagde Roodstaart - foto: Hugo Langezaal

Het weer is eigenlijk altijd goed geweest. In het begin veel wind, maar nauwelijks regen. In totaal hebben wij 11 bezoeken gebracht, van eind maart tot begin juni, waarvan 1 avondbezoek.

De score: In SOVON staat dat wij 25 soorten hebben geteld, maar aan 2 soorten twijfelden wij toch achteraf. In ons jeugdig enthousiasme scoorden wij 2 Nijlgansen in een boom als “waarschijnlijk broedgeval” en zijn we vergeten dit te verwijderen. En ook over de Tapuiten twijfelden wij. Alhoewel de Tapuiten een tijdlang in onze plot verbleven, steeds op dezelfde plek en Dini en ik een tapuit echt hebben zien en horen zingen, waren zij toch begin juni verdwenen. Dus: 23 broedsoorten met 177 territoria. In 2017 was de score (door Gab en Jos) 26 soorten en 157 territoria, dus een afname van het aantal soorten, maar een toename van het aantal territoria. Maar misschien komt de toename van het aantal territoria ook wel door de goede oren van Dini en Hugo.

Per soort de aantallen territoria met tussen haakjes het verschil met vorig jaar:

Boomleeuwerik 13 (+2), Boompieper 13 (+2), Braamsluiper 4 (+3), Fitis 20 (-3), Gaai 2 (0), Gekraagde Roodstaart 12 (-3), Grasmus 18 (0), Graspieper 2 (+2), Bonte Specht 1 (+1), Heggenmus 9 (+7), Houtduif 0 (-1), Kievit 1 (0), Kleine Plevier 1 (0), Kneu 7 (+2), Koolmees 15 (+1), Merel 7 (+3), Nachtegaal 1 (0), Pimpelmees 9 (+6), Roodborst 0 (-1), Roodborst Tapuit 13 (+4) Staartmees 1 (0), Vink 25 (+1), Winterkoning 1 (0), Kraai 1 (0), Zwartkop 1 (1).



Boomleeuwerik - foto: Hugo Langezaal





nestje Kleine Plevier - foto: Hanneke Oltheten

Opvallende toename: Braamsluiper (hebben wij ook een paar keer mooi kunnen zien), Heggenmus, Merel, Pimpelmees en Roodborsttapuit. Dalers: Fitis en de Gekraagde Roodstaart.

Leuke waarnemingen: 3 nesten met azuurblauwe eitjes en later jongen van de Gekraagde Roodstaart, een Pimpelmezen nest, het nestje van de Kleine Plevier met 4 eitjes waar wij bijna bovenop stonden. Eind maart begin april vlogen er nog regelmatig Watersnippen op. Verder bezocht de Koekoek zeer regelmatig onze plot en hebben wij hem van dichtbij kunnen bewonderen, en natuurlijk de tapuiten waarvan wij maar hoopten dat zij zouden gaan broeden. Een trouwe bezoeker was ook de Torenvalk, die vrijwel altijd aan het jagen was. Begin juni gebeurde het bij herhaling dat wij bijna struikelden over de jonge Boomleeuweriken. Mooie overvliegende waarnemingen: Beflijsters, Lepelaars, 2 Raven en 2 Bijeneters. Wij hebben genoten van de bloeiende Meidoorns, de baltsvluchten van de Boomleeuweriken en de Boompiepers die met hangende pootjes naar beneden kwamen, een sloot vol bloeiende Waterviolieren en de prachtige zonsopgangen! Wat betreft de zoogdieren: de Damherten hebben wij niet geteld en wij hebben 2 keer de Vos gezien.

Volgend jaar gaan wij zeker weer! Hopelijk beschikken wij dan over een eigen SOVON-inlogcode. Dit jaar hebben wij alles onder Jos zijn code ingevoerd.

BROEDVOGELINVENTARISATIE AWD WOLFSVELD-WEST 2018

Geïnterviewd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzter en Koene Vegter (verslag/foto's)

Terreinomschrijving/algemeen

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant en de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is een afwisselend geaccidenteerd terrein met een vijftal dellen, waaronder het Abelendel, het Spejendel, het Biezenvlak en het Ronde Vlak. Het kent een variatie aan begroeiing van Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en oprukkende Duindoorn.

De basisbegroeiing van lage struiken en riet is enkele jaren geleden in diverse dellen grondig verwijderd. Dit is nog steeds goed waarneembaar.

Toelichting op de inventarisatie 2018

Het lopende inventarisatiejaar vertoont de eerste keren een kouder en de laatste keren juist een warmer weerbeeld dan in 2017. Over het algemeen is er 's ochtends weinig of geen bewolking en ook de regen ontbreekt gelukkig geheel dit jaar. Wel waait er een aantal malen een stevige wind uit North by Northwest om met Hitchcock te spreken.

In totaal hebben wij in de periode medio maart tot eind mei 2018 10 bezoeken gebracht aan dit afwisselende

duingebied: 9 keer van ca. 7 tot 10 uur in de ochtend en 1 keer – na vele jaren – weer eens in de avonduren van 20 tot 22 uur.

Uiteindelijk leidt dit in 2018 tot in totaal 24 soorten met 122 territoria, waarmee in vergelijking met 2017 sprake is van een zekere daling in aantal territoria.

In 2017 waren er nog 128 territoria met 23 soorten. Zoals elk jaar weer zijn het in het begin van de inventarisatierondes vooral de Heggenmus met 10 broedgevallen (13 in 2017), de Koolmees met 10 (11 in 2017) en de Vink met 15 (13 in 2017) die zich laten horen en zien. De Vink scoort hiermee hoger dan vorig jaar en de Heggenmus duidelijk lager.

Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top drie voor deze biotoop opnieuw uit Nachtegaal, Fitis en Grasmus met resp. 13, 17 en 11 broedgevallen, versus 15, 21 en 13 in 2017.

Bij alle drie deze soorten is sprake van een daling - vooral bij de Fitis - die ook aansluit bij de al langer bestaande daling voor Nachtegaal en Grasmus.

Hoger scoren dit jaar de Boompieper met 3 (+1), de Gekraagde Roodstaart met 3 (+2), de Merel met 9 (+2), de Tjiftjaf met 3 (+1), de Zwarte Kraai met 2 (+1) en de Vlaamse Gaai met 2 (+1).

Lager dit jaar het resultaat voor de Boomleeuwerik met 4 (-1), de Pimpelmees met 2 (-1) en de Kneu met 3 (-2).