

VERSLAG VWG-WEEKEND OP AMELAND

Willem van der Waal

Van 4 tot en met 6 oktober 1985 zou het waddeneiland Ameland onveilig gemaakt worden door vogelende Amsterdammers.

De overenthousiaste vier personen die al op vrijdagmiddag 4 oktober arriveerden werden onthaald op veel, heel veel regen. Maar gelukkig ook op mooie vogels. Wat te denken van Bladkoning, Velduil, Kleine Jager (6), Jan van Gent (100-den) en een Vorkstaartmeeuw!


's Avonds arriveerden de overige weekendgangers en werd het stralend sterrenweer; er werd dan ook in de tuin naar sterren en planeten gekeken. Het gehele weekend zou het zonnig en zo'n 20° C zijn. Voor oktober dus fantastisch weer.

Zaterdag 5 oktober leverde weer een Vorkstaartmeeuw op (waarschijnlijk dezelfde) alsmede een Middelste en een Grote Jager. Zelfs een groepje Buidelmezen, waaronder zeker 5 ad, liet zich zien en een, zeker voor 1985, late Gierzwaluw.

Zondag 6 oktober bracht een Ooievaar, Strandleeuwerik en IJsgorzen. Voor het overige lekkers verwijs ik naar de soortenlijst die hieronder volgt. Rest mij nog te melden dat de Zeehond met gemiddeld 6 exemplaren bij en op het strand bij de Vuurtoren, een dagelijkse excursiesoort was.

Roodkeelduiker	1 ex. zwemmend in de Noordzeebranding t.h.v. paal 22
Dodaars	1 ex. in de Lange Sloot
Fuut	enkele exemplaren op en over de Noordzee
Roodhalsfuut	1 ex. met olie in de Lange Sloot
Jan van Gent	honderden vissend op de Noordzee bij de vuurtoren
Aalscholver	enkele exemplaren over de Noordzee vliegend en rustend op zandbank bij de vuurtoren
Blauwe Reiger	enkele overtrekkende ex zowel over zee als over het eiland
Ooievaar	1 ad ex, ongeringd, fouragerend bij het vliegveld, later vliegend gezien bij de Eendenkooi
Rotgans	op het wad, vooral op en bij het Oerd
Bergeend	vooral op het wad bij het Oerd en Ballumerbocht
Smient	op en bij het Oerd en in de grasvelden
Wintertaling	vooral in de Lange Sloot en Ooster Wijde Sloot
Wilde Eend	overal waar water was, zowel zout als zoet
Pijlstaart	enkele ♀♀ ex in de Lange Sloot
Slobeend	enkele ex in de Lange Sloot en Ooster Wijde Sloot
Kuifeend	enkele ex in diverse zoetwaterplasjes en sloten
Toppereend	een groep over de Noordzee in W richting
Eidereend	steeds aanwezig in zoutwater
Zwarte Zee-eend	regelmatig groepen over de Noordzee
Grote Zee-eend	enkele ex over de Noordzee in W richting
Brilduiker	als Grote Zee-eend
Middelste Zaagbek	enkele ex over de Noordzee, O en W
Bruine Kiekendief	enkele ♀♀ en een 1e jaars ex in en rond de Lange Duinen
Blauwe Kiekendief	regelmatig ♀♀ op het gehele eiland 1x een sub ad ♂ en 1x een ad ♂
Sperwer	een enkele ex over het eiland zowel jagend als doortrekken richting W
Buizerd	enkele ex, 1x zelfs 3 ex bij elkaar, vooral omgeving Ballumerduinen
Torenvalk	veel en vaak overvliegend op het eiland
Smelleken	1 ex in W richting over de Lange Duinen
Boomvalk	1 ex boven het Hollumberbos
Fazant	ja hoor, ook op Ameland komt dit schitterende dier voor!

Waterral	1 roepend ex moeras Lange Duinen
Waterhoen	1x 2 ex Lange Sloot
Meerkoet	enkele ex in de Lange Sloot en Ooster Wijde Sloot
Scholekster	alomt aanwezig
Kluut	een 10-tal ex op het strand bij de vuurtoren en ca 20 ex in de Ballumerbocht
Bontbekplevier	een groep op het strand bij de vuurtoren en het strand bij de Tonneduinen
Goudplevier	overal aanwezig op grasland, vooral op het vliegveld
Zilverplevier	als Goudplevier, maar dan op het wad
Kievit	slechts een 50-tal op de graslanden en dan hoofdzakelijk op het vliegveld
Kanoet	enkele ex op het wad en Noordzeestrand bij de vuurtoren
Drieteenstrandloper	regelmatig enkele ex op het Noordzeestrand
Kleine Strandloper	een 30-tal ex op het Noordzeestrand t.h.v. paal 4
Bonte Strandloper	veel en vooral op het wad
Kemphaan	enkele ex in de polder bij het Leendertswiel
Watersnip	steeds enkele ex vooral bij zoetwater
Grutto	1 ex in polder omgeving Uithoek tussen de Rosse Grutto's
Rosse Grutto	steeds op het wad en Noordzeestrand
Wulp	zowel in de polder als op het wad veel en vaak
Zwarte Ruiter	een 10-tal op het wad in de Ballumerbocht en in de Lange Sloot
Groenpootruiter	enkele ex in de Ballumerbocht en Ooster Wijde Sloot
Witgatje	steeds 2 ex in de Lange Sloot
Steenloper	enkele groepjes op het wad
Middelste Jager	2x 1 ex die vrijwel tegelijkertijd op 2 plaatsen dicht bij elkaar werden waargenomen nl. strand bij de vuurtoren paal 4 en strand paal 6 en 7, zodat het hier wellicht om 1 ex gaat
Kleine Jager	steeds 7-9 ex op het strand bij de vuurtoren. Soms op nog geen 10 meter afstand jagend achter sterns. Allen juv. en zowel donkere als lichte fase
Grote Jager	1 ex over zee naar W
Dwergmeeuw	enkele ex over zee in W en 4 ex ad in winterkleed in Z richting over de Lange Duinen
Vorkstaartmeeuw	1 1e jaars ex t p en later richting W strand bij de vuurtoren
Kokmeeuw	algemeen dus veel en vaak
Stormmeeuw	idem
Kleine Mantelmeeuw	steeds aanwezig op het Noordzeestrand hoofdz. ssp fuscus
Zilvermeeuw	algemeen dus veel en vaak
Grote Mantelmeeuw	enkele 10-tallen vooral langs de Noordzee
Drieteenmeeuw	1 ex over zee richting W
Grote Stern	vooral op het strand bij de vuurtoren en de daarachter liggende zee
Visdief	een 30-tal ex steeds bij de Grote Sterns



<i>Holenduif</i>	regelmatig te zien op het gehele eiland
<i>Houtduif</i>	regelmatig te zien vooral nabij bos en hagen
<i>Turkse Tortel</i>	enkele ex in de bebouwde kom
<i>Velduil</i>	een enkele maal 1 ex vooral bij het Oerd (totaal 4x 1 ex)
<i>Gierzwaluw</i>	1 ex moeizaam richting W over het Oerd
<i>Grote Bonte Specht</i>	1 ad ex Hollumberbos
<i>Veldleeuwerik</i>	steeds enkele ex in de polders, en overtrekkend richting W
<i>Strandleeuwerik</i>	1 ex op het strand Westergrie
<i>Boerenzwaluw</i>	regelmatig fouragerende ex in en bij de dorpen en boerderijen
<i>Huiszwaluw</i>	nog enkele ex fouragerend in Ballum en Hollum
<i>Boompieper</i>	1 ex W over het Hollumberbos
<i>Graspieper</i>	veel in de polders en massaal doortrekkend ri W
<i>Oeverpieper</i>	enkele ex langs de Waddendijk en strand vuurtoren
<i>Gele Kwikstaart</i>	2x 1 ex langs dijk Ballumerbocht
<i>Grote Gele Kwikstaart</i>	2x 1 ex overvliegend Ballum en 1 ex omg Hollumberbos
<i>Winterkoning</i>	steeds te horen langs bosranden en duinbosjes
<i>Heggemus</i>	vooral in de duinbosjes regelmatig te horen en te zien
<i>Roodborst</i>	in alle bosjes en hagen te horen en te zien
<i>Zwarte Roodstaart</i>	1 ex in Hollum; 1 ex in Ballum en 1 ♂ in Nes
<i>Gekraagde Roodstaart</i>	1 ♀ omgeving Hollumberbos
<i>Paapje</i>	1x 1 ex en 2x 1 ex langs de binnenduintrand
<i>Roodborsttapuit</i>	1 ♂ Hollumer Duinen
<i>Tapuit</i>	enkele ex zowel in polder als langs de waddendijk en binnenduintrand
<i>Merel</i>	vooral langs binnenduintrand en ook doortr in ri W
<i>Kramsvogel</i>	enkele doortrekkende ex over de duinen ri W
<i>Koperwiek</i>	vrij veel in hagen en langs bosranden ook doortrekkend richting W
<i>Grote Lijster</i>	ca 15 ex in het Hollumberbos
<i>Kleine Karekiet</i>	1 ex in moeras bij Lange Duinen
<i>Tuinfluiter</i>	1 ex in heg Ballum
<i>Zwartkop</i>	nog regelmatig te zien en te horen in allerlei bosjes, vooral vlierbosjes
<i>Tjiftjaf</i>	nog vrij algemeen en overal waar bomen stonden ook nog zingende ex
<i>Bladkoninkje</i>	1 ex in moerasbos tussen de Pollen en zuiveringsinstallatie
<i>Goudhaantje</i>	enkele ex in Hollumberbos en Nesserbos
<i>Vuurgoudhaantje</i>	enkele ex in Hollumerduinen
<i>Zwarte Mees</i>	enkele ex in Hollumberbos
<i>Pimpelmees</i>	enkele ex in diverse bosschages
<i>Koolmees</i>	algemeen in bos en haag, enz
<i>Buidelmees</i>	enkele ex vsts trekkend ri W, zeker
	1 ad liet zich zien, moeras Lange Duinen
<i>Vlaamse Gaai</i>	enkele ex in Hollumberbos
<i>Ekster</i>	enkele ex vooral in de duinen bij het Oerd
<i>Kauw</i>	regelmatig four. ex in de polders
<i>Zwarte Kraai</i>	vrijwel overal waar dode konijnen lagen, dus dat zat wel goed
<i>Bonte Kraai</i>	1 ex in moeras Lange Duinen
<i>Spreeuw</i>	veel en vaak ook doortrekkend ri W
<i>Huismus</i>	steeds in en bij bebouwing
<i>Ringmus</i>	enkele ex langs de binnenduintrand trekkend ri W

Vink	overal en massaal doortrekkend ri W
Keep	tussen de Vinken zaten ook steeds Kepen
Groenling	enkele ex omgeving Nes
Sijs	enkele malen doortrekkend ri W
Kneu	four. langs de waddendijk en vrij veel doortr. ri W
Barmsijs	enkele malen kleine groepjes doortrekkend ri W en enkele fouragerende ex
IJsgors	3 ex omgeving Paardengraf, 1x 1 ex op het Oerd en 1x 4 en 1x 2 ex op de waddendijk
Rietgors	enkele ex in het moeras Lange Duinen en ook doortrek- kende ex ri W

HET 'BIJZONDERE SOORTEN PROJECT' IN DE REGIO AMSTERDAM

In 1985 is het SOVON gestart met het zogenoemde 'bijzondere soorten project'. Dit project heeft als doelstelling de verspreiding en aantalsontwikkeling van de zeldzame en schaarse broedvogels te volgen. Daartoe worden de op de lijst genoemde soorten zo mogelijk per atlasblok geïnventariseerd.

Het blijkt moeilijk om in de regio Amsterdam mensen bereid te vinden om precies op de door het project voorgeschreven wijze de blokken te inventariseren. Daarom vraagt Joop Buker (districtscoördinator van SOVON) ons om bij ons 'gewone' vogelwerk de hieronder genoemde soorten 'mee te nemen'. Men hoeft er dus niet apart op uit, maar maakt wel apart aantekening van geconstateerde broedgevallen. Op deze wijze hoopt men toch enig inzicht te krijgen in de aanwezigheid van de zeldzame en schaarse soorten in de regio Amsterdam.

Het gaat om broedgevallen van de volgende soorten.

Zeldzame soorten

Geoorde Fuut	Strandplevier	Grauwe Klauwier
Aalscholver	Stormmeeuw	Roek
Roerdomp	Kleine Mantelmeeuw	
Woudaapje	Zilvermeeuw	
Blauwe Reiger	Grote Stern	
Purperreiger	Noordse Stern	Schaarse soorten
Ooievaar	Dwergstern	Dodaars
Lepelaar	Zwarte Stern	Eidereend
Grauwe Gans	Velduil	Havik
Pijlstaart	Nachtzwaluw	Sperwer
Krooneend	IJsvogel	Buizerd
Bruine Kiekendief	Draaihals	Kemphaan
Blauwe Kiekendief	Grote Gele Kwikstaart	Wulp
Grauwe Kiekendief	Paapje	Zwarte Specht
Porseleinhoen	Kramsvogel	Oeverzwaluw
Kwartelkoning	Grote Karekiet	Blauwborst
Bontbekplevier	Baardmannetje	Geelgors

Gelieve waarnemingen door te geven aan Willem van der Waal,
Laagte Kadijk 11/2, 1018 BA Amsterdam

