

Inventarisatie Botshol, 1/9/1971 - 1/9/1972

(Vgl. voor andere inventarisaties:

Med. Blad KNNV VWG Amsterdam, 6e jrg., nr. 3-4, blz. 44-45  
8e jrg., nr. 2, blz. 4-6  
9e jrg., nr. 1, blz. 9-10  
10e jrg., nr. 1, blz. 9-10 )

Evenals in voorgaande jaren inventariseerde o.g. met hulp van mevr. J. Alberts het waterschap Botshol (grootte: ca. 295 ha), en evenals in 1971 werden de afzonderlijke inventarisaties van J. van der Wiel en de R.I.N.-medewerker D.A. Jonckers samengevoegd tot één verslag. De Hr. L.S. Buurma verleende hulp bij de inventarisatie; de opzichter van "Natuurmonumenten", de Hr. H. Marinus, gaf veel waarnemingen door en de Hr. J. van der Plas gaf eveneens waarnemingen door en inventariseerde de z.g. Kloosterkolk.

In principe is er alleen op zang geïnventariseerd en nestvondsten berusten dan ook op louter toeval, behalve bij meerkoet, kokmeeuw en houtduif.

In bovengenoemde periode werden in Botshol 146 vogelsoorten waargenomen, waaronder 60 broedvogelsoorten.

De broedvogels waren:

Fuut - 32 territoria, waarvan 22 vastgesteld door nestvondsten; minstens vijf broedsels gingen verloren. Eerste jongen op 23 april '72, vermoedelijk kwamen in totaal 43 futen groot.

Blauwe reiger - 1 territorium, nestvondst op 16 mei. Twee jongen vlogen uit.

Purperreiger - 3 territoria, 3 nestvondsten op resp. 16 mei '72 (2) en 11 juni 1972. Eerste waarneming: 31 maart 1972.

Woudaap - 22 territoria; Botshol bezit hiermee wellicht de grootste populatie binnen Nederland.

Roerdomp - 3 territoria; tijdens vorstperiode steeds 2 exemplaren bij open blijvend slootje langs boerderij.

Wilde eend - circa 80 tot 100 broedparen.

Wintertaling - 3 territoria; geen nestvondsten, wel vliegvlugge jongen.

Zomertaling - 6 territoria; in maand augustus 30 tot 40 exemplaren aanwezig.

Slobeend - 9 territoria; geen nestvondsten, wel vrij veel waarnemingen van pulli.

Krooneend - minstens 9 territoria; geen nestvondsten, veel waarnemingen van pulli. 14 mei 1972 - eerste waarneming.

Op 23 oktober 1971 minstens 100 exemplaren aanwezig; van eind mei tot begin juli 1972 veel mannetjes bijeen op Grote Wije, maximum: 4 juni 1972 - 34 mann. en 2 vr. bijeen.

Kuifeend - 7 territoria, 4 nestvondsten. Maximaal aanwezig, op 11 december 1971, circa 1000 exemplaren.

Tafeleend - 2 territoria; geen nestvondsten, wel waarnemingen van pulli.

Witoogeend - 1 territorium; 1 nestvondst op 6 juni 1972, 8 eieren. Fourageerde veel buiten Botshol.

Knobbelzwaan - 2 broedparen; 1 nest ging verloren.

Boomvalk - 1 broedpaar; op 23 juli 1972 nest met 3 nog niet-vliegvlugge jongen.

Torenvalk - 3 territoria; vermoedelijk zijn 12 jongen uitgevlogen.

Patrijs - 2 territoria; op 13 juni 1972 werden 7 pulli waargenomen.

Fazant - 9 - 11 territoria.

Waterral - 2 territoria, zeer zwijgzame vogel. In trektijd tot maximaal 10 exemplaren.

Waterhoen - minstens 15 territoria; in winter tot circa 40 exemplaren in één troep.

(Botshol, 2e blz.)

Meerkoet - aantal territoria in 1972 geschat op circa 110; 75 nestvondsten van eerste broedsels. Maximum aantallen: 14 september 1971 - 832 exx; op 15 juli 1972 waren reeds 520 exx bijeen aanwezig op de Grote Wije.

Scholekste - 5 territoria; op 2 juli 1972 nog o derpaar met juvenielen op weilanden.

Kievit - 10 territoria; 3 nestvondsten. Voortrek reeds op 4 juni 1972 beginnend.

Watersnip - 5 territoria; in trektijd meer voorkomend: 13 augustus 1972 - 31 exemplaren.

Grutto - 8 territoria, 1 op een verarmd blauwgrasland op een legakker; 8 december 1971 - 1 exemplaar overvliegend.

Tureluur - 2 territoria; op 15 juni 1972 werden jongen waargenomen.

Kokmeeuw - circa 205 paar: op 16 mei, 6 juni en 27 juni 1972 werden resp. 478, 378 en 170 eieren geraapt; ongeveer 35 jongen kwamen groot.

Zwarte stern - 22 broedparen; tengevolge van recreatie kwamen slechts 2 jongen groot uit een kolonie van 5 paar.

Houtduif - ongeveer 65 broedparen, 48 nestvondsten.

Tortelduif - 26 territoria, tenminste 5 nestvondsten.

Koekoek - minstens 7 roepende mannetjes; 3 maal nestvondst in nest van waardvogel.

Ransuil - 7 territoria, zes succesvol. Reeds op 7 mei waren er 2 takkelingen en 1 pullus.

<u>Veldleeuwerik</u>	7 terr.	<u>Tuinfluit</u>	29 terr.
<u>Winterkoning</u>	34 terr.	<u>Grasmus</u>	6 terr.
<u>Heggemus</u>	11 terr.	<u>Fitis</u>	68 terr.
<u>Zanglijster</u>	8 terr.	<u>Tjiftjaf</u>	27 terr.
<u>Merel</u>	45 terr.	<u>Grauwe vliegenvanger</u>	2 terr.
<u>Roodborst</u>	1 terr.	<u>Koolmees</u>	8 terr.
<u>Sprinkhaanrietzanger</u>	5 terr.	<u>Matkop</u>	8 terr.
<u>Snor</u>	12 terr.	<u>Rietgors</u>	63 terr.
<u>Grote karekiet</u>	18 terr.	<u>Kneu</u>	3 terr.
<u>Kleine karekiet</u>	90 terr.	<u>Vink</u>	4 terr.
<u>Bosrietzanger</u>	10 terr.	<u>Helewaal</u>	2 terr.
<u>Rietzanger</u>	83 terr.	<u>Zwarte kraai</u>	3 terr.
<u>Spotvogel</u>	3 terr.	<u>Ekster</u>	2 terr.
<u>Zwartkop</u>	10 terr.	<u>Gaai</u>	2 terr.

Voorts fourageren 's zomers in of boven Botshol:

aalscholver, visdief, gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismus, ringmus en spreeuw (de laatste 5 soorten broeden in of bij menselijke behuizing aan de rand van Botshol).

- Een selectie uit de overige waarnemingen geeft het volgende beeld:

Roodhalsfuut - voor vermoedelijk de vijfde maal in successie overzomerde een adult exemplaar in de Kloosterkolk e.o. .

Geoorde fuut - op 5 maart, 16 maart en 15 mei 1972 op Grote Wije aanwezig.

Kwak - in 1972 van begin mei af; in juni roepende exemplaren.

Soort aanwezig tot in oktober 1972; 17 sept. 1971 - 8 exx aanwezig.

Ooievaar - 10 juni 1972, 1 exemplaar fouragerend op weilanden bij 't Fort.

Krakeend - overwinterde in wisselend aantal; max. 6 januari 1972 - 16 exemplaren.

Smient - overwinterde met 30 - 35 stuks; 25 juli 1972 - 4 exemplaren op Kleine Wije.

(Botshol, 3e blz.)

Rietgans - 2 maart 1972 - 8 exemplaren in noordoostelijke richting.  
Buizerd - 1 exemplaar overwinterde; herfsttrek o.a.: 26 oktober 1971  
12 exemplaren; voorjaarstrek tot 14 mei 1972.  
Ruigpootbuizerd - 26 oktober 1971: 11.20 - 12.07 uur 6 exemplaren  
overvliegend.  
Sperwer - 2 exemplaren overwinterden; reeds op 16 september 1971  
een vrouwelijk exemplaar.  
Wespendief - 5 september 1971 - 1 in oostelijke richting wegkringe-  
lend exemplaar over Grote Wijde.  
Bruine kiekendief - veel waarnemingen, o.a.: 15 september 1971, in  
totaal 2 vr. en 1 juv.; 21 mei 1972 een man.  
Blauwe kiekendief - vrouwtje van half januari tot half februari '72.  
Goudplevier - 22 t/m 25 april 1972, ongeveer 550 exemplaren op  
weilanden achter 't Dorstig Hert.  
Rosse grutto - 9 mei 1972 - 1 exemplaar in noordelijke richting over  
Grote Wijde.  
Steenuil - regelmatig fouragerend - territorium Zuidostrand Botshol.  
Bosuil - gehele seizoen 1 paartje in Kloosterkolk.  
IJsvogel - 14 september 1971 - 1 exemplaar fouragerend bij Het Fort.  
Kleine bonte specht - 9 mei 1972 - 1 exemplaar in Kleine Kooibos.  
Klapekster - op 16 november 1971, 2 en 17 maart 1972, steeds 1 ex.  
Blauwborst - 16 en 17 september 1971, zingend man. Tot 26 septem-  
ber 1971 in meerdere exemplaren.  
Bonte vliegenvanger - 13 en 17 september 1971 - resp. 1 exemplaar  
en 1 man. omgeving Krakeelakkers.  
Baardmannetje - vooral in herfst massaal: 26, 27 en 28 oktober 1971  
resp. 46, 23 en 47 exemplaren.  
Goudvink - 30 november 1971 - mannetje; op 3 december 1971 1 exem-  
plaar gehoord.  
Kruisbek - 18 juni 1972 - 5 exemplaren, minstens 2 man., omgeving  
Bokma-eiland.

Voorts diverse waarnemingen van overtrekkende soorten als  
bontbekplevier, kleine plevier, bokje, houtsnip, wulp, regenwulp,  
witgatje, bosruiter, oeverloper, zwarte ruiter, groenpootruiter,  
kemphaan, kluut, grote mantelmeeuw, boompieper, graspieper, witte  
en gele kwikstaart, grote lijster, kramsvogel, koperwiek, enz.,  
enz. .

A. Hartog  
Admiralengracht 205<sup>hs</sup>  
Amsterdam - 1015  
Tf. 169431.

AHa/vDr  
januari 1973