

AMSTERDAMSE BOS, tweede kwartaal 1977, + enkele juli-waarnemingen.

De waarnemingen, hoewel kritisch beoordeeld, blijven voor de verantwoordelijkheid van de waarnemers.

Nummering volgens Vogelgids, 3e druk.

De nummers tussen haakjes (...) verwijzen naar "De Vogelwereld van het Amsterdamse Bos", verder te noemen "Bos-Avifauna".

+ (...) betekent: aanvulling op deze Avifauna.

(3) 5. Fuut Broedgevallen Noordkant, minstens 10, waarvan minstens 8 geslaagd.

1. Kinderspeelplaats. Op 17/5 juvenielen (CW)
 2. Hoornsloot bij sluiswachter Mus. Op 23/4 juvenielen (Bakx)
 3. Banaan. 30/5 1 ei + 1 juv.; daarna verstoord door hengelaars ? (AA)
 4. Hoek Koenenbos. 19/5 juvenielen (vDr) - ander paar regelmatig rietrand hoek Gem. terr. (vDr)
 5. Eind exc. pad. 21/5 juvenielen (SS)
 6. ONM West; in sloot evenwijdig aan Meerpad Oost, ten W. van plasje schuilhut (Swart)
23/5 juvenielen NO-hoek Meerpad, - alwaar dit jaar geen nest -, vermoedelijk van broedgeval ONM W (vDr)
 7. Meerpad West. 2 broedsels. 30/4 en 10/7 juvenielen.
 - 8, 9, 10 in oeverpark Meerzicht. Van 2 broedsels omstreeks 21/5 juvenielen waargenomen; derde verstoord door publiek, dat de oude fuut van het nest verdreef, waarop een meerkoet het inpikte (med. Bakker, PW)
- (Bij deze broedgevallen werden regelmatig waarnemingen verricht vnl. door AA, vDr, RS, SS, Swart, CW.)

Broedgevallen elders:

- Zijsloot IJssloot, tussen spoorlijn en jachthaven (Swart e.a.)
- Landscheidingsvaart, bij Hoofdkantoor KLM:
28/4 met 2 juv. op de rug (SS)
1/5 met 2 juv., ca. een halve week oud (Veling)
18/5 een paar met 5 juv. aldaar (Veling)
19/5 idem (vDr). 2 juv. aanmerkelijk kleiner dan de overige 3. Een te grote vis werd door adult om beurten aan alle vijf aangeboden, zonder succes, waarna de oude hem zelf maar naar binnen slikte.
- Schinkelpolder, minstens 4 geslaagde broedgevallen. (Straatman)
9/6 1 ad. + 1 juv. Kleine Poel (CW) - 12/4 met 1 juv. kanobaan kamp.terr.
2/7 e.v., adult met soms 1, soms 2, juv., al vrij groot, sloot langs Kleine Noorddijk bij entree oorspronkelijk excursiepad, c.q. in nieuw plasje in Zuidelijk deel Oeverland Poel (vDr)
10/7 1 adult, met visje in snavel, onder brug 1525 door, van Jachthaventje Handweg de A'v. Poel op, aldus deelnemend in het afwisselend verkeer te water, dat onder deze brug door voer (vDr)
Adult met juv. in plasje tussen Zwarte Pad en Kerk Bovenkerk (vDr)

Andere opvallende waarnemingen:

- 2/3 1 ex aan de voet van de heuvel, Oostkant (Schip)
- 26/3 1 paar in de Balkan, bij eiland, balts (Schip)
- 24/5 1 ex, zwemmend bij rietrand sierwater tegenover dalletje Perzische Bereklaauw. In rietrand wél een broedende meerkoet, geen spoor van een futennest waarneembaar. (vDr)

- (7) 9. Dodaars
8/4 1 ex NM bij Gem. terrein, winterkleed (CW)
9/4 1 ex kinderspeelplaats Noordkant (Wieringa)
12/4 2 exx - 18/4 1 ex - 20/4 1 ex - 23/4 1 ex, NM bij oeverpark,
alle zomerkleed (RD)
Territorium ONM West ?
23/4 1 ex, prachtkleed, bij schuilhut (Metzger)
30/4 aldaar baltsroep gehoord (Swart, AA)
6/5 idem (AA) - 7/5 idem (Swart, SS)
18/5 1 ex plasje ONM West (SS)
- (10) 18. Aalscholver Na 24/3 (zie vorig Blad) waarnemingen op
28/3, 2/4 (2 exx), 23/4 (2 exx), 28/4, 30/4; 6, 7, 8, 15, 21, 31/5;
3, 4, 18/6, alle NM (AA, RD, ESm, SS, Swart, Wieringa)
23/4 1 ex over kamp. terrein (Straatman)
- +(15) 26. Woudaapje
29/5 1 ♂ vloog op uit rand sloot Noordzijde ONM Oost, bij NO-hoek
Meerpad, waar zich de waarnemers bevonden. Eerst recht op deze
hoek aan (duidelijk reigerachtig kopje met gele snavel, gezien,
alleen D. Beckers), daarna afzwenkend richting NM, over buiten-
rand oeverland (duidelijk contrasterend zwart en witte vlakken
boven op de vleugel D. Beckers, vDr)
Avifauna van Nederland: voorjaarstrek tot eind mei.
- (16) 27. Roerdomp Aanvulling op vorig Blad, blz. 20:
28/2 de dode roerdomp in bosrand Vogeleiland gevonden (Topsvoort,
Haasnoot)
- (18) 30. Lepelaar fouragerend op weilanden Mz:
15/5 1 ex (Brander, Wieringa; J. Vrolijk, med. CW)
16/5, 17/5, 18/5, 19/5 idem (DB, RD, vDr, RS, CW, Wieringa, Olden-
ziel)
20/5 2 exx fouragerend op weilanden Mz, alsmede 1 ex over NM ri O (RD)
24/5 1 ex, fouragerend op weilanden Mz (Wieringa, vDr)
- (21) 34. Wintertaling
2, 3, 5, 8, 16, 17, 28/4, waarnemingen van max. 4 exx (diverse malen
= 2 paartjes) ONM; soms alleen gehoord (Bakx, RG, Swart, CW)
Daarna nog slechts:
21/5 1 ♂ langsvliegend excursie pad (SS)
- (22) 35. Zomertaling Eerste voorjaarswng.:
3/5 1 ♂ Oeverland Poel (dGr)
18/5 1 paar weilanden Mz (CW). Daarna waarnemingen aldaar van meestal
1 paar op 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28/5 (Swart, Oldenziel, RD, vDr,
RG, ESm, CW, Wieringa; J. Vrolijk, med. CW)
Soms tegelijk met waarneming van 1 paar in éne sloot, nog een waarneming
van 1 ♂ in een andere sloot wl. Mz (Oldenziel) Av. van Nederland:
voorjaarstrek tot in april.
- (26) 39. Slobeend Noordkant:
Diverse april- en mei-waarnemingen van paartjes, c.q. ♂♂ op weilanden
Mz, in ONM, dan wel overvliegend. Minstens 3 broedgevallen Noordkant:
16/5 1 ♀ met 8 à 9 pulli wl. Mz (Wieringa)
22/5 idem met 9 pulli (Oldenziel, vDr)
13/6 1 ♀ met 7 pulli, 5 à 6 dagen oud, wl. Mz (Wieringa)
15/6 1 ♀ met 10 pulli, + 14 dagen oud, exc. pad (Wieringa)
Tweede helft juni: ♀ met pulli sloot door ONM O (tegenover de 3 banken,
waar tevoren ook enige malen een ♂ werd waargenomen (Oldenziel)

39. Slobeend, vervolg

Waarnemingen buiten de Noordkant:

- 7/4 6 ♂ 4 ♀ Amstelveense Poel (SS)
4/5 1 paar⁺ Vogeleiland (dGr)
17/5 4 exx ri. ZO over Kleine Vijver (CW, RS, J. Vrolijk)

+(28) 41. Toppereend

- 28/4 1 ♂ in zomerkleed, Amstelveense Poel - leek gezond (SS)
NB: de maart-waarnemingen in het vorig Blad (blz. 21), vormen ook een aanvulling op de Bos-Avifauna.

(29) 42. Kuifeend Noordkant:

- 19/6 1 ♀ met minstens 8 pulli sloot Meerpad Noord (mevr. Kits van Heyningen, med. vDr)
2/7 1 ♀ met 6 pulli, eind exc. pad in rechter sloot (Oldenziel, vDr)
later idem, linker sloot (Wieringa)
11/7 1 ♀ met 3 pulli, sloot schuilhut (Wieringa)
12/7 een concentratie van 3 ♀ met ± 20 pulli, eind exc. pad, linker sloot (Wieringa)

Elders:

- 25/6 1 ♀ met 3 pulli, 5-7 dagen oud, sloot ten NW van Jachthavenweg, t.h.v. Punterspad (Swart)
5/7 1 ♀ met + 10 pulli, op NM bij de Schinkelsluis (familie Pauls, med. vDr) 17/6 1 paar Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
4/7 1 ♀ met 6 pulli, Ringvaart bij gemaal, zwemmend ri. Schipholbrug (Wieringa)
16/6 1 ♀ met 5 pulli, Amstelveense Poel (dGr)
19/6 idem Landscheidingsvaart bij KLM, zelfde ? (dGr)

(30) 43. Tafeleend Na 26/3 nog slechts:

- 2/4 1 ♂ NM bij Gem. terrein (Swart)
28/4 2 ♂ 1 ♀ zomerkleed, Amstelveense Poel (SS)

+(32) 45. Brilduiker

- 2/5 1 ♂, invallend op NM bij oeverpark (RD)
Bos-Avifauna: zelden in mei.

(37) 53. Grote Zaagbek In april nog slechts:

- 2/4 2 ♂ 1 ♀ NM bij Gem. terrein (Swart)
10/4 1 paar⁺ NM (RD)

(40) 55. Bergeend

- 20/4 2 exx fouragerend Amstelveense Poel, 's avonds (RD)
7/5 1 paar, neerstrijkend plasje ONM W, later weer opvliegend en verdwijnend richting W (SS, dGr)
2/7 1 ex over Zandput Nieuwe Meer, overzijde Ringvaart (Swart)

+(43) 60. Rietgans NB, correctie vorig Blad, blz. 22:

Zoals nog in een aantal Bladen voor de verzending kon worden gecorrigeerd, is de gewonde gans, die m.i.v. 22/1 werd waargenomen, géén Kleine Rietgans, doch een Rietgans (anser fabalis) met afwijkende snavel. (zie Toelichting op volgende bladzijde).

Ook het gehele tweede kwartaal werd de vogel regelmatig waargenomen, op het NM, in ONM, of op het Gem. Terrein. Blijkbaar is de vleugel minder ernstig beschadigd dan oorspronkelijk werd gedacht, want op

1/6 werd waargenomen, dat hij een eindje kon vliegen (Oldenziel).

Later idem door anderen. Of algeheel herstel mogelijk is, is nog dubieus. Ook in juli werd de vogel nog regelmatig waargenomen.

60. Rietgans, vervolg:

Op grond van de kleur van de snavel (vleeskleurig/rose) en de poten (oranje/geel) zou deze Rietgans tot het z.g. "Buturlin"-type (carneirostris) behoren.

De snavelvorm is (volgens v.d. Berg) intermediair tussen A.f. fabalis en A.f. rossicus.

De hoeveelheid zwart, en de vorm van de snavel van de Rietgans (Anser fabalis) kunnen bij de in Eurazië voorkomende vormen variëren tot een bijna identiek snavelmodel aan die van de Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus). De rose kleur op de snavel en/of poten was vroeger een meer voorkomende kleurvariëteit van de Rietgans in Midden-Europa.

Rietganzen met een rose snavel en poten worden "Sushkins"ganzen genoemd (Zie Voous, Limosa 46 (1973), nr. 3-4, blz. 228. (v.d. Berg)

- (51) 77. Sperwer Na 5/3 nog slechts:
16/4 1 ex, achtervolgd door een kraai, over ONM (Swart, vDr)
- (56) 83. Bruine Kiekendief
3/5 1 ♂ over ONM ri. O (RD, H. Brouwer)
6/5 1 ♀ in gevecht met kraai, bij Gem. terrein (AA)
2/7 1 paar cirkelend boven zandput Nieuwe Meer (Swart, SS, vDr)
- (61) 89. Boomvalk Eerste voorjaarswaarneming:
26/4 2 exx ONM W (RS) 17/5 1 ex over kamp. terr. (Straatman)
28/4 3 exx ONM, 1 door de 2 andere verjaagd (SS)
Hele verdere kwartaal waargenomen, omgeving kunstnest ONM W
- (63) 98. Patrijs waarnemingen van 1 paar op weilanden Mz op:
9/4 (Wieringa), 16/4 (Swart), 24/4 en 25/4 (Wieringa)
25/5 (Oldenziel, RG - wieringa), 27/5 (Oldenziel, vDr)
3/6 en 4/6 1 ex aldaar (Resp. ESm en AA)
- (67) 102. Waterral
28/4 1 ex gezien, Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
- (82) 123. Watersnip weilanden Mz:
2/4 1 ex - 20/4 5 exx - 28/4 1 ex (resp. Swart, Bakx, SS)
ONM: 5/4 1 ex - 8/4 tweemaal 1 ex - 23/4 2 exx - 26/4 minstens 1 ex
(resp. CW, CW, Swart/AA, Veling)
2/5 8 exx (Buker, Veling, Kuiper)
- (85) 126. Houtsnip 1/4 en 4/4 balts, kamp. terrein, 's nachts (Straatman)
M.i.v. begin april, baltsend 5-bunderbos (Blok)
- (86) 128. Wulp 14/5 1 ex balts, gehoord en gezien, Openluchttheater (Teunissen)
23/4 1 ex, eerst jodelend op weilanden Mz, later wegvliegend over
NM ri. W, roepend (Swart)
15/6 1 ex over weilanden Mz, ri. O (RD)
- (87) 129. Regenwulp
2/5 12 exx ri. N (dGr) - 13 exx ri. N over wl. Mz (RD)
- (88) 131. Grutto
14/4 6 exx over Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
7/5 hevig gevecht, wl. Mz., tussen 4 exx (2 paar?). Eén paar had
donsjongen. Mogelijk copulatiepoging van vreemde man? Soms
stonden ze op elkaar's snavel, een potsierlijk gezicht (Swart, SS)
2/7 3 exx, op wl. Mz. Laatste waarneming? (Swart, SS)
- (79) 116. Kleine plevier 20/4 2 exx gezien, v.v. over kamp.terrein;
21/4 1 ex gehoord (Straatman)

(Asd Bos, 1977-II , 5e blz.)

- (90) 133. Witgatje
7/5 1 ex Gem. terrein, vloog sloot in langs Koenenbos (AA)
- (91) 134. Bosruiter
21/5 1 ex, bij exc. pad, roepend, laag overvliegend, daarna ri. O (CW)
- (92) 135. Oeverloper
26/4 1 ex opvliegend Gem. terrein (RS)
28/4 1 ex Poelpad (SS)
Vervolgens waarnemingen Noordkant van meestal slechts 1 ex op
30/4; 2, 6, 7, 14/5 (Swart, Veling-Buker-Kuiper, AA, Swart, ESm)
14/5 6 exx Gem. terrein (AA)
M.i.v. 17/5 een soort "invasie" van oeverlopers, die fourageerden
langs de rand van het Gem. terrein, grotendeels in de grasrand
bovenlangs de basaltstenenrand:
17/5 10 w. 24, 40 Gt, 2 eind exc. pad, 2 Meerpad = 54 Noordkant (CW)
18/5 20 exx, waarvan 12 fourageerden op de grasrand Gt, 1 Meerpad (CW)
+ 25 exx, fouragerend rand Gt (Oldenziel, P. de Vries, med. vDr)
21/5 + 10 exx, fouragerend rand Gt (Swart, SS) 2 + 3 + 3 Noordkant (CW)
22/5 2 Gt - enkele sloot wl. Mz (Oldenziel) - 1 NW-hoek Meerpad (vDr)
23/5 tweemaal 1 ex, Meerpad N (vDr) 24/5 1 w. 24 - 1 kinderspeelplaats
Noordkant - 2 Gt - 1 sloot ONM O - 1 NW hoek Meerpad (vDr)
25/5 2 + 1 ex Gt (vDr, RG)
Buiten Noordkant:
17/5 1 ex Oeverland Poel (CW) - 29/4 1 ex kanobaan kamp. terrein (Straatm.)
10/7 minstens 2 exx, roepend, vliegend, rand A'v. Poel bij Bovenkerk (vDr)
11/7 1 ex, roepend, vliegend over Kl. Vijver (vDr)
- (94) 137. Zwarte ruiter
28/4 1 ex, ri. Oost over Meerpad, gehoord (SS)
7/5 1 ex, rondvliegend, daarna invallend bij plas ONM W;
later weer wegvliegend (SS, Swart)
- (95) 138. Groenpootruiter
26/4 1 ex, streek neer, ONM (Veling)
- (102) 148. Kempmaan
23/4 38 exx over NM ri. O (RD)
- (106) 162. Grote Mantelmeeuw Enige waarneming 2e kwartaal:
21/4 3 adulte exx ri. O, Meerpad (SS)
- (111) 165. Stormmeeuw
7/5 1 juv. boven NM (Swart, SS) - 1 ad. ri. W (SS)
5/6 1 ad. over wl Meerzicht, ri. W (RD)
- (113) 174. Zwarte stern
26/4 1 ex Gem. terrein, in conflict met kokmeeuwen (SS)
17/5 3 exx, ri. ONO bij Jollenpad - 7 exx ri. NO, over NM bij Gt.
(CW, RS, J. Vrolijk)
21/5 1 ex, langs w. 24 (SS)
- (115) 179. Visdief Eerste voorjaarswaarneming:
20/4 1 ex op beschoeiing, Noordzijde Meerpad (Bakx)
- (123) 193. Tortelduif 14/5 e.v. kamp. terrein (Straatman)
21/5 1 ex, zang, Schinkelpolder (SS)
- (103) 149. Kluut
25/5 1 ex over Schinkelpolder, ri. Z. (Straatman)

(Asd Bos, 1977-II, 6e blz.)

- (121) 191. Holenduif Minstens 3 territoria Noordkant:
 - Kinderspeelplaats, bij eksternest. 16/4 gezien (Swart, vDr), 21/5 aldaar koerend (Swart)
 - Koenenbos, 1/4 bij eksternest (dGr)
 - Eerste bos, Westzijde, 30/4, 25/5, 27/5 aldaar koerend (resp. Swart, vDr/RG, vDr)
 Voorts een in vergelijking tot voorafgaande jaren aanmerkelijk groter aantal waarnemingen van overvliegende exx Noordkant:
 2/4 2 exx op wl. Mz (RD) - 21/4 4 exx aldaar (SS) - 23/4 5 exx (RD) 22, 23, 26, 29/4; 7, 12, 19, 21, 25/5 waarnemingen van overvliegende, c.q. heen en weer vliegende exx (RD, dGr, SS, Swart, ESm, Veling)
 19/5 1 ex, zingend, bij bosuilkast, die bewoond was door kauwen (Brander)
- (125) 195. Koekoek Eerste voorjaarswng.:
 20/4 tweemaal roep gehoord (Bakx)
- (182) 207. Gierzwaluw Eerste voorjaarswng.:
 26/4 1 ex over ONM ri. ZO (RS)
- (136) 214. Groene specht
 Aanvullingen op eerste kwartaal: 7, 23, 28, 29, 30, 31 maart, waargenomen op Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
 Hele tweede kwartaal waarnemingen Noordkant:
 april: 3 (2 exx tegelijk), 7, 16 (2 plaatsen), 17, 23 (minstens 2 plaatsen), 28, 30 (2 plaatsen)
 mei: 7, 12, 16, 17, 18, 23 (2 plaatsen). juni: 23, 24.
 Wél ambulant: op 24/6 bijv. van eerste bos naar middelste bos, en vervolgens naar overkant roeibaan (CW)
 Vogeleiland: 1/4, 4/4, 16/4 (Topsvoort, Haasnoot)
 Zuidzijde Roeibaan: 10/4 (Openluchttheater), 20/4, 25/5 (3 bruggen)
 Landscheidingsvaart: 1/5 (Schip)
 Oeverland Poel; 7/4 (SS)
- (138) 217. Kleine bonte specht
 Aanvulling 1e kwartaal: 3/3 gezien, Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
 2/4 1 ô fouragerend bij ingang Vogeleiland, geen geluid (Swart)
 2/4 1 ô roffellend en lachend, Balkan (RD). vgl. 20/3.
- (140) 220. Draaihals 6/5 1 ex tuin Straatman, four. op de grond (Straatman)
 26/4 1 ex Poelpad, enkele minuten kunnen bekijken (RS)
 1/5 1 ex bij huis de Groot, Colijnweg (mevr. en Hr. dGr)
- (145) 226. Boerenzwaluw Eerste voorjaarswng:
 17/4 (A. Blok) - 1 ex bij grote sluis (Metzger, Feenstra)
- (146) 227. Huiszwaluw Eerste voorjaarswng:
 30/4 Jachthavenweg bij Ringdijk (Swart)
- (147) 228. Oeverzwaluw
 3/4 1 ex boven Bosbaan (CW)
 21/5 1 ex oeverpark (SS)
 Een kleine kolonie tussen viaduct Rijksweg 10 en viaduct Schiphollijn, overkant Schinkelsluis, bij Jaagpad:
 21/5 5 exx aldaar rondvliegend (SS) - zeker 6 hollen aldaar; fourageren ook boven het Bos (Swart)
 9/6 2 à 3 exx rondvliegend over ONM (CW, SS) bij exc. pad.
- (133) 209. IJsvogel
 7/7 1 ex, langsvliegend eind exc. pad (Oldenziel)

- (220) 229. Wielewaal Eerste voorjaarswng:
3/5 Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
Vermoedelijk 2 territoria Noordkant:
Kinderspeelplaats/rand zandterrein: 15/5, 17/5, 28/5, 4/6 (vDr,
CW/RS, AA, AA)
Koenenbos: 23/5, 24/5, 25/5, 30/5 (vDr, vDr, vDr/RG, AA)
21/5 1 ♂ oeverpark (CW)
- (221) 231. Zwarte kraai
24/5 een kraai vangt in de vlucht met zijn snavel een vis uit water-
oppervlak Ringvaart; vliegt ermee weg, een boom in (vDr)
- (221) 232. Bonte kraai
7/4 1 ex, zittend in boom, Koenenbos (SS)
9/4 1 ex, over exc. pad (Wieringa)
- (158) 248. Winterkoning
5/3 vreemd gedrag: ± 10 m hoog in boom Koenenbos. Balts ? (Swart)
- (160) 251. Grote lijster Aanvulling 1e kwartaal:
half februari - half maart, regelmatig zingend, ten Oosten van Grote
Vijver, in de namiddag-schemering (A. Blok)
Enige zangwaarnemingen in 1e en 2e kwartaal.
- (161) 252. Kramsvogel Na 26/3 nog:
3/4 2 exx Meerpad Oost - 2 exx Jachthavenweg - 1 zandterrein (CW)
8/4 gehoord, Meerpad Oost (CW)
23/4 10 exx Jachthavenbos, 1 ex fouragerend op wl. Mz, 23 exx over
oeverpark, ri. W (RD)
- (163) 254. Koperwiek Laatste voorjaarswng:
23/4 tweemaal roep gehoord kinderspeelplaats Noordkant; enige malen
roep gehoord en slecht gezien, Koenenbos (Swart)
- (168) 264. Paapje
7/5 2 exx Meerpad (SS, Scholten)
17/5 1 ♂ Oeverland Poel (CW, RS, J. Vrolijk)
28/5 1 ex, zang, westzijde exc. pad (AA) - 4/6 idem (AA)
28/5 1 ♂ hertenkamp (J. Vrolijk, med. CW)
- (169) 265. Gekraagde roodstaart Slechts 3 waarnemingen:
24/5 1 ♂ Openluchttheater (Wieringa) - 24/4 1 ♂ tuin Straatman, kamp.
29/5 1 ♂ kinderspeelplaats Noordkant (Wieringa) terr.
Avifauna van Nederland: trekt door tot eind mei.
- (171) 267. Nachtegaal Eerste voorjaarswaarneming:
23/4 1 ex zang, Tribunebos (Swart)
- (174) 270. Sprinkhaanrietzanger territorium Noordkant:
7/6 1 ex zang, ONM bij exc. pad (SS)
8/7 1 ex zang ONM (Metzger, avondexcursie)
16/7 idem (dGr, vroege ochtend-excursie)
idem, later in de morgen (Swart). Gezien en langdurig gehoord.
Tijdopname trillers, 1 van 60 seconden (Swart)
17/7 ± 10 u 30, korte zang (vDr)
Avifauna van Nederland: voorjaarstrek tot in mei - najaarstrek van
eind juli.
- (177) 275. Kleine karekiet Eerste:
6/5 Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)

- (178) 276. Bosrietzanger Eerste:
8/5 1 ex zang, buitenbosje Koenenbos (vDr)
- (179) 277. Rietzanger Eerste:
17/4 1 ex zang, ONM O, begin exc. pad (vDr)
- (180) 279. Spotvogel Eerste: 16/5 kamp. terrein (Straatman)
17/5 1 ex zang, Jachthavenweg (CW, RS, J. Vrolijk)
Voorts zangwaarnemingen in gebied van parkeerterrein Veba t/m
driesprong bij sluiswachter Mus op 21, 23, 24, 25 en 30 mei.
21/5 zang oeverpark Mz (SS) - 19/6 idem (vDr, mevr. Kits van Heyningen)
23/5 zang Dellaertpad hoog (vDr)
16/6 en 17/6 bij huis de Groot (dGr)
Avifauna van Nederland: voorjaarsstrek tot in juni.
- (181) 280. Zwartkop Eerste:
5/2 1 ♂ (Paul Böhre, overgenomen uit "De Tjiftjaf")
16/4 1 ex zang Jachthavenbos (Swart) - idem bij Vogeleiland (vDr, Swart)
- (182) 282. Tuinfluiter Eerste:
23/4 op 3 plaatsen zang, Noordkant (AA)
- (183) 283. Grasmus Eerste:
28/4 1 ex zang, Oeverland Poel (SS)
- (184) 284. Braamsluiper Eerste:
25/4 1 ex fouragerend kinderspeelplaats Noordkant (Wieringa)
26/4 1 ex zang, huis de Groot (dGr).
Hierna nog zangwaarnemingen op:
1/5 Koenenbos (CW) - 2/5 Koenenbos/ONM O (RG, Wieringa), laatste
bos t.o. Meerzicht (RG) - 7/5 eerste bos (Swart, RS, SS, J.
van Vliet) - 9/5 terrein politiehonden, Jachthavenweg (Wieringa)
- (185) 287. Fitis Eerste: 7, 8, 16, 30 mei kamp. terr. (Straatman)
29/3 1 ex, zang, Tribunebos (Bakx)
- (186) 288. Tjiftjaf
8/1 1 ex gezien, bovenbos (CW, SS) Eerste zangwaarneming:
3/3 Jachthavenbos (RD) - 2/3 daar al gezien (RD)
- (187) 289. Fluiter
27/4 1 ex zang, laatste bos t.o. Meerzicht (dGr, Y. Samwell)
28/4 1 ex zang, parkeerterrein start (Buker, Hartog)
.. /4 idem (Sandee, med. Buker)
3/5 1 ex zang, Nieuwe Kalfjeslaan (dGr)
28/5 1 ex zang, Zuidzijde hertenkamp (Buker) idem (Vrolijk, med. CW)
- (188) 292. Goudhaantje Aanvulling eerste kwartaal:
16/3 2 exx Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
- (190) 294. Grauwe vliegenvanger Eerste:
29/4 1 ex Vogeleiland (Metzger, Feenstra, med. Topsvoort)
21/6 broedgeval bij huis de Groot, al driemaal verstoord,
vermoedelijk door Vlaamse gaai (dGr)
- (191) 295. Bonte vliegenvanger Waarnemingen van 1 ♂, zwarte fase, op
23/4 Koenenbos, zijde grote sluis (Swart) - 24/4 zowel Jachthavenbos
als kinderspeelplaats Noordkant (Wieringa) - 26/4, 2/5, 7/5 kinder-
speelplaats (resp. RS, Wieringa, J. van Vliet/SS/ Swart) Op 7/5
slecht zingend (SS, Swart)
21/5 een goed zingend ex, zwarte fase, Jaagpad (Swart/SS)
1/5 1 ♀ langsvliegend eiland Balkan (Veling, Schep)

(Asd Bos, 1977-II, 9e blz.)

(149) 302. Boompieper

7/5 1 ex, hoog over w. 24, roepend. Driemaal gehoord en éénmaal vrij goed gezien, in boompje bij exc. pad (Swart, RS, SS, J. van Vliet)

(154) 306. Gele kwikstaart Eerste:

7/4 1 ex over kinderspeelplaats ri. N, gezien en roep gehoord (SS)
Waarnemingen van overvliegende exx op:
16/4, 23/4, 29/4, 30/4 alle Noordkant (Swart, Hirschler, RD)
29/4 1 ex Schinkelpolder, bij nieuw poeltje in Oeverland Poel (dGr)
17/5 1 ex ri. NO over A'v. Poel (CW, RS, J. Vrolijk)
21/5 1 ex over NM ri. O, bij exc. pad (Swart)
25/5 1 paar, ZO-hoek weilanden Mz. (Wieringa)
Avifauna van Nederland: trekt door tot in mei.

(208) 318. Kneu

juli: broedgeval einde Tjotterspad (Wieringa)

(213) 323. Goudvink

Na de waarnemingen van steeds 2 exx omgeving huis de Groot op 26, 27 en 29/3 nog:
11/4 1 ♂ aldaar (dGr)

(205) 315. Groenling

juni: territorium op kamp. terrein (Straatman)

Gebruikte afkortingen namen waarnemers:

AA - mej. Arntzen	ESm - E. Smallegange
RD - R. Daalder	RS - R. Schoevaart
vDr - mej. van Drooge	SS - S. Schoevaart
dGr - J.H.C. de Groot	CW - Cl. v.d. Wiel
RG - mevr. Geers	

Samengesteld door:

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI
juli 1977, vDr/vDr Amsterdam - 1009. Tel. 730373