

AMSTERDAMSE BOS, derde kwartaal 1977.

Een aantal juli-waarnemingen zijn reeds in het vorige Mededelingenblad opgenomen.

De waarnemingen, hoewel kritisch beoordeeld, blijven voor de verantwoordelijkheid van de waarnemers.

Nummering volgens Vogelgids, 3e druk.

De nummers tussen haakjes (...) verwijzen naar "De Vogelwereld van het Amsterdamse Bos", verder te noemen "Bos-Avifauna".

+ (...) betekent: aanvulling op deze Avifauna.

-
- (3) 5. Fuut
Noordkant: minstens 4 tweede broedsels:
Kinderspeelplaats - 13/8 met juvenielen, w. 24.
Gem. terrein - 3/8 met juvenielen. Eerste broedsel hier mislukt ? zie vorig Blad. Eind exc. pad - 29/8 met juvenielen.
Meerpad West - 10/7 met juvenielen. Vermoedelijk hier zelfs derde broedsel.
Elders: Landscheidingsvaart,
hoek bejaardenwijk Smeenklaan (grenzend aan Hoofdkantoor KLM)
5/8 fuut op nest in rietrand - 3/9 adult met juvenielen op de rug -
9/9 een paar met 2 bedelende juvenielen (vDr)
Kleine Vijver
16/8 1 ex op Kleine Vijver tussen bankenplateau en karekietenkraag. Geen verdere waarnemingen uit deze hoek.
- (7) 9. Dodaars Eerste waarneming sedert 18/5:
17/9 1 ex zwemmend en vliegend, NM bij Gem. terrein (AA)
25/9 4 exx aldaar (RS, SS)
- (10) 18. Aalscholver Waarnemingen op:
11, 16, 30/7 - 3, 14, 21/8 (Swart, RS, SS, CW, Wieringa)
- + (239) 29. Zwarte ooievaar nieuwe soort voor het Bos.
14/8, 11 u 15, 1 ex ri. NO, ONM (RS, SS)
Vlieghoogte 80 à 100 m. Grote zwartgekleurde vogel met lange, zwarte hals, lange puntige snavel, poten een weinig buiten de staart uitstekend. Vleugels breed en gevingerd. Witte buik. Kenmerkende vlucht: 5 à 10 vleugelslagen, gevolgd door glijpauze.
Kijkers: 10 x 40 en 8 x 40.
Carolina-eend, 13/8 1 o eind Jollenpad, al eerder waargenomen bij Jachthavenweg (Swart)
- (21) 34. Wintertaling. Na 21/5 weer m.i.v.:
14/8 3 exx ri. w, ONM (RS, SS)
27/8 2 exx invallend ONM w (Swart, SS)
8 exx, steeds rondvliegend boven ONM (AA)
1, 6, 10, 11, 14, 17, 25/9 waarnemingen ONM in wisselend aantal, max. 6/9 40 exx (RD) - 25/9 40 exx (RS, SS)
- (22) 35. Zomertaling Aanvulling 2de kwartaal. Na 28/5 nog:
23/6 1 paar opvliegend uit ONM (SS). Daarna slechts:
20/8 1 o in eclipskleed, tussen ± 5 wilde eenden, invallend plasje schuilhut ONM w (RS, Swart)
- (24) 37. Smient Eerste waarneming sedert 15/3:
10/9 27 exx ri. w over ONM, later rondvliegend aldaar (SS)
17/9 2 exx ri. Z, ONM (RS)

- (26) 39. Slobeend
 12/7 1 ♀ met 3 halfwas jongen, exc. pad (Wieringa)
 16/7 idem, met 3 halfwas jongen + met 7 halfwas jongen (Wieringa)
 30/7 9 exx ri. NO, over ONM O (SS)
 3/8 1 al vrij groot juveniel, sloot langs exc. pad (Swart)
 Verder slechts waarnemingen van 1 tot max. 3 exx op
 13/8, 27/8, 10/9, 14/9.
- (29) 42. Kuifeend juli: zie vorig Blad.
 in augustus en september kleine aantallen, max.:
 18/9 25 à 30 exx, alle ♀-kleed, op NM bij Gem. terr. (vDr)
- (30) 43. Tafeleend Na 28/4 pas weer:
 20/8 minstens 1 ex bij exc. pad (RS, Swart, AA)
 24/8 1 ♀ op NM bij w. 24 - 6 exx ri. NO over NM (RS)
 8/9 1 ♀ Gem. terrein (SS)
- (41) 57. Grauwe gans
 24/9 14 + 22 exx, ri. Z, Omoricapad (Buker, SS).
- (43) 69. Rietgans
 Begin oktober nog steeds aanwezig, meest Gem. terrein en omgeving.
- (49) 74. Buizerd Eerste waarneming sedert 5/3:
 16/7 1 ex over exc. pad ri. W (Wieringa)
 19/8 1 ex boven weilanden Mz, samen met 2 wespendif en 1 boomvalk,
 later verspreidend en verdwijnend ri. O (RS)
- +(52) 78. Havik
 24/8 1 ex boven ONM, later ri. O (RS)
 Beschrijving: 70 à 80 m hoogte. Kreeg begeleiding van boomvalk,
 welke qua afmetingen in het niet viel bij de havik. Heel duidelijk
 witte onderstaart te zien, hetgeen, in combinatie met het feit,
 dat de vogel het silhouet van een "accipiter" vertoonde (brede,
 afgeronde vleugels en naar verhouding tot het lichaam lange staart)
 andere grote roofvogels uitsluit. Staart was iets afgerond.
 Vloog na 4 à 5 minuten weg ri. O, met een vlucht, die krachtig ge-
 noemd kan worden, met snellere vleugelslagen dan bijv. buizerd,
 (gevolgd door een glijpauze) en waarbij de vleugels iets puntig
 leken.
- (53) 82. Wespendif
 15/8 1 ex, vliegend boven het Vogeleiland (Brander)
 19/8 2 exx, samen met buizerd en boomvalk, boven weilanden Mz.
 Kenmerkende staartbandtekening gezien (RS)
 6/9 1 roofvogel, mogelijk wespendif, boven ONM (Bakx)
 21/9 idem, nu boven weilanden Mz (Bakx)
- +(56) 83. Bruine kiekendief
 14/7 1 paar boven Zandput Nieuwe Meer (D. Beckers)
 13/8 3 exx, waarvan 1 ♀ en 1 juv., boven Zandput Nieuwe Meer
 (als 11-9-1976) (Swart)
 Alle hierna genoemde waarnemingen boven ONM c.q. NM vermoedelijk
 van broedgeval Zandput Nieuwe Meer.
 13/8 1 juv. (Swart, AA) - 20/8 1 juv. ♂ (Swart, RS) - 24/8 1 ex
 + 1 ♀, later een niet uitgekleurde ♂ (RS) - 27/8 1 ♀ (Swart, AA,
 RS) - 29/8 1 juv. ♂, lastig gevallen door torenvalk (Swart, RS)
 en 3 ♀ (RS) - 1/9 2 ♀ (RS) - 6/9 1 ♂ (Bakx) - 11/9 1 ♂ (vDr)
- +(57) 84. Blauwe kiekendief
 20/8 1 ♂, 12 u 30, hoog over ONM ri. ZZO (RS, Swart, AA)
 24/8 1 ♂, ri. O, ONM (RS)

(Asd Bos, 1977-III, 3e blz.)

- (61) 89. Boomvalk Noordkant
 22/7 in het nest 1 koud ei (Buker)
 20/8 3 exx, 1 ervan maakte vreemd geluid "pre-kriew" (Swart, RS, AA)
 21/8 1 ex, roepend, met prooi neerstrijkend bosje ONM W (CW)
 Hierna nog regelmatig waarnemingen:
 27/8 2 exx - 29/8 2 exx - 30/8 - 1/9, 2/9, 3/9, 6/9 steeds 1 ex
 (AA, Bakx, RD, vDr, RS, Swart)
 10/9 2 exx, waarvan 1 (♂) buitengewoon agressief; attaqueerde
 o.a. zwarte kraai en torenvalk; alleen houtduif werd geduld
 (Swart, SS, AA)
 11/9 1 ex, vliegend, roepend ONM W (vDr). Laatste waarneming hier.
 Kampeerterrein:
 26/7, omstreeks 17/8, 24/8, 28/8, omstreeks 24/9, 27/9 (Straatman)
 vermoedelijk van broedgeval Nesserlaan.
- (60) 92. Smelleken
 25/9 1 ex, ri. O, ONM. Onstuimige, rukkerige vlucht; kortere
 staart en iets meer gedrongen bouw dan van torenvalk (RS, SS)
- (63) 98. Patrijs
 Geen waarnemingen na 4/6.
- (67) 102. Waterral
 24/9 1 ex gehoord, Omoricapad (Buker, SS)
- (73) 114. Kievit M.i.v. 13/8 weer waarnemingen van grote groepen,
 vnl. op of over weilanden Mz:
 13/8 ruim 140 exx (AA, Swart) - 21/8 235 exx (CW) - 27/8 + 200 exx
 (AA) - 10/9 + 150 exx (AA) - 14/9 380 exx (van Duin, Drijfhout)
- (78) 115. Bontbekplevier
 11/7 1 ex over Amstelveense Poel (E. Smallegange)
- (79) 116. Kleine plevier
 19/8 1 ex roepend ri. O, ONM (RD)
- (82) 123. Watersnip Na 2/5 pas weer m.i.v.
 2/8 4 exx over weilanden Mz, ri. NM (E. Smallegange).
 Steeds kleine aantallen, max.:
 10/9 12 + 2 + 5 + 4 = 23 exx (AA, Swart, RS, SS)
- (86) 128. Wulp
 20/8 minstens 1 ex gehoord, boven NM (Swart, RS)
- (87) 129. Regenwulp
 6, 7, 8/8 regenwulpen over kamp. terrein (Straatman)
 13/8 1 ex boven oeverpark Mz, alleen gehoord (Swart)
 20/8 1 ex, roepend, ri. W. over ONM (Swart, RS, AA)
- (90) 133. Witgatje
 16/7 1 ex over ONM W ri. plasje schuilhut (Swart)
 3/8 idem, nu roepend (Swart)
 29/8 2 exx, roepend, opvliegend uit slootje ten W. van exc. pad (RS)
 24/9 1 ex, wegvliegend rand slootje NO-hoek Meerpas, roep gehoord
 en gezien (vDr)
- (92) 135. Oeverloper juli-waarnemingen in vorig Blad.
 Waarnemingen van klein aantal, dikwijls slechts 1 ex, op
 13, 19, 20, 24, 29/8, 10, 20/9, alle Noordkant (Swart, RS)
- (93) 136. Tureluur Laatste waarneming:
 24/8 1 ex gehoord, ONM (RS)

- (95) 138. Groenpootruiter
 19/8 1 ex, roepend ri. O, NM (RS)
 10/9 gehoord, overvliegend exc. pad (Swart, RS, AA)
 24/9 1 ex gezien en roep gehoord, voorheuvel (Buker, SS)
- + (98) 142. Temmincks strandloper
 8/9 1 ex ri. O, Gem. terrein (SS)
 Zeer kleine steltloper (musgrootte); witte buitenste staart-
 zijden, korte snavel, licht vleugelstreepje, (géén z.g.
 amandelstreepjes, geen gestippelde streepjes aanwezig).
 Wankelend vliegend, roep "trii" (een triller, geen enkele
 keer gescheiden tonen), 6 maal gehoord. Uitgebreide be-
 schrijving vanwege status in Asd Bos.
- + (99) 144. Bonte strandloper
 24/9 1 ex gezien + roep gehoord, ri. Z, exc. pad (Buker, SS)
- (106) 162. Grote mantelmeeuw 1e waarneming sedert 21/4
 14/9 1 adult ex, NM (van Duin, Drijfhout). Enige wng. 3e kwartaal.
- (108) 163. Kleine mantelmeeuw
 25/9 1 ex, subspecies intermedius, neerstrijkend op NM bij
 Gem. terrein (RS, SS)
- (109) 164. Zilvermeeuw
 13, 20, 29/8, 10/9 steeds 1 ex (Swart, AA, RS)
- (111) 165. Stormmeeuw
 2/7, 16/7 - 3, 13, 20, 27/8, 17/9 (Swart, AA, SS)
 10/9 3 exx (AA, Swart, SS)
- (113) 174. Zwarte stern
 24/8 1 ex boven NM bij Gem. terrein (RS)
- (115) 179. Visdief Laatste waarneming ?
 20/8 (Swart)
- (121) 191. Holenduif
 Géén juni-waarneming.
 2/7 en 16/7 2 exx, vanuit ri. Koenenbos over ONM v.v.,
 terug ri. Koenenbos (Swart)
 4/7 1 ex over weilanden Mz (Wieringa)
 3/8 en 15/8 1 ex op weilanden Mz (resp. Swart, RD)
 31/8 2 exx over ONM ri. Oost (RS, J. Vrolijk)
 6/9 1 ex over NM (RD) - 10/9 1 ex over ONM (SS)
- (124) 194. Turkse tortel
 Regelmatig aanwezig langs Oostelijke Bosrand.
 10/9 1 ex, met een troepje houtduiven; over le bos, ri. W
 (Swart, SS, AA)
- (125) 195. Kockoek
 15/8 bedelend juv. NO hoek Meerpad (vDr)
 21/8 1 ex ONM (CW). Laatste waarneming.
- (132) 207. Gierzwaluw Laatste waarneming:
 10/9 tweemaal 1 ex over exc. pad (AA, SS)
- (133) 209. IJsvogel
 7/7 1 ex langsvliegend eind exc. pad (Oldenziel, med. vDr)
 Overige waarnemingen Noordkant:
 20/8 ONM (Swart, RS, AA) - 25/8 ONM (RD) - 27/8 ONM (AA)
 17/9 eerst Grote Sluis (AA), daarna ONM (AA, Swart, RS)
 24/9 ONM gehoord en gezien (Buker, SS) - alleen gehoord (vDr)
 M.i.v. + 28/9 regelmatig aanwezig omgeving huis sluiswachter Mus
 (med. vDr)

(Asd Bos, 1977-III, 5e blz.)

209. IJsvogel, vervolg:

Vogeleiland:

13/8 1 ex gezien (Topsvoort) Wellicht daarna ook aanwezig:
13/9 e.v. herhaaldelijk aldaar gehoord (Topsvoort, na 3 weken van afwezigheid van Topsvoort)

24/9 1 ex aldaar gezien (Metzger met excursie)

Omgeving Dienst PW, Asd Bos:

10/9 1 ex boven aangrenzende sloot (boswachters Metzger en Breedveld)

Schinkelpolder, bij huis familie de Groot:

16/9, 21/9, 29/9, 30/9 (de Groot)-----

(136) 214. Groene specht

Aanvulling op 2e kwartaal:

9/6 1 ex, 16/6 2 exx, Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)

NOORDKANT, 3e kwartaal:

3/8 achtereenvolgens gehoord bovenbos en Koenenbos, mogelijk zelfde ex (Swart)

15/8 laatste bos (RD)

20/8 2 exx in boompje in ONM Oost, vlakbij slootje langs excursiepad. Eén maakte een vreemd geluid, bedelroep jong ? maakte ook vreemde zwaaiende bewegingen met de kop, als "maaiende" kluut. Het gepiep deed denken aan ral of waterhoen. RS nam iets van streepjes waar op de borst van de vogel (Swart, RS)

- Tevoren al gehoord ("lachen") in Koenenbos en eerste bos, mogelijk zelfde ex (Swart)

27/8 gehoord Koenenbos of eerste bos (Swart, RS) - gehoord Meerpad (AA)

10/9 gehoord zandterrein en 1e bos, mogelijk zelfde (Swart, SS)

14/9 kort gehoord, Koenenbos (van Duin, Drijfhout)

17/9 gehoord en gezien kinderspeelplaats, kwaad "lachend" + een geluid dat leek op "truu" van zwarte specht (AA)

- gehoord + in Koenenbos (Swart, RS, AA)

18/9 1 ex roepend over exc. pad (E. Smallegange, Kraak)

Hertenkamp: 14/8 gehoord, 20/8 gezien (AA)

Heuvel: 17/8 1 ex heuvel (RD)

(138) 217. Kleine bonte specht

29/8 1 ex over ONM ri. Koenenbos (RS)

(147) 228. Oeverzwaluw

13/8 nog 2 exx bij voormalige kolonie Jaagpad, hoewel de helling dichtgegooid is met zand (Swart)

17/8 2 exx boven NM (RD) - 10/9 1 à 2 exx over ONM (Swart)

(220) 229. Wielewaal Laatste waarnemingen:

Noordkant:

13/8 Koenenbos (Swart) - 14/8 kinderspeelplaats (RS, SS)

Elders:

16/8 bedelroep juveniel omgeving "lus" Openluchttheater (vDr)

(222) 233. Roek

31/8 2 exx roepend ri. NO, heuvel (RS, J. Vrolijk)

(223) 234. Kauw

17/9 vreemd gedrag: 18 exx steeds rondcirkelend boven ONM; vielen zwarte kraai aan. Trekkers ? (Swart) (AA)

(225) 237. Vlaamse gaai

16/9 eerste gaaientrek over kamp. terrein. M.i.v. 19/9 geregeld in wisselend aantal, 1 tot 5 of 6 of 7 exx (Straatman)

17/9 trek van Oost-Europese vogels over ONM. Achtereenvolgens 14 vrij hoog ri. W, 7 vrij laag ri. ONO, 4 ri. W, 1 ri. N. Typisch gedrag voor trekkende gaaien, diverse richtingen uitvliegend (Swart, RS, AA)

- (195) 240. Zwarte mees
17/9 1 ex, in oeverpark. Zachte zang, later roep, gehoord (Swart)
24/9 in totaal 3 exx gezien en roep gehoord, heuvel (Buker, SS)
- (160) 251. Grote lijster
31/8 1 ex over ONM ri. Z (RS, J. Vrolijk)
- (161) 252. Kramsvogel Na 23/4 pas weer:
27/8 roepend langsvliegend eind exc. pad (Swart, RS, AA)
31/8 8 exx roepend rondvliegend ONM (RS, J. Vrolijk)
Voorts waarnemingen op 10, 14, 17, 19, 25 september
(AA, RD, vDr, van Duin, Drijfhout, RS, SS, Swart)
- (162) 253. Zanglijster
10/9 al herfsttrek (Swart)
- (163) 254. Kopweriek Na 23/4 weer m.i.v.:
17/9 over eind exc. pad, ri. ZO, mogelijk 4 exx (Swart, AA, RS)
- (164) 258. Beflijster
14/9 2 ♂ 1 ♀ van rand ONM naar overkant NM (van Duin, Drijfhout)
24/9 1 ♂ gezien en roep gehoord, Oeverland Poel (Buker, SS)
- (169) 265. Gekraagde roodstaart Na 29/5 alleen nog:
24/9 1 ♂ gezien en roep gehoord, heuvel; idem exc. pad (Buker, SS)
- (171) 267. Nachtegaal Laatste waarneming:
6/8 nog op kamp. terrein (Straatman)
- (174) 270. Sprinkhaanrietzanger Zie vorig Blad, blz. 15.
- (175) 272. Snor
15/8 's Morgens vroeg, vóór 7 uur, vijfmaal zang, ONM (AA)
AvN: najaarstrek van begin augustus tot half september.
- (177) 275. Kleine karekiet Laatste zangwaarneming:
29/8 ONM W (Swart) Daarna nog:
3/9 roep gehoord, slootje Jachthavenweg bij verkeersweg (RS)
- (178) 276. Bosrietzanger Laatste waarneming:
13/8 zang - niet mooi - eind exc. pad (AA)
- (179) 277. Rietzanger
25/6 imiteerde voortreffelijk zwarte ruiter (Swart), ONM O.
2/7 ONM O, imiteerde nu niet alleen zwarte ruiter, maar ook
boomvalk en boerenwaluw (Swart) . Laatste waarneming.
- (181) 280. Zwartkop
19/8 1 ♀ Jollenpad (RS)
24/9 1 ♀ hertenkamp, 1 ♀ Balkan Oost (Buker, SS)
- (182) 282. Tuinfluiter Laatste waarneming:
27/8 1 ex, slechte zang, goed gezien (Swart)
- (183) 283. Grasmus in augustus slechts:
6/8 kamp. terrein (Straatman) - 19/8 1 ♂ ONM (RD)
- (184) 284. Braamsluiper Enige waarneming 3e kwartaal:
24/8 1 ex gezien, ONM (RD)
- (185) 287. Fitis Laatste waarneming:
10/9 1 ex zang, terrein politiehonden, Jollenpad (Swart) (AA)
- (188) 292. Goudhaantje Na 19/3 pas weer:
24/9 gehoord, heuvel (Buker, SS)
- (193) 295. Bonte vliegenvanger
15/8 1 ♀, bij huis sluiswachter Mus (RD)

- (190) Grauwe vliegenvanger In 3e kwartaal slechts:
16/7 1 ex middelste bos (Swart)
3/8 1 ex rand hertenkamp bij ruiterpad; zat stil in kale boom
10/9 1 ex bij Grote Sluis (Swart) (Swart)
- (149) 302. Boompieper
17/9 1 ex over ONM ri. WNW (Swart, RS, AA). (Gezien nadat Swart hem eerst gehoord had: "pieuw"- en "tjiet"-roep)
- (154) 306. Gele kwikstaart Na 25/5 pas weer:
19/8 1 ex ri. Z, Koenenbos - 2 exx ri. Z ONM (RS)
Daarna nog waarnemingen van overvliegende exx op
20, 27, 29/8 (Swart, RS, AA), 2/9 (RD) en
17/9 1 ex over exc. pad ri. NW (Swart, RS, AA)
- (206) 316. Putter Géén mei-waarneming.
M.i.v. 18/6 weer regelmatig waarnemingen, vnl. exc. pad, Jacht-
havenweg en Vogeileiland.
- (207) 317. Sijs
Met ingang van 12/9 1 tot meerdere exx kampeerterrein, o.a.
15/9 10 exx. Sedertdien dagelijks 1 tot 10 exx overvliegend,
dan wel op het kamp. terrein of in de omgeving.
Begin oktober nog idem (Straatman)
20/9 12 exx neerstrijkend ONM O, later verder ri. O (RS)
24/9 10 exx gezien + roep gehoord, A'v. Poel (Buker, SS)
- (210) 320. Barmsijs
24/9 3 exx gezien + roep gehoord, A'v. Poel (Buker, SS)
- (208) 318. Kneu
17/9 troepjes van + 9 exx over ONM, zang onder het vliegen
(Swart, RS, AA)

Gebruikte afkortingen namen waarnemers:

AA - mej. Arntzen	RS - R. Schoevaart
RD - R. Daalder	SS - S. Schoevaart
vDr - mej. van Drooge	CW - Cl. v.d. Wiel
dGr - J.H.C. de Groot	

Samengesteld door:

october 1977, vDr/vDr

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge