

Het Oeverlandenreservaat aan de Amstelveense PoelInventarisatie 1977

In 1977 werden door J.H.C. de Groot en A. Hartog de Oeverlanden van de Amstelveense en Kleine Poel geïnventariseerd.

De aantallen broed- en/of zangterritoria voor het westelijk deel van het Oeverlandenreservaat van de Amstelveense Poel zijn de volgende:

Fuut	1 + 1
Wilde eend	+ 25 paar
Kuifeend	1
Slobeend	1
Torenvalk	1
Fazant	10 ♂♂
Waterhoen	7
Meerkoet	7
Kievit	5
Houtduif	12
Tortelduif	1
Koekoek	1 ♂
Winterkoning	6 +
Heggemus	3
Grote lijster	1
Zanglijster	4
Merel	7
Roodborst	1
Kleine karekiet	4
Bosrietzanger	3
Rietzanger	2
Zwartkop	1 + 1
Tuinfluitier	5
Grasmus	2
Fitis	10
Tjiftjaf	3
Koolmees	3
Matkop	1
Staartmees	1
Rietgors	2
Zwarte kraai	3
Ekster	1

- + 1: vogel, waarvan het territorium voor een aanzienlijk deel binnen het onderzochte gebied viel, doch die er vrijwel zeker buiten broedde. Wanneer de aantallen en soorten vergeleken worden met voorgaande jaren, dan valt de - op grond van de verrichte cultuurtechnische maatregelen voorspelbare - toename van de kievit op.

Het aantal 'rietvogels' vertoont een tendens tot toename. Wellicht kan deze toename enigszins gestimuleerd worden door een bewuste verruiging van de percelen ten oosten van het uitgegraven poeltje en ten noorden van de toegangssloot naar de Kleine Poel, zeker voor wat soorten als (bos)rietzanger en rietgors betreft en tevens mogelijk voor de grasmus.

De toename van de eendesoorten is niet spectaculair en verloopt parallel aan een landelijk geconstateerde toename; mogelijk dat de voorgestelde verdere visuele afscherming van het uitgegraven poeltje alsnog een extra stimulans kan zijn.

De op grond van de verrichte werkzaamheden en het beheer duidelijker geworden opsplitsing in kleinere eenheden binnen het onderzochte deel van het Oeverlandenreservaat, namelijk

(Oeverlanden A'v. Poel, 2e blz.)

de noordelijke moerasbosgordel; het lage, kale middenstuk en de vrij droge, ruige zuidelijke hoek, vindt zijn weerspiegeling in de territorium-verspreiding van de diverse soorten.

Gesteld kan worden, dat de in het verslag van 1973 voorgestane kleinschalige variatie meer begint op te treden, met als gevolg een relatieve verrijking van de avifauna. Een suggestie tot verdere verrijking is reeds in de vorige alinea gedaan.

Wellicht kan er in dit kader nog op gewezen worden, dat verder aangepast beheer en het streven naar mindere betreding van de noord-oostelijke percelen tussen het voetpad en de Amstelveense Poel, ook daar nog meer resultaat kan geven.

Tot slot kan nog vermeld worden, dat in 1978 dit gebied opnieuw geïnventariseerd zal worden; dat ook de rest van het Oeverlandenreservaat - zoals reeds in 1977 gedaan is - bij de inventarisatie betrokken wordt, en dat in het verslag hiervan een totaal overzicht gegeven zal worden.

J.H.C. de Groot
A. Hartog

Overgenomen uit het "JAARVERSLAG 1977" betreffende het Oeverlandenreservaat aan de Amstelveense Poel. In dit verslag bevindt zich tevens een Territoriumkaart van de Westelijke Poeloever, waarop dus alle territoria, als vermeld op de vorige pagina, met uitzondering van die van fuut, eenden en fazant, zijn ingetekend. Nader geïnteresseerden kunnen dit verslag opvragen bij onze bibliothecaresse.

april 1978, vDr
