

Orpheusspotvogel (*Hippolais polyglotta*) in Sumarreheide

Bareld Storm & Arend Timmerman



Figuur 1. Orpheusspotvogel vrouwtje na eerste kalenderjaar, Sumarreheide 24 juni 2018 (foto Bareld Storm).

Een bijzondere ringvangst

Bareld, pas vogelringer geworden en deelnemer in de Ringgroep Eastermar, deed een verrassende vangst op 24 juni 2018. In één van de mistnetten in zijn tuin te Sumarreheide hing een bijzondere, kleine, bruingroene spotvogel. Het bleek een Orpheusspotvogel te zijn, ook wel Kortvleugelspotvogel genoemd (figuur 1). De vogel woog 11,7 gram en had een vleugellengte van 65 mm. Gewone Spotvogels hebben een vleugellengte van 69 – 85 mm en wegen doorgaans een paar gram meer. Die soort heeft ook een veel gelere (olijfgroenere) kleur.

Broedgeval?

Nader onderzoek wees uit dat het een vrouwtje was van minstens één jaar oud met een sterk gerimpelde broedvlek. En dat was opmerkelijk, want dat duidt op een broedvogel. De vraag is nu of het hier gaat om een broedvogel die ergens in de omgeving heeft gebroed. Zo ja, dan zou dit het eerste broedgeval voor Fryslân van deze soort zijn. Niet uit te sluiten is dat het een vogel is die al dan niet na succesvol broeden elders al aan het zwerven was. We zullen dit voor volgend jaar goed in de gaten houden.

Voorkomen

Deze spotvogelsoort broedt in Zuidwest-Europa en overwintert in West-Afrika. Het is een warmteminnende soort die sinds het midden van de 20ste eeuw bezig is met een opmars richting het noordoosten en noorden. De laatste tien jaar worden elk jaar exemplaren gezien, maar het blijft bij kleine aantallen waarnemingen (www.waarneming.nl). Inmiddels broedt de soort zo af en toe ook in ons land.

Volgens het Vogeltrekstation (NIOO) in Wageningen betreft het hier de 28ste ringvangst in ons land en de 7de in Fryslân (onder andere Vlieland, Laaksum, Kornwerderzand en Makkumer Zuidwaard).

Bareld Storm
Lytse Buorren 24
9262 SV Sumarreheide
stormbareld@hotmail.com

Arend Timmerman
Achterweg 4
9261 VX Eastermar
a.timmerman@zonnet.nl