

STIVONO-NIEUWS

STIVONO-NIEUWS

STIVONO-NIEUWS

OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 2e KWARTAAL 1985

	aanwezig op 1 april	gebracht in apr/juni	doodgegaan in apr/juni	gelost in apr/juni	naar elders	aanwezig op 30 juni
Fuut	-	1	-	1	-	-
Noordse stormvogel	-	2	2	-	-	-
Jan van Gent	-	1	1	-	-	-
Blauwe reiger	-	1	1	-	-	-
Bergeend	-	1	1	-	-	-
Wilde eend	1	57	26	24	-	8
Toppereend	-	1	1	-	-	-
Eidereend	-	1	1	-	-	-
Torenvalk	-	1	-	1	-	-
Fazant	1	-	-	1	-	-
Meerkoet	1	-	-	1	-	-
Kievit	-	2	1	1	-	-
Scholekster	-	4	3	-	-	1
Kokmeeuw	1	4	3	1	-	1
Stormmeeuw	1	1	2	-	-	-
Zilvermeeuw	-	13	5	7	-	1
Zeekoet	2	2	2	2	-	-
Houtduif	-	7	6	-	-	1
Turkse tortel	-	8	5	2	-	1
Steenuil	-	1	-	1	-	-
Grote bonte specht	-	1	1	-	-	-
Graspieper	-	1	1	-	-	-
Merel	-	21	11	9	-	1
Tjiftjaf/Fitis	-	1	1	-	-	-
Koolmees	-	1	-	1	-	-
Vlaamse gaai	-	1	1	-	-	-
Ekster	-	6	2	2	-	2
Kauw	-	18	10	5	-	3
Zwarte kraai	-	2	1	1	-	-
Spreeuw	1	23	21	2	-	-
Huismsus	-	19	9	10	-	-
	8	202	119	72	-	19
"Torenduiven"	2	20	13	1	6	2
Muskuseend	1	1	-	1	1	-
Goudfazant	1	2	-	-	-	3
Dwergkwartel	-	1	-	-	1	-
Valkparkiet	-	1	-	-	1	-
	4	25	13	2	9	5
TOTAAL	12	227	132	74	9	24

Toelichting

Het tweede kwartaal staat ieder jaar in het teken van de jonge vogels.

April was bijzonder rustig, doch in mei kwam de stroom jonge vogels goed op gang. Diverse nesten jonge eenden werden naar het asiel gebracht omdat de moeder het slachtoffer was geworden van het verkeer.

Van Merel, Mus en Spreeuw werden veel jonge vogels binnengebracht die het slachtoffer waren geworden van de kat.

Het blijft moeilijk om jonge vogels groot te brengen. Jonge eendjes zijn van de jonge vogels de makkelijkste patiënten. Ze eten zelf en een warme lamp als kunstmoeder is een goed alternatief. Hoe gek het ook klinkt, het grootste gevaar voor jonge eenden is water. Normaal werden ze door de moedereend warm gehouden en zo onder moeders vleugels krijgen ze ook wat vetigheid op de eigen veren zodat ze zonder bezwaar in het water kunnen zwemmen. Bij de kunstmoeder ontbreekt dit en de jonge eendjes verdrinken onherroepelijk als ze in het water komen. In zeer korte tijd zijn ze zo verzadigd van water dat ze zelfs in wat grote drinkbak kunnen verdrinken.

Op 8 april zijn 2 Zeekoeten met onze eigen ring gelost op de pier bij IJmuiden.

Op 10 april werd er een witte eend naar het asiel gebracht met een grote doorn in zijn poot. De doorn werd verwijderd en korte tijd later kon de eend weer worden losgelaten.

Op 3 mei werd een Merel gebracht met een stuk draad om een pootje. Vermoedelijk heeft iemand zijn groentetuin tegen al te vraatzuchtige vogels willen beschermen en zijn tuin met draad gespannen. De Merel was hier het slachtoffer van geworden. De draad is eraf gehaald en op 5 mei werd de Merel weer gelost.

Op 23 mei werd een Spreeuw gebracht die in de frituur had gezeten. Hij leefde nog wel dus kennelijk was het vet niet al te heet geweest. De vogel ging korte tijd later toch dood.

Op 8 mei en 30 mei kregen we 2 nesten jonge eenden van ieder 11, waarvan de moeders het slachtoffer zijn geworden van het verkeer.

Eind mei zaten er 41 vogels in het asiel en beschikten we verder over 10 eieren! Een van de Wilde eenden die in mei als verkeersslachtoffer werd binnengebracht was in legnood en begon direct eieren te leggen en uit te broeden.

Op 6 juni werden uit deze 10 eieren 9 jonge eendjes geboren.

Op 1 juni werd een Wilde eend naar het asiel gebracht met een vishaak in de keel. Met heel veel moeite kon deze haak verwijderd worden. Korte tijd later kon de eend worden losgelaten.

Op 1 juni werd vanuit Nieuwkoop een Steenuil binnengebracht. Vermoedelijk een verkeersslachtoffer want een kant van zijn kop zat lelijk in elkaar en miste een oog.

De genezing was voerspoedig en op 16 juni werd hij weer in Nieuwkoop losgelaten. In overleg met de heer de Bruin uit Woudenberg, een specialist in het revalideren van roofvogels, hebben we deze eenogige Steenuil losgelaten.

Op 17 juni werd uit Noordwijkerhout een Fuut binnengebracht met een stuk vislijn om zijn tong. De tong was gezwollen en stak gedeeltelijk uit zijn bek. Voorzichtig werd de draad verwijderd, maar het voorste gedeelte van de tong bleek al te zijn afgestorven.

Voorzichtig is het dode vlees weggesneden tot op het levende Vlees. De Fuut had kennelijk geen last van zijn korte tong want in zeer korte tijd at hij zelf en dook de visjes op uit het bassin.

Korte tijd later werd hij weer in Noordwijkerhout losgelaten.

STICHTING VOGELASIEL NOORDWIJK
p/a Joh.Molegraafstraat 6
Postbus 168
2201 LK NOORDWIJK

VOGELCURSUSSEN

Studio Vogelvreugd, gevestigd in Voorhout en een geesteskind van Hugh Gallacher, heeft ons gevraagd het volgende in de Strandloper op te nemen:

Ga eens op onderzoek uit.

Studio Vogelvreugd organiseert het komend winterseizoen twee cursussen die beogen een handreiking te verschaffen voor het zelfstandig verrichten van veldonderzoek. De deelnemers ontvangen instructieve informatie over de regels van verantwoord onderzoek, alsmede suggesties en ideeën voor eigen activiteiten. Toepassing van het geleerde kan de resultaten van natuurstudie aan belang en betekenis doen winnen.

1. Beter Vogelonderzoek (docent Hugh Gallacher), gericht op de planmatige opzet van vogelonderzoek. Aan de orde komen o.a.

- geschikte onderwerpen
- nut van theorieën
- beschrijven en verklaren
- ordenen van gegevens
- tabellen en figuren
- verslaglegging

2. Statistiek voor Vogelaars (docent Hendrik de Nie), erop gericht de deelnemers in staat te stellen de meest gangbare bewerkingen op waarde te schatten en zelfstandig toe te passen. Aan de orde komen o.a.:

- de gedachtegang achter de statistiek
- waarschijnlijkheidsverdelingen
- betrouwbaarheidsgrenzen
- significantiegebied
- correlatiecoëfficiënt
- computer en rekenmachine

Een brochure met nadere informatie (datum, tijd, plaats, inschrijvingskosten etc.) kan worden aangevraagd bij:

STUDIO VOGELVREUGD, Torenlaan 36, 2215 PX Voorhout
