

OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 1e KWARTAAL 1986

	aanwezig 1 jan.	gebracht jan/mart	dood jan/mrt	gelost jan/mrt	naar elders jan/mrt	aanwezig 31 maart
Roodkeelduiker	-	2	2	-	-	-
Dodaars	-	1	-	-	-	1
Fuut	-	7	6	-	-	1
Roerdomp	-	2	-	2	-	-
Blauwe reiger	1	6	4	3	-	-
Knobbelzwaan	-	9	2	7	-	-
Smient	-	2	1	-	-	1
Wilde eend	-	8	5	3	-	-
Tafeleend	-	1	1	-	-	-
Kuifeend	-	4	3	1	-	-
Toppereend	-	4	4	-	-	-
Zwarte zeeëend	-	4	3	-	-	1
Brilduiker	-	3	2	1	-	-
Waterhoen	-	7	6	1	-	-
Meerkoet	-	5	2	3	-	-
Scholekster	-	2	2	-	-	-
Kievit	-	1	1	-	-	-
Houtsnip	-	10	10	-	-	-
Regenwulp	-	1	1	-	-	-
Wulp	-	1	-	1	-	-
Kokmeeuw	3	22	14	9	-	2
Stormmeeuw	-	11	11	-	-	-
Zilvermeeuw	2	3	1	2	-	2
Drieteenmeeuw	-	6	3	3	-	-
Zeekoet	2	90	71	17	-	4
Alk	-	6	5	-	-	1
Papegaaiduiker	1	-	-	-	-	1
Houtduif	-	5	5	-	-	-
Turkse tortel	-	1	1	-	-	-
Merel	-	6	4	2	-	-
Koperwiek	-	2	2	-	-	-
Koolmees	-	1	1	-	-	-
Notenkraker	1	-	-	-	-	1
Kauw	2	5	4	1	-	2
Spreeuw	-	4	2	1	-	1
Overige vogels	12	242	179	57	-	18
"Torenduiven"	-	7	5	-	1	1
Muskuseend	1	5	1	4	-	1
	1	12	6	4	1	1
TOTAAL 1e KWARTAAL	13	254	185	61	1	20

Toelichting

Januari was de maand met de meeste olieslachtoffers. Dagelijks werden kleine aantallen Zeekoeten binnengebracht. Van de 90 binnengebrachte Zeekoeten in het eerste kwartaal hebben er 77 betrekking op de maand januari, is 86%.

Op 14 januari was er een zware zw-storm met windstoten. De storm nam in de loop van 15 januari af.

Op 19 januari was er weer tijdelijk een zware storm. Ook de dagen daarna was er veel wind met op 22 januari weer storm.

Op 24 en 25 januari bleef het stormachtig weer met in de buien soms stormkracht.

Begin februari ging de wind de oosthoek in en kregen we een aflandige wind, hetgeen resulteerde in slechts 2 olieslachtoffers.

In maart neemt het aantal olieslachtoffers voor de kust af omdat dan de trek naar de broedgebieden weer begint, waar ze in april/mei aankomen.

Op 24 maart was er een zware zw-storm. Ook de dagen daarna was er veel wind en soms storm in de buien. Op 28 maart was er weer tijdelijk een zware storm.

De 11 Zeekoeten in deze maand, waarvan 4 van een ander asiel, werden omstreeks half maart naar het asiel gebracht.

De stormen van 24 en 28 maart waren beperkt van omvang en kwamen niet uit het noordwesten.

De grootste problemen voor ons asiel komen na een serie nw-stormen.

Op 1 februari werden 12 Zeekoeten op de pier van IJmuiden losgelaten en een week later nog eens 3.

Op 8 februari werd er een Zeekoet naar het asiel gebracht die al door de een of ander was schoongemaakt. De vogel stonk naar Jif en dit schoonmaakmiddel was nog overvloedig in zijn verenkleed aanwezig. De Zeekoet was zo lek als een mandje.

Jammer, want als de Zeekoet direct naar het asiel was gebracht, was hij met het juiste middel schoongemaakt en..... zou pas losgelaten zijn als de asielbeheerder had geconstateerd dat de vogel op gewicht was en waterdicht.

Op 15 februari kregen wij van een onbekende gever $3\frac{1}{2}$ kg oliebollen!! let wel op 15 februari!

In het dagboek werd genoteerd: Zien er goed uit, maar schijn bedriegt. Ze zijn goed voor de Noordwijkse tennisvereniging.

Helaas, we konden niets met de olieballen doen en de goedbedoelde geste verdween dan ook in de container.

Op 21 februari werd een Stormmeeuw binnengebracht, die wel heel beroerd aan zijn eind is gekomen. Een houten satepen van 18 cm had deze meeuw opgeslokt. Het stokje stak slechts een klein eindje uit de snavel. De satepen kon verwijderd worden, maar aangezien het stokje diep in de maag stak, zullen ook wel de nodige perforaties zijn opgetreden. De vogel was zeer zwak, want eten was heel erg moeilijk met dat stukje hout uit de snavel. Ook slikken was niet mogelijk. Op 22 februari is de vogel doodgegaan.

De vorstperiode van februari en gedeeltelijk in maart leverde heel weinig vogels op. Dat was in 1985 wel anders! Er was gelukkig geen sneeuw, zodat Meerkoeten en Waterhoentjes op de weilanden nog wel wat gras konden bemachtigen. Ook waren er voldoende grote wakken in de omgeving.

Maar toch, als je op een gegeven ogenblik in je betrekkelijk kleine asiel met 6 Knobbelzwanen zit, wordt de ruimte nijpend. Dan pas blijkt hoe groot zwanen zijn en wat ze eten.

Op een verzoek van een asiel om nog eens 6 Knobbelzwanen op te nemen konden wij dan ook niet ingaan.

De meeste winterslachtoffers vielen onder de Houtsnippen. Zeer vermaerd en meer dood dan levend werden ze naar het asiel gebracht. Niet een Houtsnip heeft het overleefd.

Op 23 maart werden de 2 Roerdompen met succes gelost in Nieuwkoop.

De Wulp was wel erg vroeg terug en aangezien de duinen nog hardbevroren waren, werd de uitgehongerde vogel naar het asiel gebracht. Met succes en op gewicht werd hij na de vorst weer losgelaten.

De Papegaaiduiker raakt langzaam waterdicht. Het vogeltje met zijn grappige brede, platte snavel vertoeft vaak in het bassin. Het ziet er naar uit, dat hij binnenkort losgelaten kan worden.

Ook de Notenkraker zal binnenkort worden losgelaten. Mogelijk dat hij door de trekdrift zijn broedgebied zal gaan opzoeken en niet meer in de buurt van het asiel blijft rondhangen.

Noordwijk, april 1986

Stichting Vogelasiel Noordwijk
Postbus 168
2200 AD NOORDWIJK

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

POLDER HOGEWEG IN DE WINTER 1985/1986

In oktober werd weer gestart met de winterinventarisatie van de polder Hogeweg.

Voor het Staatsbosbeheer/de Provinciale Waterstaat werd geteld in het weekend van:

26/27 oktober 1985
16/17 november 1985
14/15 december 1985
18/19 januari 1986
15/16 februari 1986
15/16 maart 1986

Deze "verplichte" tellingen werden uitgebreid met de tussenliggende weekend-tellingen.

Vanaf 12 oktober t/m 16 maart is wekelijks het terrein geïnventariseerd.

De polder wordt steeds meer aangetast. Het omgespoten terrein (zie nr.1 op kaartje in de Strandloper van mei 1985) is inmiddels groter geworden, terwijl vlak daarnaast een terrein in gebruik is genomen om de baggerspecie afkomstig uit de Haarlemmertrekvaart op te slaan.

Ook het tuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur wordt steeds dichter bebouwd. Het ligt zelfs in de bedoeling om dit gebied in westelijke richting uit te breiden. Dit betekent wel een aantasting van de pleisterplaats van de meeuwen, een groot gedeelte van de Kieviten en Goudplevieren.

Deze uitbreiding betekent dat het met de rust voor de vele watervogels wel gedaan is. Bijna alle watervogels concentreren zich iets ten zuiden van de parkeerplaats. Bijzondere soorten zijn o.a. Brilduiker, Smient, Kuifeend, Tafeleend, Toppereend, Bergeend, Slobeend, Wintertaling en 400 - 500 Meerkoeten.

De Vereniging heeft actie ondernomen om de uitbreiding van het kassengebied, dat moeilijk is tegen te houden, plaats te laten vinden in oostelijke richting. Hier ligt hoofdzakelijk bouwland en weinig weidegrond.