

VAN DE REDACTIE

De meeste zomergasten zijn inmiddels weer vanuit het warme zuiden teruggekeerd: in de duinen klonk eind april overal weer de prachtige zang van Nachtegalen, het gesnor van Sprinkhaanrietzangers en zelfs het eentonige liedje van de Geelgors was op enkele plaatsen weer te horen.

Het tweede nummer van dit jaar biedt veel variatie: de min of meer vaste rubrieken zoals mededelingen van het bestuur, aankondigingen van excursies (gaat u ook mee naar Terschelling?), knipsels en nieuws van het vogelasiel. Daarnaast een artikel over het raadsel van de verdwenen Meikevers en wetenswaardigheden over het ringen van vogels en de Iepziekte, waarvan de laatste jaren ook in Noordwijk en omgeving veel bomen het slachtoffer worden.

Het is nu een uitgelezen periode om van de natuur in al zijn facetten te genieten. Mocht het weer niet altijd mee zitten: eind juni wordt er in het Jan Verwey-natuurcentrum een interessante tentoonstelling georganiseerd over de ontwikkelingen van het groen in Noordwijk.

Voor de vakantiegangers: zet uw belevenissen in binnen- of buitenland eens op papier en laat anderen hiervan meegenieten.

We rekenen op uw bijdragen voor de volgende Strandloper. Inleveren van kopij kan bij het bekende adres: Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk. Graag vóór 25 augustus a.s.

de strandloper



vereniging voor natuur- en
vogelbescherming noordwijk

19^e Jaargang mei 1987

BIJ DE VOORPLAAT

De Gekraagde Roodstaart is een echte zomergast, die bij ons vanaf april aankomt en in september/oktober weer vertrekt naar subtropisch Afrika.

Jac. P. Thijsse schreef in 1923 in Het Vogeljaar: "Nergens ontbreekt dit prachtige vogeltje dan ook, midden April ziet ge hem rondvliegen door tuin en park, dadelijk te herkennen aan zijn schitterende kleuren". Uit die tijd zijn van Noordwijk en omgeving geen gegevens bekend, maar nu is de Gekraagde Roodstaart als broedvogel beperkt tot de duinen van de Amsterdamse Waterleiding, waar hij nu in het Zuidhollandse deel nog met zo'n 65 paar voorkomt. In 1967 broedde de soort nog met 18 paar in de Noord-duinen, maar is daar sinds 1980 als broedvogel verdwenen. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de vermindering van het aantal dode dennen in dit gebied.