

10. Lezing van Frans van den Berg over de geschiedenis van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Na de rondvraag begint Frans van den Berg met het eerste gedeelte over de geschiedenis van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij laat tal van historische beelden zien van oude boerderijen, jachtopzienders, vinkebanen e.d. Voor velen is deze kant van dit prachtige natuurreservaat bijzonder boeiend en verhelderend. Na een korte pauze vervolgt Frans van den Berg zijn lezing, die overigens zoveel tijd in beslag neemt, dat voorgesteld wordt Frans rustig zijn verhaal te laten afmaken en de tweede spreker van vanavond, de heer Konings uit Lisse, te verzoeken of hij zijn verhaal in de maand april wil vertellen. Hij blijkt daar gaarne toe bereid.

11. Sluiting

Na afloop van de lezing van Frans van den Berg dankt de voorzitter de spreker onder luid applaus van de aanwezigen. Met de aanwezigen meent de voorzitter te kunnen vaststellen, dat het weer een zeer geslaagde jaarvergadering was.

de Secretaris,

GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT

FLAMINGOS IN NEDERLAND.

In de periode 1975-84 zijn 100 waarnemingen van Flamingo's bekend van in totaal circa 600 vogels. In het najaar en in de winter worden ze vooral in de Grevelingen en de Oosterschelde gezien, in het voorjaar vooral in de Lauwersmeer. Er bestaan vijf soorten Flamingo's, die alle in Europa in gevangenschap worden gehouden. De Camarque in Zuid-Frankrijk vormt het dichtstbijzijnde broedgebied van wilde vogels, die tot de Euraziatische ondersoort *Phoenicopterus ruber roseus* behoren.

Bijna alle in Nederland gedetermineerde flamingo's bleken Chileense te zijn. Deze soort leeft o.a. in een zeer koud milieu hoog in het Andesgebergte en blijkt in het Nederlandse klimaat goed te gedijen. Gezien de hoge levensverwachting van flamingo's (15 tot 44 jaar), is het waarschijnlijk dat de thans in Nederland voorkomende groepen zijn samengesteld uit individuen die op verschillende plaatsen en momenten zijn ontsnapt of losgelaten en elkaar in de loop van de tijd hebben gevonden. Ook werden enkele Caraïbische Flamingo's vastgesteld. In 1985 werd het tot nu toe enige geval bekend van de Kleine Flamingo, die op 12 september op het strand bij IJmuiden werd gezien. In het Oostvoornse Meer werden in 1985 3 exemplaren van de Euraziatische ondersoort waargenomen. Het wordt niet uitgesloten geacht dat deze vogels op eigen kracht Nederland bereikten en afkomstig zijn uit Kazachstan, bij de Kaspische Zee.

Uit: DUTCH BIRDING, jaargang 9, nr 1, 1987.