

In 1959 begonnen J. Andriese en W. Lobel bovengenoemd terrein te bezoeken, later (tot feb. '61) door Andriese alleen voortgezet en vanaf oct. '62 door ondergetekenden.

Aan ons de eer u iets te vertellen over dit terrein.

Het is ongeveer 32 Ha. groot. Het bestaat hoofdzakelijk uit aangelegde grasvelden, afgewisseld door bomenrijen en hier en daar bossages. Over het algemeen worden deze bossages ieder jaar sterk uitgedund met het oog op het golfspel, zodat er weinig ruigten ontstaan. Enige bossages die buiten het golfterrein vallen, groeien aardig dicht en we wachten nu maar af wat ons het komende voorjaar zal brengen. Vooral de braamstruiken in deze ruigten zijn de laatste jaren goed tot ontwikkeling gekomen.

Aardig is ook de oude, nu onbewoonde en vervallen boerderij, omgeven door oude essen en populieren, die op het terrein staat. Daar hopen we nog eens iets van uilen te merken. Een steenuil hebben we al gesignaleerd, daar hangt ook al een nestkast voor. De bosuil hebben we een keer, enkele jaren geleden gezien. Daarvoor hebben we nu ook een nestkast gemaakt in de hoop dat dit nog eens tot een broedgeval zal leiden. Verder hangen er weer 30 mezenestkastjes, die nu weer in goede staat verkeren. Bij controle bleek, dat, op enkele uitzonderingen na, alle kastjes bsslapen worden. We hopen dit aantal binnenkort nog uit te breiden met 15 houtbetonnen nestkastjes om na te gaan of de resultaten van genoemde kastjes beter is als die van gewone houten kastjes. In het buitenland schijnen hier inderdaad betere resultaten mee bereikt te zijn. Een ding is echter zeker, de levensduur van deze kastjes is in ieder geval veel langer.



Nu nog even over iets anders gesproken. Zoals verschillende van de lezers al weten, hebben we dit terrein enkele jaren geleden gedurende een paar jaar geïnventariseerd. Over deze jaren zijn toch ook al aardige dingen te vertellen, die wij u niet onthouden willen. Toen wij het eerste jaar dit terrein inventariseerden kwamen vogelsoorten als het boomkruipertje en de grauwe vliegenvanger op dit terrein helemaal niet voor. In de loop van de jaren is daar echter een drastische verandering in gekomen, want, nu we in het najaar en de winter dit terrein bezoeken, is de meest spraakzame van alle vogels, in deze tijd van het jaar, toch wel de boomkruiper.

Wat de grauwe vliegenvanger betreft, daar kunnen we in deze tijd van het jaar niet over oordelen aangezien dit een zomeris. Het laatste jaar dat wij er echter waren was

deze vogel algemeen te noemen.

Om numaar weer tot het heden terug te keren.
 Wat wij hier dit najaar en een deel van de winter gezien hebben, zijn veel barmsijsjes. Wij kunnen ons nog wel herinneren dat het enkele jaren geleden een echt sijsjesjaar was. Toen hingen de elzen vol met het voor ons allen welbekende sijsje. Er waren er toen zelfs zoveel, dat toen de voorraad uitgeput bleek, ze de, op de grond gemorste, zaadjes gingen verorberen. Maar nooit hebben we toen tussen deze sijsjes een barmsijs kunnen ontdekken. Nu zien we dus hoofdzakelijk barmsijsjes en haast geen enkele gewone sijs. Ze specialiseren zich hoofdzakelijk op het zaad van de berk.

U kent toch de verschillen van deze sijsjes? Als u het gewone sijsje ziet, krijgt u meteen een groen/gele indruk van dit vogeltje, maar ziet u een barmsijsje, dan is die indruk grijs/bruin. Ook is er een opvallend verschil in geluid, maar wij wagen ons er niet aan, dit op papier trachten weer te geven. Ik weet zeker, dat er onder de lezers iemand is die in staat is, u dit duidelijk te laten horen, dus wilt u dit verschil graag weten wend u dan tot de hr. Pahlsson.

U weet dat dit terrein voor bezoek perse niet in aanmerking komt, maar wij zullen trachten u dus geregeld van hetgeen er op dit terrein te beleven valt op de hoogte te houden, dus tot de volgende keer.

BRUGMAN/ANDRIESE

WAARNEMINGEN DUIVENDRECHT van 27/IO'62 t/m 15/12-'62

<u>GROENE SPECHT</u>	Iexpl.	waargenomen op 27/IO, 3/II, IO/II, 17/II, 1/I2.
<u>ZANGLIJSTER</u>	Iexpl.	" " I/I2
<u>BOOMKRUIPER</u>		vrij algemene standvogel
<u>GOUDHAANTJE</u>		enkele expl. waargenomen op 3/II, 17/II.
<u>SIJSJE</u>	"	" " " 3/II, 17/II, 24/II, I/I2.
<u>ZWARTE MEES</u>	I expl	" " 3/II.
<u>HOUTSNIP</u>	Iexpl	" " 3/II.
<u>SPERWER</u> 2x	I expl	" " 3/II.
<u>GROTE BONTE SPECHT</u>		" " 10/II, 2expl, 17/II Iexpl 24/II I expl, 8/I2 Iexpl
<u>STEENUIL</u>	I expl	" " 10/II, 17/II, I/I2, 8/I2.
<u>BARMSIJSJE</u>		" " 17/II groepje van I2 ex 24/II " " 25 ex I/I2 " onbekend aantal. 8/I2 " " 20,6 en 5 expl. 15/I2 " " 2 expl.
<u>IJSVOGEL</u>	I expl	" " 17/II, 24/II.
<u>PUTTER</u>		" " 1/I2, 2 en 6 expl.
<u>GROTE LIJSTER</u>		" " 27/IO 2x I expl. 3/II Iexpl.
<u>WATERSNIP</u>		" " 8/I2 hier en daar een enkel expl.
<u>OVERTREKKEND</u>		
<u>GROENLING</u>	Iexpl.	" " 24/II, 15/I2.
<u>KEEP</u>		" " 27/IO enkele expl.
<u>KIEVIET</u>		" " 1/I2 veel groepen in Z. richting 8/I2 kleine groepjes in N.O. richting
<u>KRAMSVOGEL</u>		" " 3/II enkele groepjes in Z.W. richting, 10/II idem I/I2 idem.
<u>WITTE KWIKSTAART</u>	I expl.	" " 3/II.
<u>VELDLEEUWERIK</u>		" " 27/IO enkele expl. 3/II, 17/II, I/I2 en 8/I2 idem
<u>MANTELMEEUW</u>		" " I expl in W. richting.
<u>GRASPIEPER</u>		" " 27/IO I expl., 3/II meerdere expl., 10/II I expl.

GOUDPLEVIER

waargenomen op I/I2 30 expl in N.O.richting
8/I2 5 expl in W.richting.

WULP

"

" I2/II I expl. 8/I2 3 expl.

Verder op daarvoor geschikte plaatsen:
roodborst; merel, winterkoning, bij vijvers of sloten nu en dan
een blauwe reiger en op een van de vijvers altijd veel
waterhoentjes.

An./Bru.

=====

IBIZA.

Ibiza is een eiland in de Middellandse zee op een afstand van 52 mijl van Spanje, 45 mijl van Majorca en 133 mijl van de Noord-Afrikaanse kust. Het is ongeveer 20 bij 40 k.m. groot.

De kust is rotsachtig (op sommige plaatsen stijgen de rotsen meer dan 200 mtr. loodrecht uit zee op) met zandstranden in de baaien. Het land is bedekt met boomgaarden (amandelbomen), pijnbossen en kale rotsvlakten. Op lage plaatsen en bij de enige rivier die het eiland rijk is, wordt mais verbouwd. De hoogste top van het heuvelachtige eiland is 475 mtr. De overtocht van Barcelona naar het eiland duurt 14 uur en de boot vaart hoofdzakelijk 's nachts. In de buurt van Barcelona zag ik vanaf het schip enkele zwartkopmeeuwen. De vogels hadden geen zwarte kop meer, maar waren duidelijk te herkennen aan het ontbreken van zwart op de vleugelpunten en de zeer forse snavel. Er waren er ook met een klein beetje zwart op de vleugelpunten en eveneens met de forse snavel; waarschijnlijk waren het bijna volwassen exemplaren. Verder vlogen er gewone kokmeeuwen, zilvermeeuwen en enkele groepjes sterns, die naar het zuiden trokken.

De volgende ochtend, toen Ibiza reeds in zicht was, vlogen er in de verte enkele witte vogels, iets kleiner dan zilvermeeuwen. Dichterbij gekomen bleken zij van boven bruin te zijn, met soms iets wit op de staartbasis. Opvallend was de vlucht, op stijf gehouden vleugels kantelend en glijdend over de golven. Weldra kwam er een groep van ongeveer 20 van deze kuhl's pijlstormvogels. In de haven van Ibiza zag ik alleen zilvermeeuwen, die echter gele poten hadden, de mediterrane vorm.

Ibiza, de hoofdstad van het eiland, is een oud stadje.

Gesticht door Carthagers, kreeg het tijdens Karel V stadsmuren die nu nog vrijwel ongeschonden zijn. Verder zijn er nog dorpjes en in een ervan, San Antonio, bracht ik mijn vakantie door.

Ik zag bijna iedere dag op de kale bodem van een amandelboomgaard huismussen, rotsmussen en theklaleeuweriken. Het mannetje van de rotsmus lijkt wel wat op de "bosgors" van de heuvel in het Amsterdamse Bos, maar de borstband ontbreekt. De vogel heeft behalve musachtige geluiden nog een nasale roep, die helemaal niet aan een mus doet denken. De theklaleeuwerik heeft wel eeniets ander geluid en meer gestreepte borst dan de kuifleeuwerik, maar is toch alleen bij vergelijking te onderscheiden. Op Ibiza komt echter de kuifleeuwerik niet voor, de Theclaleeuwerik en de kortteenleeuwerik zijn de enige leeuweriken. Deze laatste nam ik ook verscheidene keren waar, het is een zeer kleine leeuwerik met ongestreepte borst en een kenmerkend musachtig geluid.

De talrijkste soort is de putter, waarvan er hele troepen samen met kneuen, groenlingen en europese kanaries in de pijnbomen zaten.

Talrijk zijn ook de zwaluwen, huis-, boeren- en gierzwaluw. Zelfs zag ik vanaf de zuidelijkste punt van het eiland, een 150 mtr. hoge rotswand, een troepje vale zwaluwen. Ook elders, bij een lage kust, zag ik deze vale zwaluwen die telkens in de rotspleten vlogen. Ik kon op de plek, die alleen zwemmend te