





Fig. 13. *Planorbis planorbis*

Fig. 14. *Segmentina nitida*



VERSLAGEN DOCTORAAL-ONDERWERPEN

Koster, A., 1980. Enkele gegevens over de verspreiding en oecologie van de soorten van het bijengeslacht *Hylaeus* in Nederland (Hymenoptera Apoidea). -- Lab. Zool. Oecologie en Taxonomie, RU Utrecht / Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden: 1-65.

Koster, A., 1981. De bijen van het genus *Hylaeus* (Colletidae) in Nederland. -- Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden / Lab. Zool. Oecologie en Taxonomie, RU Utrecht: 1-320.

In het kader van een doctoraal-onderwerp (biologie) heeft A. Koster al het materiaal van maskerbijen uit Nederland, aanwezig in openbare collecties, bewerkt. Bovendien heeft hij veel nieuw materiaal verzameld.

Over het eigen verzamelwerk handelt het eerste verslag; het tweede is het eindrapport. Beide dragen veel bij tot de kennis van deze diergroep in ons land, niet alleen betreffende de verspreiding, maar ook wat betreft de oecologie.

Het eerste rapport is op kleine schaal verspreid naar enkele bibliotheken. Het ligt in de bedoeling het tweede verslag uit te geven in de serie Nederlandse Faunistische Mededelingen. De gegevens zijn opgenomen in het computerbestand van EIS-Nederland.

Huijbregts, J., 1981. De Nederlandse soorten van het genus *Cercyon* Leach (Coleoptera: Hydrophilidae). -- Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Intern Rapport: 1-62, 21 kaarten.

De kevers van het geslacht *Cercyon* leven in mest, rottend materiaal en op vochtige plaatsen. Er zijn uit ons land 21 soorten bekend. Tijdens dit onderzoek werden niet minder dan 14.000 exemplaren bestudeerd. Van elke soort wordt een compleet overzicht van de vangplaatsen gegeven, terwijl bovendien een tabel tot de soorten is toegevoegd. Enkele kaartjes en conclusies werden al gepubliceerd in Nieuwsbrief 10: 79-80; de rest wordt gepubliceerd in Zoologische Bijdragen.