

veel moeite andere kaarten verkrijgbaar zijn zijn deze beslist de moeite waard, niet alleen omdat de kaarten gebruik maken van UTM-grid. Het zijn bijna steeds recente uitgaven (eind jaren '70, begin jaren '80), en de prijs is bovendien tamelijk laag, aangezien de kaarten 57" x 41" meten. Dit betekent bijv. dat Roemenië op één kaart staat, en men voor het Iberisch Schiereiland slechts vier kaarten nodig heeft. Bij het Centraal Bureau is een overzichtskaart beschikbaar, en bovendien hebben wij al veel van de kaarten ook aangeschaft.

De 'Warnings' op de kaarten 'Aircraft infringing upon Non-Free Flying Territory may be fired on without warning' zullen u in de toekomst misschien in de toekomst iets minder gerust in een vliegtuig doen plaatsnemen.

J. van Tol

BUITENLANDSE ATLASSEN

West-Duitsland

Ingrisch, S., 1979. Regionalkataster des Landes Hessen. Orthoptera, Dermaptera und Blattoptera des Vogelsberges.

Rupp, R., 1979. Idem. Elateridae (Insecta: Coleoptera) des Vogelsberges. -- Fundortkataster der Bundesrepublik Deutschland, 7: 1-79. DM 10.-

Burghardt, G., 1979. Regionalkataster des Landes Hessen. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) des Vogelsberges. -- Fundortkataster der Bundesrepublik Deutschland, 8: 1-242. DM 20.-

Ploch, P., 1979. Regionalkataster des Landes Hessen. Blatt- und Holzwespen des Vogelsberges (Insecta: Hymenoptera: Symphyta). -- Fundortkataster der Bundesrepublik Deutschland, 9: 1-140. DM 20.-

Burk, R. & J.H. Jungbluth, 1982. Regionalkataster des Landes Baden-Württemberg. Prodromus zu einem Atlas der Mollusken von Baden-Württemberg. -- Fundortkataster der Bundesrepublik Deutschland, 14: 1-291. Prijs ?

United Kingdom

Elliott, J.M. & P.A. Tullett, 1982. Provisional atlas of the freshwater leeches of the British Isles. -- Occasional Publications, Freshwater Biological Association, 14: 1-31, 17 kaarten.

De verspreiding van alle (16) soorten Britse bloedzuigers in kaart gebracht.

Luff, M.L., 1982. Preliminary atlas of British Carabidae (Coleoptera). -- Biological Records Centre, Abbots Ripton: 1-18 + kaart 1-101.

De kaarten geven een voorlopig overzicht van de verspreiding van een deel van de Engelse loopkevers (in totaal komen er 342 soorten voor in Groot-Brittannië). Men beschikte in totaal over 52.000 gegevens.

Heath, J., 1980. Insect Distribution Maps Scheme. Lepidoptera Heterocera. Moths. Provisional Distribution Maps. -- Biological Records Centre, Abbots Ripton: (1-6) + kaart 1-227.

De meeste kaarten werden eerder gepubliceerd in deel 9 van 'Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland'. Toegevoegd werden de Geometridae (kaart 204-227).

Heath, J., 1982. Distribution maps of the Butterflies of the British Isles. -- Biological Records Centre, Abbots Ripton: 1-3 + kaart 1-54.

Bijzonder interessante verspreidingskaarten van de Britse dagvlinders. Opvallende details: grote mate van volledigheid en het scheidingsjaar, nl. 1971-01-01.

Foster, G., 1981. Atlas of British water beetles. Preliminary edition - Part 1. -- Newsletter, the Balfour-Browne Club, 22: 1-18, 30 kaarten.

Foster, G., 1983. Atlas of British water beetles. Preliminary edition - Part 2. -- Newsletter, the Balfour-Browne Club, 27: 1-23, 29 kaarten.

Deze beide publicaties geven een overzicht van de stand van zaken bij het onderzoek naar de verspreiding van de Britse waterkevers. Van veel soorten zijn nu verspreidingskaarten beschikbaar; de *Hydroporus* soorten volgen spoedig.

Britse projecten

Een overzicht van de Britse projecten, met hun coördinatoren, is beschikbaar op het Centraal Bureau. Hieronder volgen slechts de groepen die in bewerking zijn:

Mariene dinoflagellaten, Bryzoa, mariene mollusken, mariene krabben, mariene isopoden, Echinodermata, zoetwaterplatwormen, land- en zoetwatermollusken, zoetwater Oligochaeta, duizend- en miljoenpoten, libellen, krekels en sprinkhanen, oorwurmen, kakkerlakken, waterwantsen, Neuroptera, Mecoptera, Megaloptera, loopkevers, waterkevers, kortschildkevers, Atomariinae en Ptiliidae, lieveheersbeestjes, springtorren, Chrysomelidae en Bruchidae, boktorren, Scolytidae van iepen, kokerjuffers, dagvlinders, Oecophoridae, Incurvariidae en Heliozelidae, langpootmuggen, Dixidae, steekmuggen, grote Brachycera (w.o. horzels en dazen), zweefvliegen, Conopidae, Sepsidae, Sciomyzidae, vlooien, aculeate Hymenoptera, watervlooien, land- en zoetwater isopoden, pseudoschorpioenen, hooiwagens, spinnen, teken en beerdiertjes.

