

RESULTATEN PER REGIO



Noord Nederland
Friesland, Groningen, Drenthe

<u>Aandachtsoorten</u>	<u>Telgebieden</u>
Kamsalamander	Poelenproject
Alpenwatersalamander	geen
Rugstreepd	geen
Boomkikker	1
Heikikker	6 + poelenproject
Poelkikker	6 + poelenproject

De zeven telgebieden in de drie noordelijke provincies liggen vooral in het westen van Drenthe. Eén gebied van het Meetnet ligt in Friesland en één in het oosten van Drenthe. In Groningen en op de Waddeneilanden liggen nog geen telgebieden.

In de telgebieden worden de heikikker en poelkikker regelmatig gezien. Op één locatie wordt een (uitgezette) populatie boomkikkers gevolgd. De kamsalamanders en alpenwater-salamanders worden gevolgd in wateren die deel uit maken van

het poelenproject van Landschapsbeheer Drenthe. In dit project worden jaarlijks ruim veertig poelen en dobben geïnventariseerd. Ook deze poelen en dobben liggen vooral in het westen van Drenthe. In Friesland en Drenthe komen geïsoleerde populaties rugstreepdaden voor. Deze soort is echter (nog) niet in de telgebieden van het Meetnet waargenomen.

In Noord Nederland zouden we graag meer telgebieden zien in Friesland en Groningen.



West Nederland
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland


<u>Aandachtsoorten</u>	<u>Telgebieden</u>
Kamsalamander	5
Rugstreepd	8
Boomkikker	3
Heikikker	2

In de drie westelijke provincies liggen 34 telgebieden. De gebieden liggen in Noord Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal, in Zuid Holland rond Rotterdam en langs de grote rivieren en in Zeeland in Zeeuws Vlaanderen en in Zuid Beveland.

Telgebieden met kamsalamanders en boomkikkers liggen in Zeeuws Vlaanderen. Buiten Zeeuws Vlaanderen wordt de kamsalamander ook nog in het Gooi gevolgd, de enige regio waar deze soort in Noord Holland voorkomt. In de telgebieden in Zuid Holland is de kamsalamander niet waargenomen. De rugstreepd is regelmatig gezien langs de kust. De dekking van telgebieden met rugstreepdaden over het kustgebied is nog erg beperkt.

De heikikker is in twee telgebieden gezien, in het Gooi (NH) en bij Polder Blokweer (ZH). Blokweer ligt in de Krimpenerwaard wat een belangrijk leefgebied voor heikikkers is in West Nederland. Op Texel en Voorne, twee andere leefgebieden voor heikikkers, liggen nog geen telgebieden.

In West Nederland zouden we graag meer telgebieden zien in de duinen (rugstreepd), Krimpenerwaard en Texel (heikikker).





Midden Nederland

Utrecht, Gelderland, Overijssel,
Flevoland

In Midden Nederland liggen 33 telgebieden. Een groot deel van deze gebieden ligt langs de grote rivieren. Daarnaast liggen telgebieden in Overijssel rond Hardenberg en in Twente.

De kamsalamander is regelmatig in Twente en langs de grote rivieren waargenomen. In belangrijke leefgebieden als de Achterhoek en de randen van de Utrechtse Heuvelrug liggen nog geen telgebieden. De boomkikker is op twee locaties in Twente waargenomen. De Achterhoek en Twente herbergen het grootste leefgebied van boomkikkers in ons land. De knoflookpad heeft enkele geïsoleerde populaties in Overijssel en Gelderland. In het Meetnet komt hij voor in Harderberg, Cortenoever (IJssel) en Ewijk (Waal). Met name in de



Zuid Nederland

Noord-Brabant, Limburg

In Noord Brabant en Limburg liggen 33 telgebieden. De gebieden liggen redelijk verdeeld over beide provincies. Een concentratie van gebieden ligt rond Eindhoven waar de Poelenwerkgroep van Stichting Stadsnatuur Eindhoven zeer actief is.

In Noord Brabant en Limburg komen alle aandachtsoorten voor. Vijf soorten komen niet of nauwelijks voor buiten deze provincies. Van deze soorten is de alpenwatersalamander met 13 telgebieden goed vertegenwoordigd. De sterk bedreigde vuursalamander en geelbuikvuurpad worden gevolgd in hun laatste bolwerken. Van de vinpootsalamander en de vroedmeesterpad is het aantal telgebieden nog beperkt. We streven bij deze soorten naar een minimum van tien telgebieden. Bij de vinpootsalamander ontbreken vooral telgebieden in Noord Limburg ten westen van de Maas en in West Brabant bij Berg op Zoom. De vroedmeesterpad is beperkt tot Zuid Limburg.

Aandachtsoorten

Aandachtsoorten	Telgebieden
Kamsalamander	16
Alpenwatersalamander	1
Rugstreepad	6
Boomkikker	2
Knoflookpad	4
Heikikker,	7
Poelkikker	??

IJsselvallei is de knoflookpad van meer locaties bekend, uit een veldstudie van Creemers en Crombaghs (1995) blijkt dat de situatie hier kritiek is.

De rugstreepad en de heikikker hebben in Midden Nederland redelijk grote verspreidingsgebieden. Het aantal telgebieden met deze soorten is gezien hun verspreiding nog beperkt. Belangrijke gebieden waar nog telgebieden voor deze soorten ontbreken zijn de Veluwe, het Krommerijengebied met de Utrechtse Heuvelrug en de Alblasserwaard.

In Midden Nederland zijn vooral meer telgebieden wenselijk in Utrecht, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Aandachtsoorten

Aandachtsoorten	Telgebieden
Kamsalamander	7
Vinpootsalamander	4
Alpenwatersalamander	13
Vuursalamander	1
Vroedmeesterpad	2
Geelbuikvuurpad	1
Rugstreepad	3
Boomkikker	2
Knoflookpad	2
Heikikker	2
Poelkikker	20??

Boomkikker en knoflookpad hebben in Zuid Nederland enkele geïsoleerde populaties. De lastig te inventariseren knoflookpad wordt op 3 van de 6 vindplaatsen gevolgd. De boomkikker is in het Meetnet in twee gebieden waargenomen. De twee andere locaties (Brand en Leemkuilen) zijn nog niet in het Meetnet vertegenwoordigd.

De kamsalamander, rugstreepad en heikikker hebben een relatief groot verspreidingsgebied in Zuid Limburg. Het aantal telgebieden waar deze soorten zijn gezien is echter nog beperkt. Vooral de heikikker, die plaatselijk sterk achteruitgaat maar in Zuid Nederland wel een belangrijk verspreidingsgebied heeft, is in het Meetnet nog nauwelijks vertegenwoordigd.

In Zuid Nederland zouden we graag meer telgebieden zien met vinpootsalamander, heikikker en vroedmeesterpad.