

'BIJVANGSTEN' IN LOOPKEVERONDERZOEK


M. Koning

Bij ons loopkeveronderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen maken we gebruik van in het zand ingegraven vangpotten. Het komt wel eens voor dat er een volwassen of halfwas zandhagedis in de vangblikken zit. Bij koud weer laten ze zich gemakkelijk oppakken en lijkt het er soms op dat ze zich in onze warme handen prettig voelen. Ze vertonen dan geen angst. Met warm weer klimmen ze behendig uit het vangblik en rennen weg.

Gedurende negen jaar inventariseren in allerhande duintypen hadden we nog nooit een pasgeboren hagedisje gevonden. Daarom verwonderde het ons dat we in 1998 wèl een aantal zeer jonge hagedisjes in de vangblikken aantreffen. En dat terwijl er in voorgaande jaren vaak een veel groter aantal vangplaatsen in gebruik was. Het hele vangseizoen, dat van maart tot november loopt, hebben we de vangsten genoteerd. Op vijf verschillende locaties werden achttien hagedissen gevangen in de periode van 8 juni tot en met 27 september. Twaalf hiervan waren jongen die in 1998 geboren

waren. Deze werden allemaal in de maand september gevangen.

Het is altijd verheugend, dat wanneer er een plant of dier sterk achteruit gegaan is, er daarna weer een toename valt waar te nemen. Graag willen we dan de oorzaak daarvan weten. Wat het weer betreft was de afgelopen zomer toch geen uitzondering. Mogelijk is de oorzaak te zoeken in de sterke afname van de ekster of de andere kraaiachtigen als gevolg van een toename van de havikkenstand.



VERDWAALDE RINGSLANG

Via Hans van den Bogert kregen we het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van 3-10-'98

Verdwaalde ringslang belandt op strand Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG – Op het strand van Schiermonnikoog is deze week een ringslang waargenomen. Het is een ongewone gast. Het dier komt normaal niet op het eiland voor. Toeristen uit Drenthe troffen het reptiel aan ter hoogte van paal 9. Dat het om een ringslang ging, wisten ze zeker. In hun eigen provincie zien ze wel vaker zo'n beest. De gele band achter de kop van het reptiel was duidelijk herkenbaar.

De ringslang kan op eigen gelegenheid naar het eiland zijn gekomen. Het beest zal te water zijn geraakt, waarna het zich met de stroom heeft laten meedrijven. Een ringslang kan zwemmen. Of het dier toekomst heeft op Schiermonnikoog valt te betwijfelen. De biotoop is er niet naar. De ringslang is een liefhebber van natte heide, waar rust heerst. Op het eiland is het vooral druk en droog.

Commentaar: Hoewel ringslangen de naam hebben 'echte zwervers' te zijn, kunnen we nauwelijks geloven dat deze slang zijn wereldreis op eigen gelegenheid heeft afgelegd. De dichtstbijzijnde populatie ringslangen die bij ons bekend is, leeft op het vasteland, zo'n 40 kilometer uit de kust. Dat is wel erg veel.

OPROEP

Bij het inzamelen van de telformulieren krijgen we ieder jaar wel eens te horen dat mensen wèl hun traject bezocht hebben, maar geen formulier hebben ingevuld: "Omdat we toch niets gezien hebben". Als de weersomstandigheden tijdens het veldbezoek zeer slecht waren is het ook beter om inderdaad geen telformulier in te vullen. Maar als het weer in principe goed was om waarnemingen te doen, moet het formulier, met als resultaat nul dieren wèl worden ingevuld. Het zal duidelijk zijn waarom. We willen een realistisch beeld van de werkelijke situatie.

Daarom verzoeken we alle waarnemers om van ieder veldbezoek (met wèl gunstige weersomstandigheden) een telformulier in te sturen, of je nu wel of geen dieren hebt waargenomen. Alvast bedankt.