

Adder duikt op bij Oosterhesselen

Zo heel vaak komt het niet voor dat er nieuwe soorten op oude trajecten worden gezien en als het al voorkomt gaat het meestal om de moeilijk waarneembare soorten als hazelworm en gladde slang zoals vorig jaar op enkele trajecten het geval was.

Dit jaar was het raak op het traject 'Klencke-Oosterhesselen' in Zuid

*Mannetjes adder duikt op.
Foto: Wim Andela*



Drenthe. Vanaf 1996 telt Lammert Westerhof hier de levendbarende hagedissen. Deze soort wordt jaarlijks in kleine aantallen gezien. Groot was dan ook onze verrassing toen de gegevens van 2003 binnenkwamen. Want op 30 april zag Lammert een subadulte adder, de eerste sinds de start van de monitoring op dit traject.

Navraag bij de landelijke databank van RAVON leerde ons dat de adder hier voor het laatst is gezien in 1995, één jaar voor aanvang van de monitoring. Sterker nog, deze adder was juist de aanleiding om hier te gaan monitoren!

In Nieuwsbrief 24 stond een verhaaltje over de trefkans van de verschillende soorten reptielen. De adder kwam toen als makkelijkst waarneembare slang uit de bus rollen. Na negen telrondes wordt de adder reeds op 95% van addertrajecten minimaal één keer aangetroffen. In Oosterhesselen had Lammert liefst 32 telrondes nodig voordat de adder zich toonde!

Windkracht

Op het telformulier vragen we jullie om de weersgegevens zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Want zoals wij allemaal weten is het weer nogal van invloed op de waarnemingskans van reptielen in het veld. Soms wordt die nauwkeurigheid wel heel nauw genomen. Het gebeurt namelijk regelmatig dat waarnemers de windkracht noteren in meters per seconde, soms tot op enkele cijfers achter de komma. We zouden graag zien dat jullie het in Beaufort noteerden. Hieronder staat een tabelletje om het één en ander om te nummeren.

Relatie BEAUFORT en meters / seconde

Beaufort 0 = 0 - 0.2 meters / seconde

Beaufort 1 = 0.3 - 1.5 meters / seconde

Beaufort 2 = 1.6 - 3.3 meters / seconde

Beaufort 3 = 3.4 - 5.4 meters / seconde

Beaufort 4 = 5.5 - 7.9 meters / seconde

Beaufort 5 = 8.0 - 10.7 meters / seconde

Beaufort 6 = 10.8 - 14.0 meters / seconde

Bijzondere ontmoeting

Wim Hooijmans

Afgelopen zomer heb ik een bijzondere waarneming gedaan op mijn traject in de duinen van Meyendel, althans zo lijkt het mij. Op 25 augustus schoot er een mannetje zandhagedis uit de

kruipwilgbegroeiing en belandde pal voor mijn voeten op het zandpad. Hij had een grote prooi gevangen, een groen insect. Hij bleef even staan, zag me en krabde met z'n rechtersvoorvoet een paar maal over het zand. Daarna was hij snel verdwenen. Ik vond dit gedrag bijzonder, vandaar dat ik het meld. Naar een verklaring kan ik slechts gissen, wellicht probeerde bij zijn prooi te verdedigen??

